

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|--|-------|----|-------|--------|
| 363D/12 | Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20) | | | | |
| 000 | <p>Bedingungen</p> <p>-----</p> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> | | | | |
| .200 | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | |
| 500 | <p>Deckungen mit Ziegeln</p> <p>-----</p> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> | | | | |
| 510 | <p>Lattungen</p> <p>-----</p> | | | | |
| 511 | Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln. | | | | |
| .100 | Für Einfachdach. | | | | |
| .110 | Lattenquerschnitt mm 24x48. | | | | |
| .112 | Lattenabstand mm 251 bis 330. | 0 | m2 | | |
| .113 | 01 Lattenabstand mm 240. | 0 | m2 | | |
| .120 | Lattenquerschnitt mm 30x50. | | | | |
| .121 | Lattenabstand bis mm 250. | 0 | m2 | | |
| Übertrag | | | | | |



| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 511.123 | 01 Lattenabstand mm 240. | 0 | m2 | | |
| | .200 Für Doppeldach. | | | | |
| | .210 Lattenquerschnitt mm 24x48. | | | | |
| | .211 Lattenabstand bis mm 150. | 0 | m2 | | |
| | .220 Lattenquerschnitt mm 30x50. | | | | |
| | .221 Lattenabstand bis mm 150. | 0 | m2 | | |
| | .300 Für Kronendach. | | | | |
| | .310 Lattenquerschnitt mm 30x50. | | | | |
| | .311 Lattenabstand mm 250 bis 270. | 0 | m2 | | |
| 520 | Deckungen mit Tonziegeln ----- | | | | |
| 521 | Ton-Biberschwanzziegel verlegen. | | | | |
| | .100 Einfachdach. | | | | |
| | .110 Maschinenziegel, mit 2 Holzschindeln unter jeder Ziegelfuge. 01 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| | .111 Rot. | 0 | m2 | | |
| | .112 Standardfarbton. | 0 | m2 | | |
| | .113 Sonderfarbton. | 0 | m2 | | |
| | .114 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m2 | | |
| | .130 Maschinenziegel, mit 1 Aluschindel unter jeder Ziegelfuge. 01 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| | .131 Rot. | 0 | m2 | | |
| | .132 Standardfarbton. | 0 | m2 | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 521.133 | Sonderfarbton. | 0 | m2 | | |
| .134 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m2 | | |
| .150 | Maschinenziegel, mit Abdich- tungsplatten aus PVC-U, b bis mm 300, über jeder Zie- gelreihe. 01 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .151 | Rot. | 0 | m2 | | |
| .152 | Standardfarbton. | 0 | m2 | | |
| .153 | Sonderfarbton. | 0 | m2 | | |
| .154 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m2 | | |
| .200 | Doppeldach. | | | | |
| .210 | Maschinenziegel. 01 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .211 | Rot. | 0 | m2 | | |
| .212 | Standardfarbton. | 0 | m2 | | |
| .213 | Sonderfarbton. | 0 | m2 | | |
| .214 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m2 | | |
| .300 | Kronendach. | | | | |
| .310 | Maschinenziegel. | | | | |
| .311 | Rot. | 0 | m2 | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 521.312 | Standardfarbton. | 0 | m2 | | |
| .313 | Sonderfarbton. | 0 | m2 | | |
| .314 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m2 | | |
| 550 | Schnitte ----- | | | | |
| 551 | Ziegel rechteckig schneiden. | | | | |
| .100 | Tonziegel. | | | | |
| .110 | Biberschwanzziegel. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .113 | Kronendach. | 0 | m | | |
| 552 | Ziegel schiefwinklig schneiden. | | | | |
| .100 | Tonziegel. | | | | |
| .110 | Biberschwanzziegel. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .113 | Kronendach. | 0 | m | | |
| 553 | Ziegel rund schneiden. | | | | |
| .100 | Tonziegel. | | | | |
| .110 | Biberschwanzziegel. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .113 | Kronendach. | 0 | m | | |
| 554 | Ziegel bei runden Durchführungen schneiden. | | | | |
| .100 | Ton-Biberschwanzziegel. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 554.110 | Einfachdach. | | | | |
| .111 | Durchmesser bis mm 100. | 0 | St | | |
| .112 | Durchmesser mm 101 bis 250. | 0 | St | | |
| .113 | Durchmesser mm 251 bis 400. | 0 | St | | |
| .114 | 01 Durchmesser mm | 0 | St | | |
| .120 | Doppeldach. | | | | |
| .121 | Durchmesser bis mm 100. | 0 | St | | |
| .122 | Durchmesser mm 101 bis 250. | 0 | St | | |
| .123 | Durchmesser mm 251 bis 400. | 0 | St | | |
| .124 | 01 Durchmesser mm | 0 | St | | |
| .130 | Kronendach. | | | | |
| .131 | Durchmesser bis mm 100. | 0 | St | | |
| .132 | Durchmesser mm 101 bis 250. | 0 | St | | |
| .133 | Durchmesser mm 251 bis 400. | 0 | St | | |
| .134 | 01 Durchmesser mm | 0 | St | | |
| 555 | Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden. | | | | |
| .100 | Ton-Biberschwanzziegel. | | | | |
| .110 | Einfachdach. | | | | |
| .111 | Fläche bis m2 0,60. | 0 | St | | |
| .112 | Fläche m2 0,61 bis 1,00. | 0 | St | | |
| .113 | Fläche m2 1,01 bis 1,50. | 0 | St | | |
| .114 | Fläche m2 1,51 bis 2,00. | 0 | St | | |
| .115 | 01 b x h mmx..... | 0 | St | | |
| .120 | Doppeldach. | | | | |
| .121 | Fläche bis m2 0,60. | 0 | St | | |
| .122 | Fläche m2 0,61 bis 1,00. | 0 | St | | |
| .123 | Fläche m2 1,01 bis 1,50. | 0 | St | | |
| .124 | Fläche m2 1,51 bis 2,00. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 555.125 | 01 b x h mmx..... | 0 | St | | |
| .130 | Kronendach. | | | | |
| .131 | Fläche bis m2 0,60. | 0 | St | | |
| .132 | Fläche m2 0,61 bis 1,00. | 0 | St | | |
| .133 | Fläche m2 1,01 bis 1,50. | 0 | St | | |
| .134 | Fläche m2 1,51 bis 2,00. | 0 | St | | |
| .135 | 01 b x h mmx..... | 0 | St | | |
| 560 | Tauf-, Ort- und Kehlausbildung ----- | | | | |
| 561 | Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .100 | Ton-Taufziegel. | | | | |
| .110 | Taufziegel bei Biberschwanzziegel-Doppeldach, als Mehrleistung. | | | | |
| 99 | .111 Rot. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 99 | .112 Standardfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 99 | .113 Sonderfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 99 | .114 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| .120 | Doppelte Ziegelreihe bei Biberschwanzziegel-Einfach-, -Doppel- oder -Kronendach, als Mehrleistung. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|---------------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 561.121 99 | Rot. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| .122 99 | Standardfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| .123 99 | Sonderfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| .125 99 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 562 | Ortausbildung mit Ortgangzie- geln. | | | | |
| .100 | Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung. | | | | |
| .181 | 01 Bei Biberschwanzziegel- Einfach- oder Doppeldach BR Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau Ortgang links. Ortgang rechts. 02 Farbton Rot. 03 LE = m. | 0 | LE | | |
| .182 | 01 Bei Biberschwanzziegel- Einfach- oder Doppeldach BR Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau Ortgang links. Ortgang rechts. 02 Farbton Standardfarbton. 03 LE = m. | 0 | LE | | |
| .183 | 01 Bei Biberschwanzziegel- | 0 | LE | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | Einfach- oder Doppeldach | | | | |
| | BR Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| | Ortgang links. Ortgang rechts. | | | | |
| | 02 Farbton Sonderfarbton. | | | | |
| | 03 LE = m. | | | | |
| .184 | 01 Bei Biberschwanzziegel- Einfach- oder Doppeldach | 0 | LE | | |
| | BR Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| | Ortgang links. Ortgang rechts. | | | | |
| | 02 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | | | | |
| | 03 LE = m. | | | | |
| 563 | Ortausbildung mit Ziegel- leisten. | | | | |
| .100 | Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden. | | | | |
| .110 | Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .113 | Kronendach. | 0 | m | | |
| .200 | Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden. | | | | |
| .210 | Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach. | | | | |
| .211 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .212 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .213 | Kronendach. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 563.300 | Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoffplatten einschneiden. | | | | |
| .310 | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach. | | | | |
| .311 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .312 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .313 | Kronendach. | 0 | m | | |
| .400 | Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen. | | | | |
| .410 | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach. | | | | |
| .411 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .412 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .413 | Kronendach. | 0 | m | | |
| .500 | Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen. | | | | |
| .510 | Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Einfach- oder Kronendach. | | | | |
| .511 | Stahldraht verzinkt. | 0 | m | | |
| .512 | CrNi-Stahldraht. | 0 | m | | |
| .513 | Kupferdraht. | 0 | m | | |
| .520 | Bei Deckung mit Ton-Biberschwanzziegeln als Doppeldach. | | | | |
| .521 | Stahldraht verzinkt. | 0 | m | | |
| .522 | CrNi-Stahldraht. | 0 | m | | |
| .523 | Kupferdraht. | 0 | m | | |
| .600 | Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen. | | | | |
| .610 | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 563.611 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .612 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .613 | Kronendach. | 0 | m | | |
| 565 | Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten. | | | | |
| .100 | Anpassungen. | | | | |
| .110 | Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl. | | | | |
| .111 | Tonziegel. | 0 | St | | |
| .120 | Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen. | | | | |
| .121 | Tonziegel. | 0 | St | | |
| .130 | Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl. | | | | |
| .131 | Tonziegel. | 0 | St | | |
| .200 | Uebergänge mit Blei abdichten. | | | | |
| .210 | Ortgang an Dachrinne. | | | | |
| .211 | Bleilappen bis mm 200x200. | 0 | St | | |
| .220 | Ortgang an Dachfläche. | | | | |
| .221 | Bleilappen bis mm 200x200. | 0 | St | | |
| 566 | Kehlausbildung bei Deckungen mit Ziegeln. Als Mehrleistung. | | | | |
| .100 | Ziegelkehlen bei Doppeldach aus Ton-Biberschwanzziegeln. Mit Holzkeilen und Schiftung. | | | | |
| .110 | Normalziegel. | | | | |
| .111 | Rot. | 0 | m | | |
| .112 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .113 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 566.115 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| | .120 Kehlziegel. | | | | |
| 99 | .121 Rot. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 99 | .122 Standardfarbton. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 99 | .123 Sonderfarbton. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 99 | .124 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| | .170 Mehrleistungen. | | | | |
| | .171 Für Anfangs- und Endausbil- dung. | 0 | St | | |
| | .172 Für Dachbruchausbildung. | 0 | St | | |
| | .200 Steckblechkehlen bei Doppel- dach aus Ton-Biberschwanzzie- geln. Mit Kupfersteckblechen abdichten. | | | | |
| | .210 Bei gleich stark geneigten Dachflächen. Ziegel bei Kehlen beidseitig anschneiden. | | | | |
| | .211 Rot. | 0 | m | | |
| | .212 Standardfarbton. | 0 | m | | |
| | .213 Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 566.215 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .220 | Bei verschieden stark geneigten Dachflächen. Ziegel in den Kehlen und beidseitig an die Dachflächen anschneiden. | | | | |
| .221 | Rot. | 0 | m | | |
| .222 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .223 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .225 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .270 | Mehrleistungen. | | | | |
| .271 | Für Anfangs- und Endausbildung. | 0 | St | | |
| .272 | Für Dachbruchausbildung. | 0 | St | | |
| 570 | First- und Gratausbildung ----- | | | | |
| 571 | First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .100 | Auf Holz befestigen. | | | | |
| .110 | Fichte/Tanne. | | | | |
| .111 | Querschnitt mm 60x30. | 0 | m | | |
| .112 | Querschnitt mm 80x30. | 0 | m | | |
| .113 | Querschnitt mm 100x30. | 0 | m | | |
| .114 | 01 Querschnitt mmx..... | 0 | m | | |
| 572 | Ton-First- und -Gratziegel. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 572.100 | Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen. | | | | |
| .110 | Ziegellänge mm 250 bis 340. 01 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .111 | Rot. | 0 | m | | |
| .112 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .113 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .114 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .120 | Ziegellänge mm 350 bis 390. 01 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .121 | Rot. | 0 | m | | |
| .122 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .123 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .124 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .130 | Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .131 | Rot. | 0 | m | | |
| .132 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .133 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 572.134 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .200 | Falzfirstziegel. Mit verzink- ten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen. | | | | |
| .210 | Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 FaFi Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .211 | Rot. | 0 | m | | |
| .212 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .213 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .214 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .300 | Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen. | | | | |
| .310 | Ziegellänge mm 350 bis 400. 01 WiFi Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .311 | Rot. | 0 | m | | |
| .312 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .313 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .314 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| 575 | Spezielle First- und Grataus- bildungen. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 575.100 | Winkelfirst (Dächlfirst) oder Winkelgrat (Dächligrat) zu Ton-Biberschwanzziegel-Doppeldach. Ziegel der Dachneigung entsprechend angefertigt. | | | | |
| .110 | Winkelfirst (Dächlfirst). | | | | |
| .111 | Rot. | 0 | m | | |
| .112 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .113 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .114 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .120 | Winkelgrat (Dächligrat). Inkl. beidseitiges Anschneiden der Flächenziegel. | | | | |
| .121 | Rot. | 0 | m | | |
| .122 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .123 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .124 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .200 | Luzernergrat zu Ton-Biberschwanzziegel-Einfachdach. | | | | |
| .210 | Doppeldeckung beidseitig parallel zum Grat. | | | | |
| .211 | Rot. | 0 | m | | |
| .212 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .213 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .214 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 576 | Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung. | | | | |
| .100 | Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln. | | | | |
| .110 | Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .111 | Rot. | 0 | St | | |
| .112 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .113 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .114 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .120 | Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .121 | Rot. | 0 | St | | |
| .122 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .123 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .124 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .130 | Firstanfangs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 576.131 | Rot. | 0 | St | | |
| .132 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .133 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .134 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .160 | Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln l mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .161 | Rot. | 0 | St | | |
| .162 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .163 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .164 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .200 | Zu Ton-Falzfirstziegeln. | | | | |
| .210 | Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Falz- firstziegeln l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .211 | Rot. | 0 | St | | |
| .212 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .213 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .214 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 576.220 | Firstanfangs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falzfirstziegeln l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .221 | Rot. | 0 | St | | |
| .222 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .223 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .224 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| 577 | Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung. | | | | |
| .100 | Firstanschluss mit Tonziegeln. | | | | |
| .110 | Firstanschlussziegel einseitig. Bei Biberschwanzziegel-Doppeldach. | | | | |
| .111 | Rot. | 0 | m | | |
| .112 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .113 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .114 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .120 | Firstanschlussziegel beidseitig. Bei Biberschwanzziegel-Doppeldach. Ausmass: Firstlänge. | | | | |
| .121 | Rot. | 0 | m | | |
| .122 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .123 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 577.124 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .130 | Doppelte Ziegelreihe einsei- tig. Bei Biberschwanzzie- gel-Einfach- oder -Doppeldach. | | | | |
| .131 | Rot. | 0 | m | | |
| .132 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .133 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .135 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .140 | Doppelte Ziegelreihe beidsei- tig. Bei Biberschwanzzie- gel-Einfach- oder -Doppeldach. Ausmass: Firstlänge. | | | | |
| .141 | Rot. | 0 | m | | |
| .142 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .143 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .145 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .300 | Abdichten. | | | | |
| .330 | Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen. | | | | |
| .332 | 01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: (rot, rotbraun, braun oder schwarz) | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 577.500 | Uebergänge von First zu Graten ausbilden. | | | | |
| .510 | First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten. | | | | |
| .511 | Bleilappen bis mm 400x400. | 0 | St | | |
| .520 | Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500. | | | | |
| .521 | Rot. | 0 | St | | |
| .522 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .523 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .524 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .530 | First- und Gratziegel anpassen. | | | | |
| .531 | Walmkappen aufsetzen. | 0 | St | | |
| .600 | Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden. | | | | |
| .610 | Firstziegel anpassen. | | | | |
| .611 | Ton-Firstziegel. | 0 | St | | |
| .700 | Befestigung. | | | | |
| .710 | First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen. | | | | |
| .711 | Ziegellänge mm 250 bis 340. | 0 | m | | |
| .712 | Ziegellänge mm 350 bis 390. | 0 | m | | |
| .713 | Ziegellänge mm 400 bis 450. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 580 | Zusatzarbeiten und Mehrleistungen ----- | | | | |
| 581 | Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .100 | Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben. | | | | |
| .110 | Ton-Biberschwanzziegeldach. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .200 | Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen. | | | | |
| .210 | Ton-Biberschwanzziegeldach. | | | | |
| .211 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .212 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .300 | Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen. | | | | |
| .310 | Ton-Biberschwanzziegeldach. | | | | |
| .311 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .312 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .400 | Bleilappen. | | | | |
| .410 | Bauseits angelötete Bleilappen einbinden. | | | | |
| .411 | Einzelne Bleilappen. | 0 | St | | |
| .412 | Lattenabstand mm 150 bis 200. | 0 | m | | |
| .413 | Lattenabstand mm 250 bis 280. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 583 | Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern. | | | | |
| .100 | Jeden Ziegel sichern. | | | | |
| .110 | Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen. | | | | |
| 99 | .111 Doppeldach. 99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m2 | | |
| .200 | Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern. | | | | |
| .210 | Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen. | | | | |
| 99 | .211 Doppeldach. 99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m2 | | |
| 584 | Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern. | | | | |
| .100 | Biberschwanzziegel. | | | | |
| .110 | 1/1-Ziegel. | | | | |
| 99 | .111 Rot. 99 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .112 Standardfarbton. 99 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .113 Sonderfarbton. 99 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .115 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 99 | 99 BR Biberschwanzziegel rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .140 | 1 1/2-Ziegel. | | | | |
| 99 | .141 Rot. 99 BR 1/2-Ziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .142 Standardfarbton. 99 BR 1/2-Ziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .143 Sonderfarbton. 99 BR 1/2-Ziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .145 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR 1/2-Ziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .150 | Traufziegel. | | | | |
| 99 | .151 Rot. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .152 Standardfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .153 Sonderfarbton. 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .154 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Traufziegel AGZ Ziegeleien AG | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | 6142 Gettnau | | | | |
| .160 | Firstanschlussziegel. | | | | |
| .161 | Rot. | 0 | St | | |
| .162 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .163 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .164 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .170 | Kehlziegel. | | | | |
| 99 .171 | Rot. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 .172 | Standardfarbton. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 .173 | Sonderfarbton. 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 .174 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Kehlziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .400 | Ortgangziegel. | | | | |
| .481 | 01 Zu Biberschwanzzigeln. 02 BR Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Rot. 04 LE = St. | 0 | LE | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.482 | 01 Zu Biberschwanzzigeln. 02 BR Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Standardfarbton. 04 LE = St. | 0 | LE | | |
| .483 | 01 Zu Biberschwanzzigeln. 02 BR Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Sonderfarbton. 04 LE = St. | 0 | LE | | |
| .484 | 01 Zu Biberschwanzzigeln. 02 BR Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 04 LE = St. | 0 | LE | | |
| .600 | Spezialziegel. | | | | |
| .620 | Biberschwanzziegel konkav oder konvex. | | | | |
| 99 | .621 Rot. 99 BR Konkav - Konvex AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .622 Standardfarbton. 99 BR Konkav - Konvex AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .623 Sonderfarbton. 99 BR Konkav - Konvex AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .624 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 BR Konkav - Konvex | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .700 | Firstziegel. | | | | |
| .710 | Halbrunde Firstziegel, l mm 250 bis 340. | | | | |
| 99 | .711 Rot. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .712 Standardfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .713 Sonderfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .714 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .720 | Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390. | | | | |
| 99 | .721 Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .722 Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .723 Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .724 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 99 | dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| | .730 Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500. | | | | |
| 99 | .731 Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .732 Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .733 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .734 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | .740 Falzfirstziegel, I mm 400 bis 450. | | | | |
| 99 | .741 Rot. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .742 Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .743 Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | .744 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 99 | dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| | .750 Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450. | | | | |
| 99 | .751 Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .752 Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .753 Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | .754 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| 99 | 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| | .800 Firstanfungs- und -endziegel. | | | | |
| | .810 Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln. | | | | |
| | .811 Rot. | 0 | St | | |
| | .812 Standardfarbton. | 0 | St | | |
| | .813 Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| | .814 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.820 | Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln. | | | | |
| 99 | .821 Rot. 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .822 Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .823 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .824 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | .830 Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln. | | | | |
| 99 | .831 Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .832 Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .833 Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | .834 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 99 | gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| | .860 Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500. | | | | |
| 99 | .861 Rot. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .862 Standardfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .863 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .864 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Walmziegel Standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 586 | Mehrkosten für Spezialziegel. | | | | |
| | .100 Ton-Lüftungsziegel. | | | | |
| | .110 Zu Biberschwanzziegeln. 01 BR Lüftungsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| | .111 Rot. | 0 | St | | |
| | .112 Standardfarbton. | 0 | St | | |
| | .113 Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| | .114 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeblammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 586.400 | Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion. | | | | |
| .410 | Glasziegel zu Ton-Biber- schwanzziegeln. 01 BR Glasziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .414 | 01 Zu Biberschwanzziegeln. | 0 | St | | |
| .801 | 01 BR Konkav - Konvex AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 06 Zu Pos. 07 LE = m. | 0 | LE | | |
| 900 | Einbauten und Zubehör ----- Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 950 | Schneehalter ----- | | | | |
| 951 | Schneehalter. | | | | |
| .100 | Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln. | | | | |
| .110 | An Ziegel hängen oder in Zie- gelschloss einhängen. | | | | |
| .111 | Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. 01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | 99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit) | | | | |
| .114 | 01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. 02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | 99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit) | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|--|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 951.115 | 01 Schneestop Universal AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | 99 Farbton: (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit) | | | | |
| .116 | 01 Schneestop 40 mm breit AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | 99 Farbton: (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit) | | | | |
| 960 | Leiter- und Absturzsicherungs- haken ----- | | | | |
| 961 | Leiterhaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials. | | | | |
| .100 | Leiterhaken, Abmessung min. mm 8x25, z-förmig abgekröpft. Auf Sparren montieren. Inkl. Zuglatten. | | | | |
| .120 | Deckung mit Ton- oder Beton- falzziegeln. | | | | |
| 99 | .121 Stahl feuerverzinkt. 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .123 | 01 Stahl einbrennlackiert. Farbton: (rot matt, braun matt, anthrazit matt) | 0 | St | | |
| 99 | 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| Total: BR - Biberschwanzziegel rund | | | | | |