

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
500	<p>Deckungen mit Ziegeln</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
510	<p>Lattungen</p> <hr/>				
512	<p>Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.</p>				
.100	<p>Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.</p>				
.110	<p>Lattenquerschnitt mm 24x48.</p>				
.113	<p>Lattenabstand mm 341 bis 370.</p>	0	m2
Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.123	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2
520	Deckungen mit Tonziegeln				
522	Ton-Falzziegel verlegen.				
.300	Herz- oder Herz-Schiebeziegel in Linie oder versetzt verlegen. 01 H 36 Herzziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.320	Lattenabstand mm 341 bis 370.				
.321	Rot.	0	m2
.322	Standardfarbton.	0	m2
.323	Sonderfarbton.	0	m2
.324	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2
550	Schnitte				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.123	Herzziegel.	0	m
552	Ziegel schiefwinklig schnei- den.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.123	Herzziegel.	0	m
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.123	Herzziegel.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.230	Herzziegel.				
.231	Durchmesser bis mm 100.	0	St
.232	Durchmesser mm 101 bis 250.	0	St
.233	Durchmesser mm 251 bis 400.	0	St
.234	01 Durchmesser mm	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.230	Herzziegel.				
.231	Fläche bis m2 0,60.	0	St
.232	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	0	St
.233	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	0	St
.234	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	0	St
.235	01 bxh mm ...x.....	0	St
560	Tauf-, Ort- und Kehlausbildung				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.130	Zu Herzziegeln.				
.131	Rot.	0	m
99	99 H 36 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.132	Standardfarbton.	0	m
99	99 H 36 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: AGZ Ziegeleien AG Leistungsverzeichnis: AGZ H36 Herzziegel	Seite 4 11.3.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
562.133 99	Sonderfarbton. 99 H 36 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
.134	01 Farbton	0	m
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 H 36 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.200	Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.300	Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoff- platten einschneiden.				
.320	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.420	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.421	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
564	Bordziegel.				
.100	Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
99	.116 01 Herzziegel. 99 H 36 Bordziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St
.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
570	First- und Gratausbildung				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	0	m
.112	Querschnitt mm 80x30.	0	m
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
.114	01 Querschnitt mm	0	m
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.110	Ziegellänge mm 250 bis 340. 01 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m
.112	Standardfarbton.	0	m
.113	Sonderfarbton.	0	m
.114	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.120	Ziegellänge mm 350 bis 390. 01 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	m
.122	Standardfarbton.	0	m
.123	Sonderfarbton.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572.124	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m
.132	Standardfarbton.	0	m
.133	Sonderfarbton.	0	m
.134	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.200	Falzfirstziegel. Mit verzink- ten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	m
.212	Standardfarbton.	0	m
.213	Sonderfarbton.	0	m
.214	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.300	Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Ziegellänge mm 350 bis 400.				
.311	Rot.	0	m
.312	Standardfarbton.	0	m
.313	Sonderfarbton.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572.314	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
574	Pulldachfirstabschluss.				
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.110	Zu Flach-, Mulden- oder Herz- ziegeldach. 01 H 36 Pultziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m
.112	Standardfarbton.	0	m
.113	Sonderfarbton.	0	m
.114	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.300	Ton-Pulldachfirst-Ortgangzie- gel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befes- tigen.				
.310	Zu Flach-, Mulden- oder Herz- ziegeldach.				
99 .311	Rot. 99 H 36 Pultfirstziegel OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .312	Standardfarbton. 99 H 36 Pultfirstziegel OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .313	Sonderfarbton. 99 H 36 Pultfirstziegel OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
574.314	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 H 36 Pultfirstziegel OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
576	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln.				
.110	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln l mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	St
.112	Standardfarbton.	0	St
.113	Sonderfarbton.	0	St
.114	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln l mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	St
.122	Standardfarbton.	0	St
.123	Sonderfarbton.	0	St
.124	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St
.132	Standardfarbton.	0	St
.133	Sonderfarbton.	0	St
.134	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.160	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.161	Rot.	0	St
.162	Standardfarbton.	0	St
.163	Sonderfarbton.	0	St
.164	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.200	Zu Ton-Falzfirstziegeln.				
.210	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Falz- firstziegeln I mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	St
.212	Standardfarbton.	0	St
.213	Sonderfarbton.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576.214	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Zu Pos.				
.220	Firstanfangs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falz- firstziegeln l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.221	Rot.	0	St
.222	Standardfarbton.	0	St
.223	Sonderfarbton.	0	St
.224	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Zu Pos.				
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.332	01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: (rot, rotbraun, braun oder schwarz)	0	m
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpas- sen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	0	St
.520	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500.				
.521	Rot.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577.522	Standardfarbton.	0	St
.523	Sonderfarbton.	0	St
.524	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.600	Uebergänge von First in Dach- fläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St
.700	Befestigung.				
.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstel- le von Firstklammern befesti- gen.				
.711	Ziegellänge mm 250 bis 340.	0	m
.712	Ziegellänge mm 350 bis 390.	0	m
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	0	m
580	Zusatzarbeiten und Mehrleis- tungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'ab- schnitt 550 als Schnitt be- schrieben.				
.120	Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen An- schlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
581.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen An- schlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.411	Einzelne Bleilappen.	0	St
.416	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.				
.220	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.230	Herzziegel.				
.231	Rot.	0	St
.232	Standardfarbton.	0	St
.233	Sonderfarbton.	0	St
.234	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.400	Ortgangziegel.				
.430	Zu Herzziegeln.				
.431	Rot.	0	St
.432	Standardfarbton.	0	St
.433	Sonderfarbton.	0	St
.434	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.500	Pulldachfirstziegel oder Pult- dachfirst-Ortgangziegel.				
.520	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirstziegel.				
99 .521	Rot. 99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .522	Standardfarbton. 99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .523	Sonderfarbton. 99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.524	01 Farbton	0	St
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.550	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirst-Ortgang- ziegel.				
.551	Rot.	0	St
99	99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.552	Standardfarbton.	0	St
99	99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.553	Sonderfarbton.	0	St
99	99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.554	01 Farbton	0	St
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.700	Firstziegel.				
.710	Halbrunde Firstziegel, l mm 250 bis 340.				
.711	Rot.	0	St
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.712	Standardfarbton.	0	St
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.713	Sonderfarbton.	0	St
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.714	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.720	Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390.				
99	.721 Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.722 Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.723 Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.724 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
99	.731 Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.732 Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.733 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.734	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.740	Falzfirfirstziegel, I mm 400 bis 450.				
99	.741 Rot. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.742 Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.743 Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.744 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.750	Winkelförmige Firstziegel, I mm 350 bis 450.				
99	.751 Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.752 Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.753 Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.754	01 Farbton	0	St
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.800	Firstanfängs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.811	Rot.	0	St
99	99 Fi Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.812	Standardfarbton.	0	St
99	99 Fi Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.813	Sonderfarbton.	0	St
99	99 Fi Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.814	01 Farbton	0	St
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 Fi Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.821	Rot.	0	St
99	99 Fi 44 Firstanfänger mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.822	Standardfarbton.	0	St
99	99 Fi 44 Firstanfänger mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.823 99	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstanfänger mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.824	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 44 Firstanfänger mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.830	Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln.				
.831	Rot.	0	St
.832	Standardfarbton.	0	St
.833	Sonderfarbton.	0	St
.834	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.860	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500.				
.861	Rot.	0	St
99	99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.862	Standardfarbton.	0	St
99	99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.863	Sonderfarbton.	0	St
99	99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.864	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.130	Zu Muldenziegeln. 01 H 36 Lüftungsziegel mit Gitter AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St
.132	Standardfarbton.	0	St
.133	Sonderfarbton.	0	St
.134	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 M 36 Glasziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Zu Herzziegel. 05 LE = St.	0	LE
900	Einbauten und Zubehör <hr/> Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter <hr/>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Zie- gelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. 01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun,				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.114	01 hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit) 01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.	0	St
99	02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
960	Leiter- und Absturzsicherungs- haken				
962	Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstärkungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500.				
.120	Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.				
99	.121 Stahl feuerverzinkt. 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.123 01 Stahl einbrennlackiert. Farbton: (rot matt, braun matt, anthrazit matt) 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
	Total: AGZ H36 Herzziegel			