























Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Zu Pos. ....				
.220	Firstanfangs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falz- firstziegeln l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.221	Rot.	0	St	.....	.....
.222	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.223	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.224	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Zu Pos. ....				
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.332	01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: ..... (rot, rotbraun, braun oder schwarz)	0	m	.....	.....
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpas- sen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	0	St	.....	.....
.520	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500.				
.521	Rot.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ H36 Herzziegel</b>				Seite 12 11.3.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577.522	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.523	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.524	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.600	Uebergänge von First in Dach- fläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St	.....	.....
.700	Befestigung.				
.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstel- le von Firstklammern befesti- gen.				
.711	Ziegellänge mm 250 bis 340.	0	m	.....	.....
.712	Ziegellänge mm 350 bis 390.	0	m	.....	.....
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	0	m	.....	.....
580	<b>Zusatzarbeiten und Mehrleis- tungen</b>				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'ab- schnitt 550 als Schnitt be- schrieben.				
.120	Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.200	Ziegel bei rechtwinkligen An- schlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
581.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.300	Ziegel bei schiefwinkligen An- schlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.411	Einzelne Bleilappen.	0	St	.....	.....
.416	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m	.....	.....
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2	.....	.....
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.				
.220	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2	.....	.....
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.230	Herzziegel.				
.231	Rot.	0	St	.....	.....
.232	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.233	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.234	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.400	Ortgangziegel.				
.430	Zu Herzziegeln.				
.431	Rot.	0	St	.....	.....
.432	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.433	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.434	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.500	Pulldachfirstziegel oder Pulldachfirst-Ortgangziegel.				
.520	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirstziegel.				
99 .521	Rot. 99 H 36 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .522	Standardfarbton. 99 H 36 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .523	Sonderfarbton. 99 H 36 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.524	01 Farbton .....	0	St	.....	.....
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.550	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirst-Ortgang- ziegel.				
.551	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.552	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.553	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.554	01 Farbton .....	0	St	.....	.....
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 H 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.700	Firstziegel.				
.710	Halbrunde Firstziegel, l mm 250 bis 340.				
.711	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.712	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.713	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.714	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.720	Halbrunde Firstziegel, I mm 350 bis 390.				
99	.721 Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.722 Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.723 Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.724 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.730	Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500.				
99	.731 Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.732 Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.733 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.734	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.740	Falzfirfirstziegel, l mm 400 bis 450.				
99	.741 Rot. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.742 Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.743 Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.744 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.750	Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
99	.751 Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.752 Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.753 Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.754	01 Farbton .....	0	St	.....	.....
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.800	Firstanfängs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.811	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 Fi Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.812	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.813	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.814	01 Farbton .....	0	St	.....	.....
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 Fi Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.821	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Firstanfänger mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.822	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Firstanfänger mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.823 99	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstanfänger mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.824 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Firstanfänger mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.830	Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln.				
.831	Rot.	0	St	.....	.....
.832	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.833	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.834	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.860	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500.				
.861 99	Rot. 99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.862 99	Standardfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.863 99	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.864 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.130	Zu Muldenziegeln. 01 H 36 Lüftungsziegel mit Gitter AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 M 36 Glasziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Zu Herzziegel. 05 LE = St.	0	LE	.....	.....
900	<b>Einbauten und Zubehör</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	<b>Schneehalter</b> <hr/>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Zie- gelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. 01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun,				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.114	01 hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit) 01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.	0	St	.....	.....
99	02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
960	<b>Leiter- und Absturzsicherungs- haken</b>				
962	Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstärkungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500.				
.120	Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.				
99	.121 Stahl feuerverzinkt. 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.123 01 Stahl einbrennlackiert. Farbton: ..... (rot matt, braun matt, anthrazit matt) 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
	<b>Total: AGZ H36 Herzziegel</b>				.....