

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>363D/12</b>	<b>Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	<b>Deckungen mit Ziegeln</b> ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	<b>Lattungen</b> -----				
512	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.112	Lattenabstand mm 311 bis 340.	0	m2	.....	.....
Übertrag					.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512.113	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2	.....	.....
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.122	Lattenabstand mm 311 bis 340.	0	m2	.....	.....
.123	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2	.....	.....
520	<b>Deckungen mit Tonziegeln</b> -----				
522	Ton-Falzziegel verlegen.				
.200	Mulden- oder Mulden-Schiebeziegel in Linie oder versetzt verlegen. 01 MS 37 Muldenschiebeziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau  In Linie versetzen.				
.220	Lattenabstand mm 311 bis 340.				
.221	Rot.	0	m2	.....	.....
.222	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.223	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
.224	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
.230	Lattenabstand mm 341 bis 370.				
.231	Rot.	0	m2	.....	.....
.232	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.233	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
.234	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
550	<b>Schnitte</b> -----				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.126	01 MS 37 Muldenschiebeziegel.	0	m	.....	.....
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.126	01 MS 37 Muldenschiebeziegel.	0	m	.....	.....
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.126	01 MS 37 Muldenschiebeziegel.	0	m	.....	.....
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.220	Muldenziegel.				
.221	Durchmesser bis mm 100.	0	St	.....	.....
.222	Durchmesser mm 101 bis 250.	0	St	.....	.....
.223	Durchmesser mm 251 bis 400.	0	St	.....	.....
.224	01 Durchmesser mm .....	0	St	.....	.....
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.220	Muldenziegel.				
.221	Fläche bis m2 0,60.	0	St	.....	.....
.222	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	0	St	.....	.....
.223	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
555.224	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	0	St	.....	.....
.225	01 bxh mm ....x.....	0	St	.....	.....
560	<b>Tauf-, Ort- und Kehlausbildung</b> -----				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.120	Zu Muldenziegeln.				
99	.121 Rot. 99 MS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99	.122 Standardfarbton. 99 MS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99	.123 Sonderfarbton. 99 MS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
99	.124 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 MS 37 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
563.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.300	Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoffplatten einschneiden.				
.320	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.420	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.421	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
564	Bordziegel.				
.100	Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegel.				
.111	Flachziegel.	0	m	.....	.....
99	99 MS 37 Bordziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
565.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St	.....	.....
.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St	.....	.....
570	<b>First- und Gratausbildung</b> -----				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	0	m	.....	.....
.112	Querschnitt mm 80x30.	0	m	.....	.....
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m	.....	.....
.114	01 Querschnitt mm .....	0	m	.....	.....
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.110	Ziegellänge mm 250 bis 340. 01 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.120	Ziegellänge mm 350 bis 390. 01 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	m	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.200	Falzfirstziegel. Mit verzink- ten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Falz-Firstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	m	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.300	Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Ziegellänge mm 350 bis 400. 01 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.311	Rot.	0	m	.....	.....
.312	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.313	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.314	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
574	Pulldachfirstabschluss.				
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.110	Zu Flach-, Mulden- oder Herz- ziegeldach. 01 MS 37 Pultziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
574.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
	.300 Ton-Pultdachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
	.310 Zu Flach-, Mulden- oder Herzziegeldach.				
99	.311 Rot. 99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.312 Standardfarbton. 99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.313 Sonderfarbton. 99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.314 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
	.100 Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
	.110 Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.111 Rot.	0	St	.....	.....
	.112 Standardfarbton.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.113	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	St	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.160	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.161	Rot.	0	St	.....	.....
.162	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.163	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.164	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.200	Zu Ton-Falzfirfirstziegel.				
.210	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Falz- firstziegel n l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	St	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Zu Pos. ....				
.220	Firstanfangs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falz- firstziegel n l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.221	Rot.	0	St	.....	.....
.222	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.223	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.224	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Zu Pos. ....				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.332	01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: ..... (rot, rotbraun, braun oder schwarz)	0	m	.....	.....
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	0	St	.....	.....
.520	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
.521	Rot.	0	St	.....	.....
.522	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.523	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.524	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St	.....	.....
.700	Befestigung.				
.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577.711	Ziegellänge mm 250 bis 340.	0	m	.....	.....
.712	Ziegellänge mm 350 bis 390.	0	m	.....	.....
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	0	m	.....	.....
580	<b>Zusatzarbeiten und Mehrleistungen</b> -----				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.120	Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.411	Einzelne Bleilappen.	0	St	.....	.....
.416	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2	.....	.....
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.				
.220	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2	.....	.....
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.220	Ganze oder halbe Muldenziegel.				
.221	Rot.	0	St	.....	.....
.222	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.223	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.224	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.400	Ortgangziegel.				
.420	Zu Muldenziegel.				
.421	Rot.	0	St	.....	.....
.422	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.423	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.424	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
	.500 Pultdachfirstziegel oder Pult- dachfirst-Ortgangziegel.				
	.520 Flach-, Mulden- oder Herz-Pultdachfirstziegel.				
99	.521 Rot. 99 MS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.522 Standardfarbton. 99 MS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.523 Sonderfarbton. 99 MS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.524 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 MS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
	.550 Flach-, Mulden- oder Herz-Pultdachfirst-Ortgang- ziegel.				
99	.551 Rot. 99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.552 Standardfarbton. 99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.553 Sonderfarbton. 99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.554	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.700 Firstziegel.				
	.710 Halbrunde Firstziegel, l mm 250 bis 340.				
99	.711 Rot. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.712 Standardfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.713 Sonderfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.714 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.720 Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390.				
99	.721 Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.722 Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.723 Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.724	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.730 Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500.				
99	.731 Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.732 Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.733 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.734 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.740 Falzfirstziegel, I mm 400 bis 450.				
99	.741 Rot. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.742 Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.743 Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.744	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.750 Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
99	.751 Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.752 Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.753 Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
	.754 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.800 Firstanfungs- und -endziegel.				
	.810 Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99	.811 Rot. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.812 Standardfarbton. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.813 99	Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.814 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.820 99	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.821 99	Rot. 99 FaFi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.822 99	Standardfarbton. 99 FaFi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.823 99	Sonderfarbton. 99 FaFi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.824 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.830	Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln.				
.831	Rot.	0	St	.....	.....
.832	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.833	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.834	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.860	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500.				
99	.861 Rot. 99 Fi 44 Walmziegel Standard Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.862 Standardfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.863 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.864 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Walmziegel Standard Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.130	Zu Muldenziegeln. 01 MS 37 Lüftungsziegel mit Gitter AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
586.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 MS 37 Glasziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Zu Muldenziegel. 05 LE = St.	0	LE	.....	.....
900	<b>Einbauten und Zubehör</b> ----- Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	<b>Schneehalter</b> -----				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Zie- gelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. 01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.114	01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. 02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
951.115	01 Schneestop Universal AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.116	01 Schneestop 40 mm breit AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
960	<b>Leiter- und Absturzsicherungs- haken</b> -----				
962	Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstär- kungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500.				
.120	Deckung mit Ton- oder Beton- falzziegeln.				
99	.121 Stahl feuerverzinkt. 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.123	01 Stahl einbrennlackiert. Farbton: ..... (rot matt, braun matt, anthrazit matt)	0	St	.....	.....
99	99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	<b>Total: MS37 - Muldenschiebeziegel</b>				.....