

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.332	01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: (rot, rotbraun, braun oder schwarz)	0	m
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	0	St
.520	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
.521	Rot.	0	St
.522	Standardfarbton.	0	St
.523	Sonderfarbton.	0	St
.524	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St
.700	Befestigung.				
.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577.711	Ziegellänge mm 250 bis 340.	0	m
.712	Ziegellänge mm 350 bis 390.	0	m
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	0	m
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.120	Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.411	Einzelne Bleilappen.	0	St
.416	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.				
.220	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.220	Ganze oder halbe Muldenziegel.				
.221	Rot.	0	St
.222	Standardfarbton.	0	St
.223	Sonderfarbton.	0	St
.224	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.400	Ortgangziegel.				
.420	Zu Muldenziegeln.				
.421	Rot.	0	St
.422	Standardfarbton.	0	St
.423	Sonderfarbton.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.424	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.500	Pulldachfirstziegel oder Pult- dachfirst-Ortgangziegel.				
.520	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirstziegel.				
99 .521	Rot. 99 MS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .522	Standardfarbton. 99 MS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .523	Sonderfarbton. 99 MS 37 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .524	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99 .550	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirst-Ortgang- ziegel.				
99 .551	Rot. 99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .552	Standardfarbton. 99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .553	Sonderfarbton. 99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.554	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 MS 37 Pultfirst OG AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.700	Firstziegel.				
.710	Halbrunde Firstziegel, l mm 250 bis 340.				
99	.711 Rot. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.712 Standardfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.713 Sonderfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.714 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.720	Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390.				
99	.721 Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.722 Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.723 Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.724	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.730	Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500.				
99	.731 Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.732 Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.733 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.734 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.740	Falzfirfirstziegel, I mm 400 bis 450.				
99	.741 Rot. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.742 Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.743 Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.744	01 Farbton	0	St
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.750	Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
.751	Rot.	0	St
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.752	Standardfarbton.	0	St
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.753	Sonderfarbton.	0	St
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.754	01 Farbton	0	St
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.811	Rot.	0	St
99	99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.812	Standardfarbton.	0	St
99	99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.813 99	Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.814 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.821 99	Rot. 99 FaFi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.822 99	Standardfarbton. 99 FaFi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.823 99	Sonderfarbton. 99 FaFi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.824 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.830	Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln.				
.831	Rot.	0	St
.832	Standardfarbton.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.833	Sonderfarbton.	0	St
.834	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.860	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500.				
99 .861	Rot. 99 Fi 44 Walmziegel Standard Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .862	Standardfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .863	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel Standard Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .864	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 44 Walmziegel Standard Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.130	Zu Muldenziegel. 01 MS 37 Lüftungsziegel mit Gitter AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St
.132	Standardfarbton.	0	St
.133	Sonderfarbton.	0	St
				Übertrag

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: AGZ Ziegeleien AG Leistungsverzeichnis: AGZ MS37 Muldenschiebeziegel				Seite 21 11.3.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
586.134	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 MS 37 Glasziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Zu Muldenziegel. 05 LE = St.	0	LE
900	Einbauten und Zubehör <hr/> Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter <hr/>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Zie- gelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. 01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.114	01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. 02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
951.115	01 Schneestop Universal AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	99 Farbton: (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.116	01 Schneestop 40 mm breit AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	99 Farbton: (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
960	Leiter- und Absturzsicherungs- haken				
962	Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstär- kungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500.				
.120	Deckung mit Ton- oder Beton- falzziegel.				
.121	Stahl feuerverzinkt.	0	St
99	99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.123	01 Stahl einbrennlackiert. Farbton: (rot matt, braun matt, anthrazit matt)	0	St
99	99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	Total: AGZ MS37 Muldenschiebeziegel			