

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
314D/13	Maurerarbeiten (V'20)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
100	Mauerwerk aus künstlichen Steinen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Mauerwerk aus Backstein MB und MBD -----				
114	Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften MBD.				
.500	Bewehrtes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern.				
.501	01 Armo, vertikal bewehrtes Mauerwerk	0	m2
Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen				
	02 d mm 12.5. l x h cm 29x19.				
	03 h m				
	04 Öffnungen mit Bewehrungsdurchdringungen vollständig mit Zementmörtel füllen.				
.502	01 Armo, vertikal bewehrtes Mauerwerk Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen	0	m2
	02 d mm 15. l x h cm 29x19.				
	03 h m				
	04 Öffnungen mit Bewehrungsdurchdringungen vollständig mit Zementmörtel füllen.				
.503	01 Armo, vertikal bewehrtes Mauerwerk Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen	0	m2
	02 d mm 17.5. l x h cm 29x19.				
	03 h m				
	04 Öffnungen mit Bewehrungsdurchdringungen vollständig mit Zementmörtel füllen.				
500	Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk ----- Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
520	Mauerwerksbewehrung -----				
521	Lagerfugenbewehrungen.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.110	2 Längsdrähte, d mm 4.				
.111	Abstand mm 50 bis 120.	0	m
.120	2 Längsdrähte, d mm 5.				
.121	Abstand mm 50 bis 180.	0	m
522	Mauerwerksbewehrung vertikal.				
.001	01 Beschreibung: 02 Marke, Typ..... 03 LE = kg.	0	LE
.002	01 Armierungsanschluss zu Betonboden. Löcher in Beton bohren, inkl. ausbürsten und ausblasen von Bohrlöchern. Armierungsanschluss mit geeigneter Klebemasse injizieren. 02 Klebemasse Marke, Typ..... 03 LE = St.	0	LE
540	Maueranschlüsse -----				
541	Anschlussbewehrung für Zwi- schenwand während des Auf- mauerns in Lagerfugen ein- mörteln.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.101	d mm 4.	0	St
	Total: ARMO - Bew. Mauerwerk			