

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
500	Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
520	Mauerwerksbewehrung				
521	Lagerfugenbewehrungen.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.181	01 Lagerfugenbewehrung für Eckverstärkungen. Marke, Typ (nach Ang. Bauing.):	0	m
540	Maueranschlüsse				
541	Anschlussbewehrung für Zwischenwand während des Aufmauerns in Lagerfugen einmörteln.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.102	01 d mm Bei Mindestanforderungen an den Schallschutz, fachgerechtes Einbinden der Wohnungstrennwand: min. 3x Einbinden pro Stockwerk.	0	St
550	Trennschichten				
551	Horizontale Trennschichten zwischen Mauerwerk und Decke.				
.200	Bei tragendem Mauerwerk.				
.281	01 Schalldämmlager über Mauerwerk verlegen. Marke, Typ: 02 Mauerwerk d mm 240. 03 Inkl. Zuschnitt für Lager-Breite von mm 240.	0	m
				Übertrag

