
LISTINO PREZZI 2019

Valido dal 1 gennaio 2019

REGIONI DI VENDITA



CENTRALE

AGZ Fornaci SA
Sternenried 14
CH-6048 Horw

Tel. +41 41 972 77 77
Fax +41 41 340 38 69
info@agz.ch

DISPOSIZIONE / ORDINAZIONE

AGZ Fornaci SA
Ziegelei
CH-6142 Gettnau

Tel. +41 41 972 77 00
Fax +41 41 970 33 88
ordinazione@agz.ch

1 REGIONI DI VENDITA NORD

Sandro Fehlmann
sandro.fehlmann@agz.ch

Mobile +41 79 890 28 46
Tel. +41 62 723 64 22

5 REGIONI DI VENDITA CENTRALE-OVEST

Peter Ziegler
peter.ziegler@agz.ch

Mobile +41 79 647 85 01
Tel. +41 31 747 02 34
Fax +41 31 747 02 35

2 REGIONI DI VENDITA CENTRALE-EST

Bernhard Arnold
bernhard.arnold@agz.ch

Mobile +41 79 643 51 22
Tel. +41 41 870 54 85
Fax +41 41 870 54 86

6 REGIONI DI VENDITA OVEST

Ken Rohrbach
ken.rohrbach@agz.ch

Mobile +41 79 962 76 70
Tel. +41 21 965 60 24

3 REGIONI DI VENDITA CENTRALE

Cornelius Graber
cornelius.graber@agz.ch

Mobile +41 79 643 51 21
Tel. +41 41 637 33 11
Fax +41 41 637 33 10

7 REGIONI DI VENDITA SUD

René Nyfeler
rene.nyfeler@agz.ch

Mobile +41 79 525 10 32
Tel. +41 41 933 19 43

4 REGIONI DI VENDITA NORD-EST

Toni Hostettler
toni.hostettler@agz.ch

Mobile +41 79 643 51 24
Tel. +41 52 335 45 50
Fax +41 52 335 46 82



TEGOLE A DOPPIO INCASTRO / TRASPORTO	Page
FS 37 Tegole piane scorrevoli	2
G 37 Tegole piana	3
MS 37 Tegole marsigliesi scorrevoli	4
M 36 Tegole marsigliesi	5
H 36 Tegole a cuore	6
P 36 Tegole olandesi (Iudovici)	7
Prezzi per il trasporto di tegole a doppio incastro	9
TEGOLE A CODA DI CASTORO / TRASPORTO	
BR Tegole a coda di castoro rotondo	10
BS Tegole di castoro	12
BA Tegola coda di castoro antico	14
Prezzi per il trasporto di tegole a coda di castoro	17
GETTNAUER COLMO LISCIO	
Colmo liscio	18
ACCESSORI TETTO	
Paraneve	20
SH AGZ gancio di sicurezza	20
Gancio tempesta a ferma coppi	21
Varie	21
Abbamousses	22
TEGOLE DI DECORAZIONE	
Colmo a punta	23
Colmo iniziali e finali	23
Colmo a globo	23
Colmi di decorazioni diversi	24
MINIMA PENDENZA TETTI	26
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO	28
DATI TECNICI	30
TETTO MODULO D'ORDINE	32

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

FS 37 TEGOLE PIANE SCORREVOLI



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
Tegole normali			
rosso naturale	2350	30.90	30.08
rosso-bruno, bruno-chiaro, bruno, rosso-fiam.	2446	32.17	31.31
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	2667	35.07	34.14
altri colori * (a partire da 200m ²)	3282	43.15	42.00

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 9.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
FS Tegole Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	15.65	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno, bruno-chiaro, bruno, rosso-fiam.	16.70	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	18.95	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori *	22.45	0.57	0.60	0.64	0.71



FS 1/2 Tegole					
rosso naturale	3.40	0.17	0.18	0.20	0.22
rosso-bruno, bruno-chiaro, bruno, rosso-fiam.	3.50	0.17	0.18	0.20	0.22
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
altri colori *	4.45	0.17	0.18	0.20	0.22



FS Tegola di bordo *					
tutti i colori	4.25	0.17	0.18	0.20	0.22



FS Tegole di ventilazione con rete *					
tutti i colori	24.00	0.57	0.60	0.64	0.71



FS Tegole di vetro					
	29.05	0.47	0.51	0.54	0.60

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

› Altre tegole speciali vedi pagina 18.

GS 37 TEGOLA PIANA SCORREVOLE

Colore	d. fabbrica	Fr./m ² Ln 36	Fr./m ² Ln 37
	Fr./‰	13.15 pz/m ²	12.8 Stk./m ²
Tegole normali			
rosso naturale	2350	30.90	30.08
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	2446	32.16	31.31
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	2667	35.07	34.14
altri colori * (a partire da 200m ²)	3282	43.15	42.00

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 9.



TEGOLE SUPPLEMENTARI

Colore	d. fabbrica	trasporto			
		zona 1	zona 2	zona 3	Zone 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./Stk.**
GS Tegole Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	15.65	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	16.70	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	18.95	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori *	22.45	0.57	0.60	0.64	0.71
GS 1/2 Tegole					
rosso naturale	3.40	0.17	0.18	0.20	0.22
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	3.50	0.17	0.18	0.20	0.22
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
altri colori *	4.45	0.17	0.18	0.20	0.22
GS Tegola di bordo *					
tutti i colori	4.25	0.17	0.18	0.20	0.22
GS Tegole di ventilazione con rete *					
tutti i colori	24.00	0.57	0.60	0.64	0.71



* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

› Altre tegole speciali vedi pagina 18.

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO


MS 37 TEGOLE MARSIGLIESI SCORREVOLI



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
Tegole normali			
rosso naturale	2350	30.90	30.08
rosso-bruno, bruno-chiaro, bruno, rosso-fiam.	2446	32.17	31.31
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	2667	35.07	34.14
altri colori * (a partire da 200m ²)	3282	43.15	42.00

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 9.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
MS Tegole Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	15.65	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno, bruno-chiaro, bruno, rosso-fiam.	16.70	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	18.95	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori *	22.45	0.57	0.60	0.64	0.71



MS 1/2 Tegole					
rosso naturale	3.40	0.17	0.18	0.20	0.22
rosso-bruno, bruno-chiaro, bruno, rosso-fiam.	3.50	0.17	0.18	0.20	0.22
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
altri colori *	4.45	0.17	0.18	0.20	0.22



MS Tegola di bordo *					
tutti i colori	4.25	0.17	0.18	0.20	0.22



MS Tegole di ventilazione con rete *					
tutti i colori	24.00	0.57	0.60	0.64	0.71



FS Tegole di vetro					
	29.05	0.47	0.51	0.54	0.60

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

› Altre tegole speciali vedi pagina 18.

M 36 TEGOLE MARSIGLIESI - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA

Colore	d. fabbrica	Fr./m ² Ln 36
	Fr./‰	13.15 pz/m ²
Tegole normali		
rosso naturale	2350	30.90
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	2446	32.17
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2667	35.07
altri colori * (a partire da 200m ²)	3282	43.15

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 9.



TEGOLE SUPPLEMENTARI

Colore	d. fabbrica	trasporto			
		Fr./pz.	zona 1	zona 2	zona 3
		Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
MS Tegole Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	15.65	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	16.70	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	18.95	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori *	22.45	0.57	0.60	0.64	0.71
M 1/2 Tegole					
rosso naturale	3.40	0.17	0.18	0.20	0.22
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	3.50	0.17	0.18	0.20	0.22
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
altri colori *	4.45	0.17	0.18	0.20	0.22
MS Tegola di bordo *					
tutti i colori	4.25	0.17	0.18	0.20	0.22
MS Tegole di ventilazione con rete *					
tutti i colori	24.00	0.57	0.60	0.64	0.71
M Tegole di vetro					
	29.05	0.47	0.51	0.54	0.60



* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

› Altre tegole speciali vedi pagina 18.

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

H 36 TEGOLE A CUORE - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



Colore	d. fabbrica	Fr./m ² Ln 36
	Fr./‰	13.15 pz/m ²
Tegole normali		
rosso naturale	2592	34.08
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiamato	2693	35.41
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2975	39.13
altri colori * (a partire da 200m ²)	3518	46.26

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 9.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica	trasporto			
		Fr./pz.	zona 1	zona 2	zona 3
		Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
H Tegole Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	15.80	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno, bruno-chiaro*, bruno, rosso-fiamato	16.85	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro*, grigio-scuro*, antracite*	19.15	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori*	22.65	0.57	0.60	0.64	0.71



H 1/2 Tegole					
rosso naturale	3.40	0.17	0.18	0.20	0.22
rosso-bruno, bruno-chiaro*, bruno, rosso-fiamato	3.50	0.17	0.18	0.20	0.22
grigio-chiaro*, grigio-scuro*, antracite*	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
altri colori*	4.45	0.17	0.18	0.20	0.22



H Tegole di ventilazione con rete*					
tutti i colori	24.00	0.57	0.60	0.64	0.71



MS Tegole di vetro					
	29.05	0.47	0.51	0.54	0.60

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

› Altre tegole speciali vedi pagina 18.

P 36 TEGOLE OLANDESI (LUDOVICI)

Colore	d. fabbrica	Fr./m ² LN 35.6
	Fr./‰	13.2 pz./m ²
Tegole normali		
rosso naturale	2483	32.65
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	2580	33.92
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2859	37.60
altri colori * (a partire da 200m ²)	3382	44.47

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 9.



TEGOLE SUPPLEMENTARI

Colore	d. fabbrica	trasporto			
		Fr./pz.	zona 1	zona 2	zona 3
		Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
P Tegole Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	15.65	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	16.70	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	18.95	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori *	22.45	0.57	0.60	0.64	0.71



P Tegole olandesi scorrevoli - solo una fila per lato, seconda fila dal colmo					
rosso naturale	7.80	0.48	0.52	0.55	0.62
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	8.05	0.48	0.52	0.55	0.62
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	10.15	0.48	0.52	0.55	0.62
altri colori *	12.05	0.48	0.52	0.55	0.62

P 2/3 Tegola, come tegola di compensazione					
rosso naturale	7.50	0.48	0.52	0.55	0.62
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	7.80	0.48	0.52	0.55	0.62
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	9.90	0.48	0.52	0.55	0.62
altri colori *	11.65	0.48	0.52	0.55	0.62



P Tegola di bordo *					
tutti i colori	4.45	0.17	0.18	0.20	0.22



P Tegole di ventilazione con rete *					
tutti i colori	24.00	0.57	0.60	0.64	0.71



P Elemento di racc. al colmo	
tutti i colori	Forniti gratuitamente

P Tegole di vetro					
	31.20	0.47	0.51	0.54	0.60




* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

› Altre tegole speciali vedi pagina 18.

PREZZI PER IL TRASPORTO DI TEGOLE A DOPPIO INCASTRO



da no. Bancale	da no. Pezzi	ca. m2	trasporto zona 1	trasporto zona 2	trasporto zona 3	trasporto zona 4
			Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
inferiore a 1 bancale		forfettario	115	131	149	172
1	240	18.3	480	544	620	719
2	480	36.5	302	340	387	446
3	720	54.8	249	276	309	353
4	960	73.0	206	228	257	292
5	1'200	91.3	194	212	225	255
6	1'440	109.5	168	184	195	217
7- 21	1'680 - 5'040	127.8 - 383.3	151	162	181	203
22	5'280	401.5	140	159	174	194
23	5'520	419.8	136	155	168	188
24	5'760	438.0	132	150	164	183
25	6'000	456.3	129	145	159	176

Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 1'600 pezzi invece di 1'680 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 1'440 pezzi.)
- Determinate è sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.
- I costi di trasporto minimi per zona, per ogni consegna sono, in base alla zona, i seguenti: CHF 115.00, CHF 131.00, CHF 149.00, CHF 172.00 per 1000 pezzi.
- I costi dello scarico su con gru speciale, Jumbo da 20 m o 30 m, ammontano a CHF 37.00, per bancale, con Jumbo 37 m ammontano CHF 43.00 per bancale, con un importo minimo di CHF 220.00 (Vedi pagina 2 per Condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento).
- Ritirato dal magazzino di Horw, Roggwil, Düringen, Crissier = prezzo franco fabbrica + costi di manipolazione e stoccaggio per tegole a coda di castoro CHF 95.50/1000 pezzi. Pezzi speciali per tegole a doppio incastro, colmi e colmi per cantonale CHF 235.00/1000 pezzi.

TEGOLE A CODA DI CASTORO

BR TEGOLE A CODA DI CASTORO ROTONDO



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² cop. doppia	Fr./m ² cop. semplice
		39 pz./m ²	24.4 pz./m ²
Tegole normali			
rosso naturale	1336	52.10	32.60
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	1371	53.48	33.46
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	1577	61.50	38.48
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1577	61.50	38.48
altri colori * (a partire da 200m ²)	1831	71.41	44.67

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 17.

TEGOLE SUPPLEMENTARI

Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BR Tegole Frontone sinistra e destra*					
rosso naturale	20.00	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	20.85	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	20.85	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	23.10	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	26.50	0.12	0.13	0.14	0.15
BR Raccordo al gronda					
rosso naturale	1.55	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	2.05	0.12	0.13	0.14	0.15
BR Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.55	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	2.05	0.12	0.13	0.14	0.15
BR 1 1/2 Tegole					
rosso naturale	2.90	0.30	0.32	0.35	0.38
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	2.95	0.30	0.32	0.35	0.38
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	3.15	0.30	0.32	0.35	0.38
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.15	0.30	0.32	0.35	0.38
altri colori *	3.75	0.30	0.32	0.35	0.38



TEGOLE SUPPLEMENTARI

Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BR Conversa Lungo *					
tutti i colori	2.50	0.30	0.32	0.35	0.38



BR 1 1/2 Conversa Lungo *					
tutti i colori	4.00	0.30	0.32	0.35	0.38

BR Concava-convessa *					
tutti i colori	9.00	0.30	0.32	0.35	0.38

BR Tegole di ventilazione *					
tutti i colori	18.00	0.57	0.60	0.64	0.71



BR Tegole di vetro					
	20.30	0.47	0.51	0.54	0.60



* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

› Altre tegole speciali vedi pagina 18.

TEGOLE A CODA DI CASTORO

BS TEGOLE DI CASTORO



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² cop.doppia	Fr./m ² cop. semplice
		39 pz./m ²	24.4 pz./m ²
Tegole normali			
rosso naturale	1336	52.10	32.60
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	1371	53.48	33.46
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	1577	61.50	38.48
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1577	61.50	38.48
altri colori * (a partire da 200m ²)	1831	71.41	44.67

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 17.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BS Tegole Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	20.00	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	20.85	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	20.85	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	23.10	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	26.50	0.12	0.13	0.14	0.15
BS Raccordo al gronda					
rosso naturale	1.55	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	2.05	0.12	0.13	0.14	0.15
BS Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.55	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	2.05	0.12	0.13	0.14	0.15
BS 1 1/2 Tegole					
rosso naturale	2.90	0.30	0.32	0.35	0.38
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	2.95	0.30	0.32	0.35	0.38
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	3.15	0.30	0.32	0.35	0.38
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.15	0.30	0.32	0.35	0.38
altri colori *	3.75	0.30	0.32	0.35	0.38

TEGOLE SUPPLEMENTARI

Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BS Conversa Lungo *					
tutti i colori	2.50	0.30	0.32	0.35	0.38



BS 1 1/2 Conversa Lungo *					
tutti i colori	4.00	0.30	0.32	0.35	0.38

BS Concava-convessa *					
tutti i colori	9.00	0.30	0.32	0.35	0.38

BS Tegole di ventilazione *					
tutti i colori	18.00	0.57	0.60	0.64	0.71



BR Tegole di vetro					
	20.30	0.47	0.51	0.54	0.60



* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

› Altre tegole speciali vedi pagina 18.

TEGOLE A CODA DI CASTORO

BA TEGOLA CODA DI CASTORO ANTICO, UN BANCALE COMPRENDE 4 FORME MISTI



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² cop.doppia 39 pz./m ²	Fr./m ² cop. semplice 24.4 pz./m ²
Tegole normali			
rosso naturale	1376	53.68	33.58
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	1427	55.64	34.81
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	1641	63.99	40.03
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1641	63.99	40.03
altri colori * (a partire da 200m ²)	1905	74.29	46.48

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 17.

TEGOLE SUPPLEMENTARI

Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BA Tegole Frontone sinistra e destra*					
rosso naturale	20.20	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	21.25	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	21.25	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	23.55	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	27.00	0.12	0.13	0.14	0.15



BA Raccordo al gronda					
rosso naturale	1.60	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	1.70	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	1.80	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.80	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	2.10	0.12	0.13	0.14	0.15



BA Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.60	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	1.70	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	1.80	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.80	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	2.10	0.12	0.13	0.14	0.15



BA 1 1/2 Tegole					
rosso naturale	2.95	0.30	0.32	0.35	0.38
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	3.00	0.30	0.32	0.35	0.38
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	3.20	0.30	0.32	0.35	0.38
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.20	0.30	0.32	0.35	0.38
altri colori *	3.85	0.30	0.32	0.35	0.38

TEGOLE SUPPLEMENTARI

Colore	d. fabbrica Fr./pz.	zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BA Conversa Lungo *					
tutti i colori	2.55	0.30	0.32	0.35	0.36



BA 1 1/2 Conversa Lungo *					
tutti i colori	4.10	0.30	0.32	0.34	0.38

BA Concava-convessa *					
tutti i colori	9.20	0.30	0.32	0.34	0.38

BA Tegole di ventilazione *					
tutti i colori	18.00	0.57	0.60	0.62	0.68



BR Tegole di vetro					
	20.30	0.47	0.51	0.53	0.58




* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

› Altre tegole speciali vedi pagina 18.

PREZZI PER IL TRASPORTO DI TEGOLE A CODA DI CASTORO



da no. Bancale	da no. Pezzi	ca. m ² cop. doppia	ca. m ² cop. semplice	trasporto zona 1 Fr./‰	trasporto zona 2 Fr./‰	trasporto zona 3 Fr./‰	trasporto zona 4 Fr./‰
inferiore a 1 bancale		forfettario	forfettario	113	129	145	167
1	448	11.5	18.4	238	266	298	343
2	896	23.0	36.7	153	166	183	213
3	1'344	34.5	55.1	130	135	147	171
4	1'792	45.9	73.4	115	130	140	150
5	2'240	57.4	91.8	114	126	134	142
6	2'688	68.9	110.2	100	110	118	130
7-19	3'136 - 8'512	80.4-218.3	128.5 - 348.9	100	106	117	128
20	8'960	229.7	367.2	96	99	110	119
21	9'408	241.2	385.6	96	99	110	119
22	9'856	252.7	403.9	90	92	102	111
23	10'304	264.2	422.3	90	92	102	111
24	10'752	275.7	440.7	90	92	102	111

Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 2'800 pezzi invece di 3'136 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 2'688 pezzi.)
- Determinate é sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.
- I costi di trasporto minimi per zona, per ogni consegna sono, in base alla zona, i seguenti: CHF 113.00, CHF 129.00, CHF 145.00, CHF 167.00 per 1000 pezzi.
- I costi dello scarico su con gru speciale, Jumbo da 20 m o 30 m, ammontano a CHF 37.00, per bancale, con Jumbo 37 m ammontano CHF 43.00 per bancale, con un importo minimo di CHF 220.00 (Vedi pagina 2 per Condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento).
- Ritirato dal magazzino di Horw, Roggwil, Düringen, Crissier = prezzo franco fabbrica + costi di manipolazione e stoccaggio per tegole a coda di castoro CHF 95.50/1000 pezzi. Pezzi speciali per tegole a doppio incastro, colmi e colmi per cantonale CHF 235.00/1000 pezzi.

COLMO LISCIO



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
Colmo liscio conico, Fi 44					
rosso naturale	10.75	0.48	0.52	0.55	0.62
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso-fiammato	10.95	0.48	0.52	0.55	0.62
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	10.95	0.48	0.52	0.55	0.62
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	13.60	0.48	0.52	0.55	0.62
altri colori *	15.80	0.48	0.52	0.55	0.62



Colmo liscio conico Fi 38, Fi30*					
rosso naturale	10.75	0.48	0.52	0.55	0.62
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso-fiammato	10.95	0.48	0.52	0.55	0.62
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	10.95	0.48	0.52	0.55	0.62
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	13.60	0.48	0.52	0.55	0.62
altri colori *	15.80	0.48	0.52	0.55	0.62



Colmo angolare					
rosso naturale	15.80	0.48	0.52	0.55	0.62
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso-fiammato	16.00	0.48	0.52	0.55	0.62
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	16.00	0.48	0.52	0.55	0.62
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	18.65	0.48	0.52	0.55	0.62
altri colori *	20.85	0.48	0.52	0.55	0.62



Colmo ad incastro					
rosso naturale	13.30	0.48	0.52	0.55	0.62
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso-fiammato	13.60	0.48	0.52	0.55	0.62
giallo- *, bruno- *, uni-fiammato *	16.10	0.48	0.52	0.55	0.62
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	16.10	0.48	0.52	0.55	0.62
altri colori *	18.65	0.48	0.52	0.55	0.62



Colmo iniziale e finale senza aletta-frontone					
tutti i colori *	24.00	0.57	0.60	0.64	0.71



Colmo iniziale e finale con aletta-frontone					
tutti i colori *	45.55	0.73	0.77	0.82	0.89



Colmo iniziale per cantonale rotondo, Fi 44, Fi 38, Fi30					
tutti i colori *	24.50	0.57	0.60	0.64	0.71

COLMO LISCIO

Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
Colmo per tetti una falda *					
tutti i colori	59.85	0.73	0.77	0.82	0.89

Colmo per tetti una falda con frontone destra e sinistra *					
tutti i colori	75.35	0.73	0.77	0.82	0.89

Colmo tre vie standard *					
tutti i colori	175.10	0.73	0.77	0.82	0.89



Colmo tre vie speciale *					
tutti i colori	254.90	0.73	0.77	0.82	0.89



Colmo angolare per collegamento					
alle Farben *	24.00	0.57	0.60	0.64	0.71

Colmo angolare ad incrocio					
alle Farben *	112.20	0.57	0.60	0.64	0.71

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

PARANEVE



Colore	pz./pa.	d. fabbrica Fr./pz.
Paraneve Universal , per FS 37, MS 37 e P 36		
rosso, bruno, bruno-chiaro	100	0.99
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	100	0.99



Paraneve ESB , per Tegole a doppio incastro		
rosso, bruno, bruno-chiaro	100	1.20
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	100	1.20

Paraneve ESB , per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
rosso, bruno, bruno-chiaro	100	1.20



Paraneve 40 mm , per Tegole a doppio incastro		
rosso, bruno, bruno-chiaro	100	1.27
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	100	1.27

Paraneve 40 mm , per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
rosso, bruno, bruno-chiaro	100	1.27



Paraneve Forte , per Tegole a doppio incastro		
rosso, rosso-bruno, bruno-chiaro, bruno	100	1.40
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	100	1.40

Paraneve Forte , per Tegole coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
rosso, rosso-bruno, bruno-chiaro, bruno	100	1.40
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	100	1.40



Colore	d. fabbrica Fr./pz.
SH AGZ GANCIO DI SICUREZZA	
Incl. vite di montaggio	
zincatura	75.80
rosso (Laccato, opaco)	84.00
bruno (Laccato, opaco)	84.00
antracite (Laccato, opaco)	84.00

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

▪ Ili accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

GANCIO TEMPESTA A FERMA COPPI

Colore	pz./pa.	d. fabbrica Fr./pz.
Gancio tempesta, per tegole a doppio incastro (escluso P 36)		
zincatura	250	0.37
rame*	250	0.85
Gancio tempesta, per P 36		
zincatura	250	0.37
rame*	250	0.85
Gancio fermacoppi Forte		
zincatura	50	0.61
rosso, bruno	50	0.63
Gancio fermacoppi piegato		
zincatura	50	0.61
rosso, bruno	50	0.63

**VARIE**

	pz./pa.	d. fabbrica Fr./pz.
Gancio, per agganciare alla listonatura 24 + 30 mm		
zincatura	500	0.40
Elemento sottocolmo per areazione, Alu-Feltro-Alu 300 mm		
rosso, bruno, nero	Rotolo à 5 m	Fr./m ¹ 11.77
Sacchi per il riciclaggio della plastica d'imballo per bancali		
	30	4.52
Vite per Colmo		
		Fr./pa.
Vite TORX 25 INOX 4.5x100 mm	100	32.75
Vite TORX 25 INOX 4.5x120 mm	100	43.75



* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

▪ I accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

ACCESSORI TETTO

ABBAMOUSSES – CURA E PULIZIA DI TETTI E FACCIATE

	contenuto litro	d. fabbrica Fr./pz.	affitto CHF/settimana**
ABBAmousses			
Abbamousses			
	25	226.50	
ABBAclean			
Abaclean			
	25	201.50	

ACCESSORI



Spruzzatori a dorso			
Iris 15 - incl. RAKO-Box	15	339.15	51.50
Riparazione		al netto delle spese	



Spruzzatori a dorso			
Spruzzatore a batteria REC 15 - incl. RAKO-Box	15	837.50	81.50
Riparazione		al netto delle spese	



Spruzzatori a compressione			
Spray-Matic 5P nero	5	147.95	31.50
Riparazione		al netto delle spese	



Lancia telescopica			
XL 8 S Lancia telescopica 7 m		378.30	71.50
Riparazione		al netto delle spese	



Prolunga			
Prolunga 1 m, G1/4 "a-G 1/4"i		22.60	Non è possibile



Scopa			
Scopa Piassava		12.30	Non è possibile

** Nel caso di carico, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

COLMO A PUNTA

Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a punta N° 1 *		
tutti i colori	40	265.20
tutti i colori	50	285.60
tutti i colori	60	303.45
Colmo a punta N° 6 *		
tutti i colori	70	420.75



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a punta N° 8 *		
tutti i colori	45	323.85
Colmo a punta N° 13 *		
tutti i colori	45	283.05

**COLMO INIZIALI E FINALI**

Colore	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo iniziali e finali N° F 101 *	
tutti i colori	242.25
per Fi 44	
Colmo iniziali e finali N° F 103 *	
tutti i colori	242.25
per Fi 44	



Colore	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo iniziali e finali N° F 102 *	
tutti i colori	242.25
per Fi 44	

**COLMO A CLOBO**

Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a cloblo N° 3 *		
tutti i colori	30	255.00
Colmo a cloblo N° 11 *		
tutti i colori	85	442.43



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a cloblo N° 12 *		
tutti i colori	50	280.50
Colmo a cloblo N° 14 *		
tutti i colori	45	328.95



* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

* Le tegole di decorazione vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviate separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

COLMI DI DECORAZIONI DIVERSI



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo tipo cipolla N° 5 *		
tutti i colori	50	290.70



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo tipo goccia N° 17 *		
tutti i colori	39	255.00



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Carciofo N° 201 *		
tutti i colori	23	274.15
tutti i colori	40	382.50



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Gallo N° 301 A *		
tutti i colori	43	378.70

Bastone di fissaggio		
solo in collegamento con ornamento		24.60



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Civetta N° 304 *		
tutti i colori	48	487.05



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo con leone N° F 302 *		
tutti i colori	30	742.05

per Fi 44



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo con volpe N° F 303 *		
tutti i colori	27	721.65


per Fi 44



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Gatto con zoccolo N° 305 *		
tutti i colori	27	367.20

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

▪ Le tegole di decorazione vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviate separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.



Wahl des normkonformen Unterdaches

Das für ein funktionstüchtiges Dach erforderliche Unterdach hängt primär von folgenden Kriterien ab:

- Klimatische Bedingungen am Gebäudestandort (vgl. Bezugshöhe h_0 aus Norm SIA 261 Abbildung 55 - Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer).
- Spezielle klimatische Bedingungen und ortsabhängige Belastungen, als Erfahrungsschatz der ortsansässigen Fachleute.
- Bei Dächern mit weniger als 10° Neigung, nehmen die Dachziegel eine gestalterische Funktion ein.

Ein Unterdach für normale Beanspruchung ist zulässig bis zu einer Bezugshöhe h_0 von 800 m; dies unter der Voraussetzung, dass die Deckung in Abhängigkeit von der Dachneigung ein solches Unterdach zulässt (vgl. Abbildung 56 - Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Bei einer Bezugshöhe h_0 ergibt sich aus der Meereshöhe des Objektstandortes unter Berücksichtigung eines regionalen Zuschlages von -200m bis + 500m (vgl. Abbildung 55 - Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer).

Die Angaben zum Unterdach beziehen sich gemäss Norm SIA 232/1 auf eine Sparrenlänge bis 8.0 m, ohne Angaben von Konsequenzen bei längeren Sparren. Es ist zu empfehlen, bei Sparrenlängen von über 8 m, Unterdächer für die nächste höhere Beanspruchung zu wählen, bis hin zur ausserordentlichen Beanspruchung. Unterdächer müssen mindestens drei Monate gegen Witterungseinflüsse beständig sein (Herstellangaben beachten!).

Spezielle Abdichtungen sind primär dann zu wählen, wenn eine für die Deckung erforderliche Dachneigung unterschritten wird. Aus wirtschaftlicher Überlegung ist es in der Regel sinnvoll, die Dachneigung und die Deckung so zu wählen, dass auf die kostenintensive und bauphysikalisch eher ungünstige spezielle Abdichtung (hoher Dampfdiffusionswiderstand auf Kaltseite) verzichtet werden kann.

Deckung	Neigung im Gebrauchszustand am Sparren gemessen in Grad			Spezielle Abdichtung
	Unterdach für normale Beanspruchung ⁽¹⁾	Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽¹⁾	Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽¹⁾⁽²⁾	
Gettnauer Doppelfalzziegel				
FS 37 Flachschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(3)
MS 37 Muldenschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(3)
M 36 Muldenziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(3)
H 36 Herzziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(3)
P 36 Pfannenziegel	≥ 18	16 bis < 18	8 bis < 16	(3)
Gettnauer Biberschwanzziegel				
BR Biberschwanzziegel rund	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	(3)
BS Biberschwanzziegel spitz	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	(3)
BA Biberschwanzziegel antik	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	(3)

Abbildung 56

(1) Minimale Neigung für Wasserabfluss 1° am Ziegel auf Deckfalz gemessen.

(2) Bei einer Bezugshöhe h_0 über 800 m ist mindestens ein Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung zu wählen. Zudem ist zu prüfen, ob die Konterlatte speziell geschützt werden soll; dies insbesondere im unteren, noch zugelassenen Neigungsbereich (vgl. auch Aussagen in Kapitel

3.5.4 - Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Wenn die Dachneigung kleiner ist, als für Unterdächer für ausserordentliche Beanspruchung noch zulässig, sind spezielle Abdichtungen erforderlich.

(3) Die spezielle Abdichtung ist objektspezifisch, unter Berücksichtigung der Anforderungen von Norm SIA 271, auf einer Verlegeunterlage zu projektieren. Sie muss bei An- und Abschlüssen, Befestigungen und Durchdringen gegen den zu erwarteten Wasserdruck und permanenten Wasseranfall dicht sein.

Bezugshöhe h_0 aus Norm SIA 261
 nicht anwendbar auf Bauwerke über 2000m Meereshöhe




Abbildung 55

Durchlüftung zwischen Unterdach und Deckung

Die Angaben zur Durchlüftung zwischen Unterdach und Deckung gelten für das einfach und das zweifach belüftete Dach (vgl. Abbildung 81- Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Abhängig von der Sparrenlänge, der Dachneigung und der Bezugshöhe h_0 sind die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten minimalen Höhen einzuhalten (in der Regel Höhe der Konterlattung). Bei wärmedämmten Dächern ist zu empfehlen, eine Höhe des Durchlüftungsraumes von 60mm nicht zu unterschreiten.

Sparrenlänge (m)	Dachneigung (°), Bezugshöhe h_0 (m ü. M.) und minimale Höhe des Durchlüftungsraumes (mm)							
	< 15		15 bis < 20		20 bis < 25		> 25	
	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800
<5	45	60	45	60	45	45	45	45
5 bis <8	60	80	60	80	45	60	45	60
8 bis <15	80	100	80	100	60	80	60	80
>15	100	120	100	120	80	100	60	100

Abbildung 80

Quelle: Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer, Gebäudehülle Schweiz

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO

Le seguenti condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento si applicano a tutti i rapporti con i nostri clienti e partner commerciali:

1. Consulenza e applicazione

- 1.1. Le informazioni, le proposte e gli esempi contenuti nelle nostre pubblicazioni e forniti dai nostri consulenti tecnici sono gratuiti e senza garanzia, inoltre di regola non tengono conto delle sollecitazioni meccaniche o chimiche. Tuttavia ci riserviamo il diritto di addebitare le spese di consulenza specialistica o di assistenza alla pianificazione. Le nostre consulenze rispecchiano le nostre conoscenze attuali e si riferiscono a casi pratici di frequente riscontro. Tutte le informazioni sono fornite secondo scienza e coscienza, escludendo comunque ogni responsabilità.
- 1.2. È compito del progettista tenere in debito conto tutti gli effetti, utilizzare in modo sensato i nostri dati e, se necessario, predisporre regolari controlli. Il progettista e l'utilizzatore sono responsabili del corretto dimensionamento, della non corretta progettazione e costruzione delle opere in muratura e dei tetti. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche le condizioni climatiche, topografiche e geologiche. Il fornitore del materiale declina qualsiasi responsabilità in caso di non corretta progettazione ed esecuzione.
- 1.3. Gli oneri per consulenze tecniche, soluzioni dettagliate e capitolati vengono fatturati a una tariffa di CHF 140,00/ora.

2. Prezzi

- 2.1. **Prezzi lordi** / Tutti i prezzi lordi indicati sono in vigore in tutta la Svizzera e non vincolanti. I prezzi lordi sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Si applicano i prezzi in vigore il giorno della consegna. Se non diversamente concordato, la validità dell'offerta è di 30 giorni.
- 2.2. **Imposta sul valore aggiunto** / Il prezzo non comprende l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che viene applicata separatamente, al tasso in vigore il giorno della consegna ed espressamente indicata in fattura.
- 2.3. **Ritiro franco fabbrica** / Il prezzo franco fabbrica vale unicamente per le merci fabbricate nello stabilimento presso cui si effettua il ritiro.
- 2.4. **Spese di trasporto** / Le spese di trasporto vengono conteggiate separatamente secondo la zona e si intendono sempre al netto. La località nella quale è situato il cantiere determina la zona e di conseguenza le spese di trasporto.
- 2.5. **Consegna in cantiere** / Per le consegne in cantiere (escluso lo scarico delle merci), premesso che vi si possa accedere agevolmente con il camion o l'autotreno a pieno carico, le spese di trasporto vengono conteggiate separatamente. Qualora non fosse possibile accedere al cantiere con un camion da 40 tonnellate (semirimorchio o con rimorchio) della lunghezza complessiva di 18,75 m e larghezza normale di 2,55 m, il committente deve darne comunicazione anticipata, all'ordine. Condizioni di accesso difficoltoso e tempi di scarico eccessivamente lunghi autorizzano il fornitore ad applicare una maggiorazione speciale, indipendentemente dall'offerta iniziale.
- 2.6. **Tempi di scarico** / Tempi di scarico eccessivamente lunghi autorizzano l'applicazione di una maggiorazione speciale. Per normale tempo di scarico si intende: forfait base 10 minuti + 2,5 minuti per ogni bancale (es. 28 palette = 80 minuti). Tempi di scarico più prolungati si calcolano a CHF 125,00/h.
- 2.7. **Trasbordo rimorchi – camion** / Per il trasbordo dal rimorchio al camion per accedere al cantiere vengono calcolati CHF 13,90 per ogni bancale. L'utilizzatore metterà a disposizione un aiutante per il trasbordo.
- 2.8. **Scarico a mezzo gru** / In caso di consegna a mezzo autogru, per lo scarico a **pavimento** vengono calcolati CHF 16,00 per ogni bancale, con un minimo di CHF 64,00 per consegna. Per lo scarico **sul tetto/sul piano** vengono calcolati CHF 26,50 per ogni bancale, con un minimo CHF 112,00 per ogni consegna. In ogni caso l'utilizzatore metterà a disposizione un aiutante per lo scarico.

- 2.9. **Gru idraulica** / Su richiesta sono disponibili gru speciali con altezza max. di sollevamento di 20,30 o 37 m. La prenotazione va effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di consegna richiesta. Costo delle gru idrauliche con altezza di sollevamento di 20 e 30 m: CHF 37,00 per ogni bancale. Costo della gru idraulica con altezza di sollevamento di 37 m: CHF 43,00 per ogni bancale, ma sempre con importo minimo di CHF 220,00. L'operazione di scarico di un bancale mediante gru idraulica richiede in media 5 minuti. Il montaggio e lo smontaggio della gru idraulica richiede complessivamente 30 minuti. In caso di superamento del tempo teorico previsto, il tempo in eccesso viene calcolato secondo la tariffa oraria di CHF 250,00 al pezzo. È compito del cliente verificare e garantire adeguate condizioni di accesso, scarico e sollevamento. Su richiesta mettiamo a disposizione del cliente i diagrammi della gru con le relative portate. L'utilizzatore metterà a disposizione un addetto per lo scarico.
- 2.10. **Trasporti su appuntamento** / I trasporti su appuntamento dipendono dalla disponibilità del nostro parco veicoli e dalla sequenza delle richieste.
- 2.11. **Palette e pesi** / I bancali vengono fatturati a CHF 18,00/pz e, se restituiti in buono stato, prevedono il rimborso di CHF 14,00/pz (in ogni caso il numero di bancali utilizzati è limitato alla quantità utilizzata da AGZ Fornaci AG). Al momento della restituzione si deve richiedere un buono. I bancali vuoti restituiti, non consegnati in precedenza, vengono conteggiati. I pesi indicati sono valori medi. Il numero di pezzi e i pesi sui bancali sono indicativi e non incolanti. Per i carichi a peso teorico, i trasportatori sono tenuti a considerare un'adeguata tolleranza.
- 2.12. **Tetto** / Per piccole consegne fino a max. 5 palette, i prezzi si basano sul presupposto che i mattoni possano essere consegnati unitamente a un altro trasporto (con un altro carico). Pertanto le piccole quantità devono essere ordinate con 10 giorni di anticipo. Qualora a causa della scadenza prestabilita non fosse possibile il trasporto combinato, il fornitore può calcolare le spese di trasporto effettive.
- 2.13. **Parete** / Prezzi di trasporto per 1000 pezzi: Per le consegne in cantiere (escluso lo scarico) viene calcolato un supplemento di nolo secondo l'elenco delle zone e delle località, in caso di ritiro di un intero autotreno di almeno 14 tonnellate, purché il cantiere sia normalmente accessibile. Per consegne inferiori alle 20 tonnellate viene conteggiato un supplemento per minimo d'ordine di CHF 11,00 per ogni tonnellata, anche per tonnellate non complete. Qualora la consegna non sia effettuata dallo stabilimento di produzione più vicino, ci riserviamo il diritto di mettere in conto un maggiore supplemento di trasporto.
- 2.14. **Accessori** / La spedizione dei pacchi di accessori viene calcolata al costo.

3. Condizioni di fornitura

- 3.1. Il committente / l'ordinante è responsabile della corretta denominazione del materiale e della corretta indicazione dei quantitativi. Qualora rispetto alla quantità ordinata sia in seguito necessario del materiale supplementare, dovranno essere accettate eventuali differenze di colore e tolleranze dimensionali.
- 3.2. Per le consegne si presuppone il normale accesso al luogo di scarico. Lo scarico in cantiere è di competenza del destinatario. L'integrità della consegna ed eventuali danni da trasporto devono essere immediatamente constatati al momento della ricezione e annotati sulla bolletta di consegna.
- 3.3. Non si assume alcuna responsabilità per ritardata consegna a causa di circostanze a noi non imputabili, ad esempio, scarsità di materiale, guasti o insufficienza nell'approvvigionamento di materia prima o nell'erogazione di energia, scioperi, problemi tecnici, ingorghi stradali, guasti ai veicoli, cause di forza maggiore, maltempo, problemi di capacità produttiva o mancanza di mezzi di trasporto. Il cliente non ha facoltà di richiedere un indennizzo né per i ritardi né per le maggiori spese.

I materiali da imballaggio possono essere riconsegnati soltanto se puliti, separati, privi di altro materiale e depositati negli appositi sacchi per il riciclaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO

Le seguenti condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento si applicano a tutti i rapporti con i nostri clienti e partner commerciali:

- 3.4. **Prodotti speciali** / richieste particolari / La realizzazione di prodotti speciali (ad es. guglie/ sommità di una torre, ecc.), colori speciali, imballaggi, specifici quantitativi per ogni bancale, ecc. sono calcolati in base alla tariffa oraria, a consuntivo. Il committente si impegna al ritiro e al pagamento.

4. Misure, colori, reclami

- 4.1. Eventuali reclami riferiti alla qualità o per danni da trasporto devono essere comunicati, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce, e comunque prima di ogni utilizzo.
- 4.2. La merce visibilmente difettosa non deve essere messa in opera per alcun motivo. In caso d'inosservanza, le spese che ne derivano saranno a carico del cliente.
- 4.3. **Tetto** / Sono analogamente esclusi i reclami per danni e responsabilità non riconducibili al prodotto stesso o alla mancata osservanza delle istruzioni di posa. I difetti occulti delle tegole in argilla fornite devono essere comunicati alla fabbrica fornitrice in ogni caso entro 5 anni, a partire dalla data della prima consegna. In caso contrario il diritto a garanzia decade in tutto o in parte. Qualsiasi prestazione di garanzia richiede sempre che in precedenza sia stato effettuato il completo pagamento della fattura per il materiale fornito.
- 4.4. Se il reclamo non è inoltrato correttamente, la merce si considera accettata. Le forniture in sostituzione o i risarcimenti possono essere effettuati solo dopo il controllo del reclamo da parte dei nostri consulenti tecnici. Le spese vengono riconosciute soltanto previa comunicazione e accordo sulle spese da parte della fabbrica fornitrice.
- 4.5. Rotture/danneggiamenti nel trasporto fino al 2% rientrano nel limite degli standard di tolleranza commerciale. Le forniture in sostituzione si effettuano solo contro restituzione della merce oggetto del reclamo.
- 4.6. Modesti scostamenti di dimensione o di colore, abrasioni del colore, nonché piccole inevitabili inclusioni nella calce ed efflorescenze che non compromettono la qualità, rientrano nel limite di tolleranza.
- 4.7. **Parete** / Le efflorescenze si producono esclusivamente a causa di eccessiva umidità in caso di magazzinaggio non protetto o di lavorazione in cantiere. Pertanto è esclusa la partecipazione alle spese per l'eliminazione di efflorescenze. Per far sì che l'intonaco resti durevolmente unito alla muratura, la pulitura dovrebbe essere eseguita solo a muro sufficientemente asciutto (basta spazzolare a secco).

5. Reso di merce / riserva di proprietà / restituzione

- 5.1. Per il reso di merce previo accordo con noi, si applica una detrazione del 30% sul valore netto del materiale, purché in perfetto stato e in colli interi. Le spese di trasbordo e di trasporto sono a carico del committente.
- 5.2. Se al ricevimento della merce resa si constata la sua invendibilità non si procede ad alcun accredito, mentre vengono conteggiate le spese per lo smaltimento.
- 5.3. Per i prodotti e i servizi espressamente resi disponibili su ordinazione vige l'obbligo di ritiro dell'intera quantità concordata. Le consegne in eccesso fino al 5% sono normali nell'attività commerciale. I prodotti appositamente confezionati non possono essere resi.
- 5.4. **Riserva di proprietà:** La merce rimane di proprietà di AGZ Fornaci SA fino ad avvenuto pagamento totale.
- 5.5. **Restituzione:** La proprietà dell'oggetto ordinato viene trasferita a condizione che il prezzo sia interamente pagato. Il ritardato pagamento da parte dell'acquirente ci autorizza a recedere dal contratto d'acquisto.
- 5.6. AGZ Fornaci SA è autorizzata a compensare i crediti dell'acquirente con quelli di AGZ Fornaci SA, delle sue case madri, società affiliate o consociate.

6. Condizioni di pagamento

- 6.1. Salvo diverso accordo vale quanto segue: 30 giorni netto dalla data della fattura. Le detrazioni non autorizzate saranno oggetto di richiesta retroattiva.
- 6.2. L'interesse moratorio, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, corrisponde all'interesse commerciale standard di conto corrente, comunque non inferiore al 6%. Per eventuali solleciti di pagamento viene fatturata la tariffa di CHF 20,00 per ogni sollecito.

7. Foro competente

- 7.1. Il foro competente per fornitore e committente è la sede del fornitore. Il fornitore si riserva comunque il diritto di citare in giudizio il committente presso la sua sede.
- 7.2. Le forniture vengono effettuate esclusivamente secondo il diritto di vendita svizzero (Art. 184 segg. OR – Codice delle obbligazioni Svizzero).
- 7.3. Qualora si verificassero errori di stampa sul listino prezzi cartaceo, è considerato valido il listino pubblicato sul sito www.agz.ch al momento della consegna e del servizio stessi, incluse condizioni generali e condizioni di consegna.

DATI TECNICI

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

	listonatura cm min./max.	larghezzi di coperture cm	pz./m ² Listonatura media	pz./m	kg/pz.	pz./banc.	m ² /banc.	pz./fascio
Tegole normali								
FS 37 T. piane scorrevoli - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	240	18.25	6
FS 37 T. piane scorrevoli - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	240	18.75	6
G 37 Tegola piana - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	240	18.25	6
G 37 Tegola piana - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	240	18.75	6
MS 37 T. marsigliesi scorrevoli - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.40	240	18.25	6
MS 37 T. marsigliesi scorrevoli - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.40	240	18.75	6
M 36 Tegole marsigliesi - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.40	240	18.25	6
H 36 Tegole a cuore - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.60	240	18.25	6
P 36 Tegole olandesi - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.3	13.15		3.40	240	18.25	6
Tegole Frontone sinistra e destra								
FS 37 Tegole piane scorrevoli	30.0 - 37.2			2.80	4.30	42		2
G 37 Tegola piana	30.0 - 37.2			2.80	4.30	42		2
MS 37 Tegole marsigliesi scorrevoli	30.0 - 37.2			2.80	4.30	42		2
M 36 Tegole marsigliesi	35.0 - 36.2			2.80	4.30	42		2
H 36 Tegole a cuore	35.0 - 36.2			2.80	5.50	42		2
P 36 Tegole olandesi	35.0 - 36.2			2.80	5.50	36		2
1/2 Tegole								
FS 37 Tegole piane scorrevoli	30.0 - 37.2	10.5		2.80	1.80	240		6
G 37 Tegola piana	30.0 - 37.2	10.5		2.80	1.80	240		6
MS 37 Tegole marsigliesi scorrevoli	30.0 - 37.2	10.5		2.80	1.80	240		6
M 36 Tegole marsigliesi	35.0 - 36.2	10.5		2.80	1.80	240		6
H 36 Tegole a cuore	35.0 - 36.2	10.5		2.80	1.80	240		6
Tegola di bordo								
FS 37 Tegole piane scorrevoli	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.90	120		6
G 37 Tegola piana	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.90	120		6
MS 37 Tegole marsigliesi scorrevoli	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.90	120		6
M 36 Tegole marsigliesi	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.90	120		6
P 36 Tegole olandesi	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.90	120		6
Tegole di ventilazione con rete								
FS 37 Tegole piane scorrevoli	30.0 - 37.2	21.1			3.70	120		6
G 37 Tegola piana	30.0 - 37.2	21.1			3.70	120		6
MS 37 Tegole marsigliesi scorrevoli	30.0 - 37.2	21.1			3.70	120		6
H 36 Tegole a cuore	35.0 - 36.2	21.1			3.70	120		6
P 36 Tegole olandesi	35.0 - 36.2	21.3			3.70	120		6
Tegole di vetro								
FS 37 Tegole piane scorrevoli	30.0 - 37.2	21.1	13.15					
MS 37 Tegole marsigliesi scorrevoli	30.0 - 37.2	21.1	13.15					
M 36 Tegole marsigliesi	35.0 - 36.2	21.1	13.15					
P 36 Tegole olandesi	35.0 - 36.2	21.3	13.15					
Diverse P 36 Tegole olandesi								
P 2/3 Tegola	35.0 - 36.2	14.3			2.50	180		6
P Tegole olandesi scorrevoli	26.0 - 36.2	21.3			3.40	120	18.25	6

TEGOLE A CODA DI CASTORO

	listonatura cm min./max.	larghezze di coperture cm	pz./m ² Listonatura media	kg/pz.	pz./banc.	m ² /banc.	kg/m ²	pz./fascio
Tegole normali								
BR T. a coda di castoro rotonda - cop. doppia	15.0	17.0	39.00	1.80	448	11.49	70.2	8
BR T. a coda di castoro rotonda - cop. semplice	24.0	17.0	24.40	1.80	448	18.36	43.9	8
BS Tegole di castoro - cop. doppia	15.0	17.0	39.00	1.80	448	11.48	70.2	8
BS Tegole di castoro - cop. semplice	24.0	17.0	24.40	1.80	448	18.36	43.9	8
BA T. coda die castoro antico - cop. doppia	15.0	17.1	39.00	1.80	448	11.49	70.2	8
BA T. coda die castoro antico - cop. semplice	24.0	17.1	24.40	1.80	448	18.36	43.9	8
Tegole Frontone sinistra e destra								
BR Tegole a coda di castoro rotonda								2
BS Tegole di castoro								2
BA Tegola coda di castoro antico								2
Raccordo al gronda								
BR Tegole a coda di castoro rotonda - L = 22.5 cm		17.0		1.50	500			
BS Tegole di castoro - L = 22.5 cm		17.0		1.50	500			
BA Tegola coda di castoro antico - L = 24.5 cm		17.1		1.50	500			
Raccordo al colmo								
BR Tegole a coda di castoro rotonda - L = 25.5 cm		17.0		1.50	500			
BS Tegole di castoro - L = 25.5 cm		17.0		1.50	500			
BA Biberschwanzziegel antik - L = 25.5 - 27.0 cm		17.0		1.50	500			
1 1/2 Tegole								
BR Tegole a coda di castoro rotonda - L = 38.0 cm		25.5		2.70	240			6
BS Tegole di castoro - L = 38.0 cm		25.5		2.70	240			6
BA Tegola coda di castoro antico - L = 38.0 cm		25.5		2.70	240			6
Conversa Lungo								
BR Tegole a coda di castoro rotonda - L = 48.0 cm		17.0		2.30				
BS Tegole di castoro - L = 48.0 cm		17.0		2.30				
BA Tegola coda di castoro antico - L = 48.0 cm		17.0		2.30				
1 1/2 Conversa Lungo								
BR Tegole a coda di castoro rotonda - L = 48.0 cm		25.5		4.00				
BS Tegole di castoro - L = 48.0 cm		25.5		4.00				
BA Tegola coda di castoro antico - L = 48.0 cm		25.5		4.00				
Concava - convessa								
BR Tegole a coda di castoro rotonda		17.0						
BS Tegole di castoro		17.0						
BA Tegola coda di castoro antico		17.1						
Tegole di ventilazione								
BR Tegole a coda di castoro rotonda		17.0						
BS Tegole di castoro		17.0						
BA Tegola coda di castoro antico		17.1						
Tegole di vetro								
BR Tegole a coda di castoro rotonda		17.0						

COLMO LISCIO

	pz./m	kg/pz.	pz./banc.	kg/m ²	pz./fascio
Colmo liscio conico Fi44	2.70	4.10	75		5
Colmo liscio conico Fi38	3.10	3.20	75		5
Colmo liscio conico Fi30	4.10	2.00	75		5
Colmo angolare	2.70	4.10	75		5
Colmo ad incastro	2.90	3.80	60		4

TETTO MODULO D'ORDINE

Cliente/indirizzo:

Fatturazione:

Cliente no:

Cantiere (indirizzo):

Cantiere no:

Telefono:

Fax:

Dalla fabbrica: sul cantiere in magazzino

Accesso: Solista Camion semi Autocarro con Rimorchio

Scaricio con: Carrello elevatore Rampa idraulica Gru Jumbo 20 m 30 m 37 m

Costruzione di gru Scarico terra autocarro con gru Tramite autocarro con gru (max. 7 m)

Forca per Gru Sì No

su chiamata Data di consegna desiderata: AVIS nome/ Tel:

Tempistica di consegna desiderata: e-mail:

Per tegole a doppio incastro

- | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FS 37 piane scorrevoli | <input type="checkbox"/> rosso naturale | Pez. | Tegole normale | Pez. | Colmo liscio conico | <input type="checkbox"/> Fi 44 | <input type="checkbox"/> Fi 38 | <input type="checkbox"/> Fi 30 |
| <input type="checkbox"/> G 37 Tegola piana | <input type="checkbox"/> rosso-bruno | Pez. | Tegole di frontone sinistra | | | <input type="checkbox"/> WF | <input type="checkbox"/> FaFi | |
| <input type="checkbox"/> MS 37 marsigliesi scorrevoli | <input type="checkbox"/> bruno chiaro | Pez. | Tegole di frontone destra | Pez. | Colmo iniziale per cantonale | <input type="checkbox"/> Fi 44 | <input type="checkbox"/> Fi 38 | <input type="checkbox"/> Fi 30 |
| <input type="checkbox"/> M 36 marsigliesi | <input type="checkbox"/> bruno | Pez. | ½ Tegole | Pez. | Colmo iniziale | <input type="checkbox"/> con | <input type="checkbox"/> senza aletta-frontone | |
| <input type="checkbox"/> H 36 cuore | <input type="checkbox"/> rosso-fiammato | Pez. | Tegole di ventilazione con grilla | Pez. | Colmo finale | <input type="checkbox"/> con | <input type="checkbox"/> senza aletta-frontone | |
| <input type="checkbox"/> P 36 olandesi | <input type="checkbox"/> grigio-chiaro | Pez. | Tegole di bordo | Pez. | Elemento di racc. al colmo | | | |
| | <input type="checkbox"/> grigio-scuro | Pez. | Olandesi scorrevoli | Pez. | Colmo tre vie standard | | | |
| | <input type="checkbox"/> anthracite | Pez. | ⅔ Olandesi | Pez. | Colmo angolare per collegamento | | | |
| | | Pez. | Tegole di vetro | | | | | |

Tegola a coda di castoro di Gettnau

- | | | | |
|--|---|------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BR Tegole a coda di castoro rotondo | <input type="checkbox"/> rosso naturale | Pez. | Tegole normale |
| | <input type="checkbox"/> rosso-bruno | Pez. | Tegole al gronda |
| <input type="checkbox"/> BS Tegole a coda di castoro | <input type="checkbox"/> bruno chiaro | Pez. | Racc. al colmo |
| | <input type="checkbox"/> bruno | Pez. | 1½ Tegole |
| <input type="checkbox"/> BA Tegole a coda di castoro antico | <input type="checkbox"/> rosso-fiammato | Pez. | Tegole per converse |
| | <input type="checkbox"/> grigio-chiaro | Pez. | 1½ T. per converse |
| | <input type="checkbox"/> grigio-scuro | Pez. | Tegole di ventilazione rotonda |
| | <input type="checkbox"/> anthracite | Pez. | T. di vetro rotonda |
| | <input type="checkbox"/> fiammato | | |

Accessori per tutte le tegole Gettnau

- | | | | | |
|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Pez. | Paraneve | <input type="checkbox"/> universale | <input type="checkbox"/> ESB | <input type="checkbox"/> forte |
| Pez. | SH AGZ Gancio di sicurezza | <input type="checkbox"/> zincatura | | |
| Pez. | Gancio tempesta | <input type="checkbox"/> zincatura | <input type="checkbox"/> rame | |
| Pez. | Gancio ferma-coppi | <input type="checkbox"/> forte | <input type="checkbox"/> piegatto | |
| Pez. | Gancio per agganciare alla listornatura | <input type="checkbox"/> zincatura | <input type="checkbox"/> rosso | <input type="checkbox"/> bruno |
| Pez. | Elemento sottocorno per areazione 5 m ² | <input type="checkbox"/> rosso | <input type="checkbox"/> bruno | <input type="checkbox"/> nero |
| pac. | Sacchi per il riciclaggio (30 sacchi per pacco) | | | |
| pac. | Vite per colmo | <input type="checkbox"/> 4.5 x 100 mm | | |
| | | <input type="checkbox"/> 4.5 x 120 mm | | |

Commento/costruzione del sito accessibilità:

Luogo:

Data:

Nome e cognome:

CONDIVIDI SAPERE



LA NOSTRA AZIENDA

La prima pietra dell' AGZ Fornaci SA è stata posata nel 1895. Da decenni, la ditta punta sui prodotti ecologici. Quest'atteggiamento di base e la continua crescita hanno permesso a AGZ Fornaci SA di posizionarsi stabilmente tra i produttori di prodotti di argilla in Svizzera. Nelle fabbriche di Gettnau, Roggwil, Dürdingen e Crissier vengono fabbricati mattoni. E nello stabilimento di Gettnau, oltre ai mattoni vengono fabbricate anche tegole di argilla. La rete di distribuzione su scala nazionale garantisce brevi trasporti.

IL NOSTRO TEAM

In 124 anni la ditta ha accumulato molta esperienza e una solida conoscenza della materia, viene tramandata di generazione in generazione.

IL NOSTRO ENTUSIASMO

Per lavorare l'argilla serve molta esperienza e senso per la giusta mescolatura degli elementi. Per ottenere il pregiato prodotto naturale svizzero viene utilizzata argilla estratta in Svizzera. Per garantire la qualità, la produzione viene sorvegliata (s-Cert ente di certificazione per prodotti e personale nell'edilizia) e il prodotto finito viene esaminato regolarmente da un istituto di ricerca esterno (p+f Sursee).

Mettiamo a vostra disposizione la nostra competenza, non esitate a contattarci.

Tel. +41 41 972 77 77 o info@agz.ch

Siti aziendali/magazzini della AGZ Fornaci SA

Ziegelei, CH-6142 Gettnau

Sternenried 14, CH-6048 Horw

Ziegeleiweg 10, CH-4914 Roggwil/BE

Ziegeleihof 20, CH-6280 Hochdorf

Hägliweg 2, CH-3186 Dürdingen

Zone Industrie de Bois Genoud, CH-1023 Crissier

FUOCO E FIAMME PER
I PRODOTTI IN TERRACOTTA

