

Preisliste 2026





Zentrale / Bestellung / Disposition

AGZ Ziegeleien AG
 Ziegelei, CH-6142 Gettnau
 Zentrale 041 972 77 77
 Bestellung 041 972 77 00
 bestellung@agz.ch

Verwaltung / Buchhaltung

AGZ Ziegeleien AG
 Sternenried 14, CH-6048 Horw
 Buchhaltung 041 349 46 46
 finance@agz.ch

1 Verkaufsgebiet NORD

2 Verkaufsgebiet ZENTRAL-OST

3 Verkaufsgebiet ZENTRAL

4 Verkaufsgebiet NORD-OST

5 Verkaufsgebiet ZENTRAL-WEST

6 Verkaufsgebiet WEST

7 Verkaufsgebiet SÜD

Die Kontaktdaten der AGZ-Fachexperten
 Dach finden Sie auf unserer Website unter:
www.agz.ch.



Herkunft. Zukunft. Ton.

Geschätzte Kundinnen und Kunden
Geschätzte Partnerinnen und Partner

**Unser Slogan ist Philosophie und Versprechen
zugleich:**

Wir ehren unsere Herkunft. Seit 1895 pflegen wir eines der ältesten Handwerke: die Produktion von hochwertigen Tonprodukten. Dabei setzen wir als Familienbetrieb auf echte Leidenschaft, natürliche Schweizer Rohstoffe und lokale Verankerung. Dank fünf Standorten in der Deutschschweiz und in der Romandie sowie Ihrem persönlichen Berater sind wir jederzeit für Sie und Ihre individuellen Anliegen da.

Aus Tradition.

Wir gestalten die Zukunft. Mit gezielten Investitionen leisten wir einen essenziellen Beitrag für die Nachhaltigkeit; von erneuerbarer Energie über grossflächige Aufforstungen bis zu umweltfreundlichen Fahrzeugen und kurzen Transportwegen. Durch die schonende Lehmgewinnung und laufende Grubenrenaturierungen entstehen vielfältige Lebensräume für gefährdete Pflanzen und stark bedrohte Tierarten.

Aus Überzeugung.

Wir bauen auf und mit Ton. Wir überzeugen Sie nicht nur mit umfassendem Service und erstklassiger Qualität – wir investieren proaktiv in Forschung und Entwicklung. Dabei entstehen Innovationen wie der durch und durch gelbe Biberschwanzziegel Lémania, der schalldämmende SuonOptimo®, der erdbebensichere MuReso®, der ästhetische PURO BS® und das zeitsparende Sparmodul 3000®.

Mit Weitblick.

Gemeinsam erschaffen wir Bauwerke mit Herkunft und Zukunft – aus Ton. Wir freuen uns!



Hans-Karl Felber
Vorsitzender
der Geschäftsleitung



Philippe Fischer
Leitung Verkauf & Marketing
Mitglied der Geschäftsleitung

P.S.: Tauchen Sie ein in spannende Geschichten über Tradition und Vision und bestellen Sie unser tonangebendes Magazin «TON» unter info@agz.ch.

Inhalt

Farbenübersicht	3
<hr/>	
Gettnauer Doppelfalzziegel / Transport	
FS37 Flachschiebeziegel	4
GS37 Glattschiebeziegel	5
MS37 Muldenschiebeziegel	6
M36 Muldenziegel	7
H36 Herzziegel	8
P36 Pfannenziegel	9
Transportpreise	11
<hr/>	
Gettnauer Biberschwanzziegel / Transport	
BR Biberschwanzziegel rund	12
BS Biberschwanzziegel spitz	14
BA Biberschwanzziegel antik - 4-Spitzformen als fertige Mischung	16
BL Lémania	18
Transportpreise	19
<hr/>	
Gettnauer Firstziegel	
Firstziegel	20
<hr/>	
Dachzubehör	
Schneestopp	22
SH AGZ Sicherheitshaken	22
Klammern	23
Diverses	23
<hr/>	
Schmuckziegel	
Firstspitzen	24
Firstanfänger / -ender	24
Firstzierde	24
<hr/>	
Solar	
PV-Module	25
<hr/>	
Allgemeine Kosten	26
<hr/>	
Grundlagen	27
<hr/>	
Allgemeine Geschäftsbedingungen	29
<hr/>	
Datenschutz	31
<hr/>	
Bestellformular	32

FARBÜBERSICHT GETTNAUER TONDACHZIEGEL



Naturrot



Braun geflammt



Rotbraun



Uni geflammt



Hellbraun



Hellgrau



Braun



Dunkelgrau



Rot geflammt



Anthrazit



Gelb geflammt



Lémania

Ihre Wunschfarbe ist nicht aufgeführt?
Kontaktieren Sie unsere AGZ-Fachexperten Dach
um eine passende Lösung zu finden.

Gettnauer Doppelfalzziegel

FS37 FLACHSCHIEBEZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ² LW 36	Fr./m ² LW 37
		13.15 Stk./m ²	12.8 Stk./m ²
FS37 Flächenziegel			
naturrot	2725	35.83	34.87
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2832	37.24	36.24
hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit	3063	40.28	39.21
andere Farben * (ab 200m ²)	3988	52.44	51.04

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
FS37 Ortgangziegel links oder rechts					
naturrot	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
andere Farben *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
FS37 1/2-Ziegel					
naturrot	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
andere Farben *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
FS37 Bordziegel					
alle Farben *	6.45	0.65	0.68	0.71	0.79
FS37 Lüftungsziegel mit Gitter					
alle Farben *	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
FS37 Glasziegel					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
einfacher Schnitt	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Loch für Montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten



TECHNISCHE DATEN

Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15	3.46	852.4	240	18.25	6
Flächenziegel - Lattweite 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80	3.46	852.4	240	18.75	6
Ortgangziegel links und rechts	30.0 - 37.2		2.80	4.60	216	42		2
1/2-Ziegel	30.0 - 37.2	10.5	2.80	2.15	538	240		6
Bordziegel	30.0 - 37.2	17.0	2.80	3.31	419.2	120		6
Lüftungsziegel mit Gitter	30.0 - 37.2	21.1		3.43	433.6	120		6
Glasziegel	30.0 - 37.2	21.1	13.15	4.00				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Gettnauer Doppelfalzziegel

GS37 GLATTSCHIEBEZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKKT EINDECKBAR



Farben	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m ² LW 36	Fr./m ² LW 37
		13.15 Stk./m ²	12.8 Stk./m ²
GS37 Flächenziegel			
naturrot *	2802	36.85	35.87
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	2913	38.31	37.29
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3151	41.44	40.34
andere Farben * (ab 200m ²)	4103	53.95	52.52

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
GS37 Ortgangziegel links oder rechts					
naturrot *	18.70	0.65	0.68	0.71	0.79
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	19.90	0.65	0.68	0.71	0.79
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	22.60	0.65	0.68	0.71	0.79
andere Farben *	26.75	0.65	0.68	0.71	0.79
GS37 1/2-Ziegel					
naturrot *	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
andere Farben *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
GS37 Bordziegel					
alle Farben *	6.55	0.65	0.68	0.71	0.79
GS37 Lüftung ziegel mit Gitter					
alle Farben *	28.60	0.65	0.68	0.71	0.79
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
einfacher Schnitt	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Loch für Montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	30.0 - 37.2	21.2	13.15	3.35	692	200	15.21	5	
Flächenziegel - Lattweite 37 cm	30.0 - 37.2	21.2	12.80	3.35	692	200	15.63	5	
Ortgangziegel links und rechts	30.0 - 37.2		2.80	4.65	218	42			2
1/2-Ziegel	30.0 - 37.2	10.5	2.80	2.30	574	240			6
Bordziegel	30.0 - 37.2	17.0	2.80	3.70	466	120			6
Lüftung ziegel mit Gitter	30.0 - 37.2	21.1		3.00	382	120			6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Gettnauer Doppelfalzziegel

MS37 MULDENSCHIEBEZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m ² LW 36		Fr./m ² LW 37	
		13.15 Stk./m ²	12.8 Stk./m ²	13.15 Stk./m ²	12.8 Stk./m ²
MS37 Flächenziegel					
naturrot	2725	35.83	34.87		
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2832	37.24	36.24		
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	3063	40.28	39.21		
andere Farben * (ab 200m ²)	3988	52.44	51.04		

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
MS37 Ortgangziegel links oder rechts					
naturrot	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
andere Farben *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 1/2-Ziegel					
naturrot	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
andere Farben *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
MS37 Bordziegel					
alle Farben *	6.45	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 Lüftungsziegel mit Gitter					
alle Farben *	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 Glasziegel					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
Ziegelzuschnitte (alle Farben)*					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
einfacher Schnitt	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Loch für Montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15	3.26	804.4	240	18.25	6	
Flächenziegel - Lattweite 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80	3.26	804.4	240	18.75	6	
Ortgangziegel links und rechts	30.0 - 37.2		2.80	4.70	220	42			2
1/2-Ziegel	30.0 - 37.2	10.5	2.80	2.30	574	240			6
Bordziegel	30.0 - 37.2	17.0	2.80	3.70	466	120			6
Lüftungsziegel mit Gitter	30.0 - 37.2	21.1		3.60	454	120			6
Glasziegel	30.0 - 37.2	21.1	13.15	4.20					8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Gettnauer Doppelfalzziegel

M36 MULDENZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKKT EINDECKBAR



Farben	Preis ab Werk Fr./%o	Fr./m ² LW 36	
		13.15	Stk./m ²
M36 Flächenziegel			
naturrot	2725	35.83	
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	2832	37.24	
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3063	40.28	
andere Farben * (ab 200m ²)	3988	52.44	

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
MS37 Ortgangziegel links oder rechts					
naturrot	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
andere Farben *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
M36 1/2-Ziegel					
naturrot	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
andere Farben *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25
MS37 Bordziegel					
alle Farben *	6.45	0.65	0.68	0.71	0.79
MS37 Lüftungsziegel mit Gitter					
alle Farben *	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
M36 Glasziegel					
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
einfacher Schnitt	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Loch für Montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15	3.13	773.2	240	18.25		6
Ortgangziegel links und rechts MS37	35.0 - 36.2			2.80	4.70	220	42		2
1/2-Ziegel	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Bordziegel MS37	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Lüftungsziegel mit Gitter MS37	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Glasziegel	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Gettnauer Doppelfalzziegel

H36 HERZZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKKT EINDECKBAR



Farben	Preis ab Werk Fr./%o	Fr./m ² LW 36 13.15 Stk./m ²	
		Zone 1	Zone 2
H36 Flächenziegel			
naturrot	3035	39.91	
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	3147	41.38	
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3451	45.38	
andere Farben * (ab 200m ²)	4274	56.20	

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
H36 Ortgangziegel links oder rechts					
naturrot	18.65	0.65	0.68	0.71	0.79
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	19.90	0.65	0.68	0.71	0.79
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	22.60	0.65	0.68	0.71	0.79
andere Farben *	26.80	0.65	0.68	0.71	0.79



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
H36 1/2-Ziegel					
naturrot	4.35	0.19	0.21	0.23	0.25
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	4.45	0.19	0.21	0.23	0.25
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	4.70	0.19	0.21	0.23	0.25
andere Farben *	5.65	0.19	0.21	0.23	0.25



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
alle Farben *	28.35	0.65	0.68	0.71	0.79



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
	33.40	0.61	0.67	0.70	0.79

Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
einfacher Schnitt	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Loch für Montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.59	883.6	240	18.25	6
Ortgangziegel links und rechts	35.0 - 36.2			2.80	4.85	226	42		2
1/2-Ziegel	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Lüftungsziegel mit Gitter	35.0 - 36.2	21.1			3.09	392.8	120		6
Glasziegel M36	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

P36 PFANNENZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./%o	Fr./m ² LW 36	
		13.2 Stk./m ²	
P36 Flächenziegel			
naturrot	2893	38.18	
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	3000	39.60	
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	3299	43.55	
andere Farben * (ab 200m ²)	4110	54.25	

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
P36 Ortgangziegel links oder rechts					
naturrot	18.35	0.65	0.68	0.71	0.79
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	19.50	0.65	0.68	0.71	0.79
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	22.15	0.65	0.68	0.71	0.79
andere Farben *	26.25	0.65	0.68	0.71	0.79
P36 2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel					
naturrot	9.65	0.54	0.59	0.62	0.68
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	10.00	0.54	0.59	0.62	0.68
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	12.70	0.54	0.59	0.62	0.68
andere Farben *	15.00	0.54	0.59	0.62	0.68
P36 Bordziegel					
alle Farben *	6.70	0.65	0.68	0.71	0.79
P36 Lüftungsziegel mit Gitter					
alle Farben *	28.35	0.65	0.68	0.71	0.79
P36 Glasziegel					
	35.70	0.61	0.67	0.70	0.79
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	55.30	0.53	0.58	0.60	0.67
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	74.00	0.65	0.68	0.71	0.79
einfacher Schnitt	9.75	0.19	0.21	0.23	0.25
Loch für Montage	1.40	0.19	0.21	0.23	0.25

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	35.0 - 36.2	21.3	13.20		3.53	869	240	18.25	6
Ortgangziegel links und rechts	35.0 - 36.2			2.80	5.00	202	36		2
2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel	35.0 - 36.2	14.3			3.85	715	180		6
Bordziegel	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.90	490	120		6
Lüftungsziegel mit Gitter	35.0 - 36.2	21.3			3.90	490	120		6
Glasziegel	35.0 - 36.2	21.3	13.15		3.90				8

Hinweis: Firsteinlegeplatten auf Wunsch erhältlich.

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Gettnauer Doppelfalzziegel

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
P36 Flächenziegel (Pfannenschiebeziegel) - nur eine Reihe pro Dachseite, zweite Reihe von First					
naturrot	9.45	0.54	0.59	0.62	0.68
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	9.65	0.54	0.59	0.62	0.68
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	12.15	0.54	0.59	0.62	0.68
andere Farben *	14.75	0.54	0.59	0.62	0.68
P36 Ortgangziegel links und rechts (Pfannenschiebeziegel)					
alle Farben *	31.95	0.65	0.68	0.71	0.79

P36 2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel (Pfannenschiebeziegel)					
alle Farben *	20.65	0.54	0.59	0.62	0.68

P36 Bordziegel (Pfannenschiebeziegel)					
alle Farben *	13.85	0.54	0.59	0.62	0.68

TECHNISCHE DATEN


	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Pfannenschiebeziegel									
Flächenziegel	26.0 - 36.2	21.3	nur eine Reihe/Dachseite zweite Reihe von First	3.38	427.6	120	18.25	6	

Hinweis: Firsteinlegeplatten auf Wunsch erhältlich.

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Transportpreise Gettnauer Doppelfalzziegel



ab Anzahl Paletten	ab Anzahl Stk.	ca. m ²	Transport Zone 1 Fr./%	Transport Zone 2 Fr./%	Transport Zone 3 Fr./%	Transport Zone 4 Fr./%
weniger als 1 Palett						
1	240	18.3	pauschal 133	pauschal 151	pauschal 170	pauschal 194
2	480	36.5	553	627	703	815
3	720	54.8	347	392	440	507
4	960	73.0	287	318	350	401
5	1'200	91.3	236	263	292	332
6	1'440	109.5	223	244	256	289
7- 21	1'680 - 5'040	127.8 - 383.3	193	213	221	246
22	5'280	401.5	175	187	206	230
23	5'520	419.8	161	183	197	220
24	5'760	438.0	156	179	190	214
25	6'000	456.3	152	174	186	208
			pauschal 149	pauschal 166	pauschal 180	pauschal 200

Hinweise:

- Die Transportkosten werden mit dem entsprechenden Ansatz pro 1000 Stk. berechnet. Werden die in der Spalte "ab Anzahl Stk." aufgeführten Stückzahlen (ganze Pal.) jeweils unterschritten (z.B. 1'600 Stk., statt 1'680 Stk.), so wird der für die nächst tiefere Stückzahl (dem Beispiel folgend 1'440 Stk.) aufgelistete, höhere Transportkostenansatz pro 1000 Stk. verrechnet.
- Massgeblich ist immer die effektive Transportmenge der Flächenziegel pro Lieferung.
- Spezialziegel werden gemäss einheitlichen Zonenpreisen separat verrechnet.

Weitere Hinweise zu Dienstleistungen, Kosten und Gebühren sind auf S. 26 zu finden.

Gettnauer Biberschwanzziegel

BR BIBERSCHWANZZIEGEL RUND



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ²		Doppeldach 39 Stk./m ²	Fr./m ² Einfachdach 24.4 Stk./m ²
		Doppeldach 39 Stk./m ²	Einfachdach 24.4 Stk./m ²		
BR Flächenziegel					
naturrot	1520	59.27	37.08		
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1556	60.70	37.98		
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1793	69.94	43.76		
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1793	69.94	43.76		
andere Farben * (ab 200m ²)	2140	83.48	52.23		

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BR Ortgangziegel links oder rechts					
naturrot *	23.85	0.25	0.27	0.29	0.31
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	27.50	0.25	0.27	0.29	0.31
andere Farben *	31.60	0.25	0.27	0.29	0.31



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
Biber Traufziegel					
naturrot	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BR Firstanschlussziegel					
naturrot	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BR 1 1/2-Ziegel					
naturrot	3.65	0.31	0.33	0.36	0.39
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
andere Farben *	4.80	0.31	0.33	0.36	0.39

TECHNISCHE DATEN

Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Doppeldach	15.0	39.00	70.2	1.85	851	448	11.49	8
Flächenziegel - Einfachdach	24.0	24.40	43.9	1.85	851	448	18.36	8
Ortgangziegel links und rechts								1
Traufziegel - L = 22.5 cm	17.0			1.30	607	450		10
Firstanschlussziegel - L = 25.5 cm	17.0			1.30	672	500		10
1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm	25.5			2.70	670	240		6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Gettnauer Biberschwanzziegel

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BR Kehlziegel					
alle Farben *	3.10	0.31	0.33	0.36	0.39



BR 1 1/2-Kehlziegel					
alle Farben *	6.05	0.31	0.33	0.36	0.39

BR Konkav - Konvex					
alle Farben *	14.60	0.31	0.33	0.36	0.39



BR Lüftungsziegel					
alle Farben *	21.90	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Glasziegel					
	23.30	0.48	0.52	0.56	0.62

Ziegelzuschritte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	55.30	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	74.00	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	9.75	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage (inkl. verzinktem Nagel 50 mm)	1.40	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschritte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Kehlziegel - L = 48.0 cm	17.0		2.30					1
1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm	25.5		4.00					1
Konkav-Konvex	17.0							1
Lüftungsziegel	17.0							1
Glasziegel	17.0		2.31					8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Gettnauer Biberschwanzziegel

BS BIBERSCHWANZZIEGEL SPITZ



Farben	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m ²		Doppeldach 39 Stk./m ²	Fr./m ² Einfachdach 24.4 Stk./m ²
		Doppeldach 39 Stk./m ²	Einfachdach 24.4 Stk./m ²		
BS Flächenziegel					
naturrot	1520			59.27	37.08
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1556			60.70	37.98
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1793			69.94	43.76
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1793			69.94	43.76
andere Farben * (ab 200m ²)	2140			83.48	52.23

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BS Ortgangziegel links oder rechts					
naturrot *	23.85	0.25	0.27	0.29	0.31
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	24.85	0.25	0.27	0.29	0.31
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	27.50	0.25	0.27	0.29	0.31
andere Farben *	31.60	0.25	0.27	0.29	0.31



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
Biber Traufziegel					
naturrot	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BS Firstanschlussziegel					
naturrot	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BS 1 1/2-Ziegel					
naturrot	3.65	0.31	0.33	0.36	0.39
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	4.00	0.31	0.33	0.36	0.39
andere Farben *	4.80	0.31	0.33	0.36	0.39

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel spitz - Doppeldach	15.0	17.0	39.00	70.2	1.90	874	448	11.49	8
Flächenziegel spitz - Einfachdach	24.0	17.0	24.40	43.9	1.90	874	448	18.36	8
Ortgangziegel links und rechts									1
Traufziegel - L = 22.5 cm		17.0			1.30	607	450		10
Fistanschlussziegel - L = 25.5 cm		17.0			1.30	607	450		10
1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Gettnauer Biberschwanzziegel

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BS Kehlziegel					
alle Farben *	3.10	0.31	0.33	0.36	0.39



BS 1 1/2-Kehlziegel					
alle Farben *	6.05	0.31	0.33	0.36	0.39

BS Konkav - Konvex					
alle Farben *	14.60	0.31	0.33	0.36	0.39



BS Lüftungsziegel					
alle Farben *	21.90	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Glasziegel rund					
	23.30	0.48	0.52	0.56	0.62

Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	55.30	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	74.00	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	9.75	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage (inkl. verzinktem Nagel 50 mm)	1.40	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Kehlziegel - L = 48.0 cm	17.0		2.30					1
1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm	25.5		4.00					1
Konkav-Konvex	17.0							1
Lüftungsziegel	17.0							1
Glasziegel BR	17.0		2.31					8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Gettnauer Biberschwanzziegel

BA BIBERSCHWANZZIEGEL ANTIK, 4-SPITZFORMEN ALS FERTIGE MISCHUNG



Farben	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m ²		Doppeltdach 39 Stk./m ²	Fr./m ² Einfachdach 24.4 Stk./m ²
		Doppeltdach 39 Stk./m ²	Einfachdach 24.4 Stk./m ²		
BA Flächenziegel					
naturrot	1565			61.04	38.19
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1619			63.15	39.51
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1866			72.76	45.52
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1866			72.76	45.52
andere Farben * (ab 200m ²)	2227			86.85	54.34

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BA Organgziegel links oder rechts					
naturrot *	24.05	0.25	0.27	0.29	0.31
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	25.35	0.25	0.27	0.29	0.31
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	25.35	0.25	0.27	0.29	0.31
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	28.10	0.25	0.27	0.29	0.31
andere Farben *	32.15	0.25	0.27	0.29	0.31



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
Biber Traufziegel					
naturrot	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	2.15	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.45	0.13	0.14	0.15	0.16



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BA Firstanschlussziegel					
naturrot	1.90	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2.10	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	2.20	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	2.20	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.55	0.13	0.14	0.15	0.16



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BA 1 1/2-Ziegel					
naturrot	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.80	0.31	0.33	0.36	0.39
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	4.05	0.31	0.33	0.36	0.39
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	4.05	0.31	0.33	0.36	0.39
andere Farben *	4.90	0.31	0.33	0.36	0.39

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Doppeltdach	15.0	17.1	39.00	70.2	1.85	851	448	11.49	8
Flächenziegel - Einfachdach	24.0	17.1	24.40	43.9	1.85	851	448	18.36	8
Ortgangziegel links und rechts									1
Traufziegel - L = 22.5 cm		17.0			1.30	607	450		10
Firstanschlussziegel - L = 25.5 - 27.0 cm		17.1			1.30	672	500		10
1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm		25.5			2.85	706	240		6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BA Kehlziegel alle Farben *	3.15	0.31	0.33	0.36	0.39



BA 1 1/2-Kehlziegel alle Farben *	6.25	0.31	0.33	0.36	0.39
---	-------------	------	------	------	------

BA Konkav - Konvex alle Farben *	14.85	0.31	0.33	0.36	0.39
--	--------------	------	------	------	------



BA Lüftungsziegel alle Farben *	21.90	0.59	0.62	0.66	0.73
---	--------------	------	------	------	------



BR Glasziegel rund	23.30	0.48	0.52	0.56	0.62
---------------------------	--------------	------	------	------	------

Ziegelzuschritte (alle Farben) *	55.30	0.48	0.53	0.56	0.62
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	74.00	0.59	0.62	0.66	0.73
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	9.75	0.18	0.19	0.21	0.23
einfacher Schnitt	1.40	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschritte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Kehlziegel - L = 48.0 cm	17.1		2.30					1
1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm	25.5		4.00					1
Konkav-Konvex	17.1							1
Lüftungsziegel	17.1							1
Glasziegel BR	17.0		2.31					8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Gettnauer Biberschwanzziegel

BL LÉMANIA



Farben	Preis ab Werk Fr./%o	Fr./m ²		Doppeldach 39 Stk./m ²	Fr./m ² Einfachdach 24.4 Stk./m ²
		Doppeldeck	Einfachdach		
Flächenziegel Lémania					
BR / BS Biberschwanzziegel rund* / spitz*	3430			133.77	83.69
BA Biberschwanzziegel antik*	3570			139.23	87.11

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

SPEZIALZIEGEL LÉMANIA


Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
Ortgangziegel links oder rechts					
BR / BS Biberschwanzziegel rund* / spitz*	49.67	0.25	0.27	0.29	0.31
BA Biberschwanzziegel antik*	50.58	0.25	0.27	0.29	0.31
Biber Traufziegel					
Lémania	3.92	0.13	0.14	0.15	0.16
Firstanschlussziegel					
BR / BS Biberschwanzziegel rund* / spitz*	3.92	0.13	0.14	0.15	0.16
BA Biberschwanzziegel antik*	4.08	0.13	0.14	0.15	0.16
1 1/2-Ziegel					
BR / BS Biberschwanzziegel rund* / spitz*	7.67	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Biberschwanzziegel antik*	7.83	0.31	0.33	0.36	0.39
Kehlziegel					
BR / BS Biberschwanzziegel rund* / spitz*	5.00	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Biberschwanzziegel antik*	5.08	0.31	0.33	0.36	0.39
1 1/2-Kehlziegel					
BR / BS Biberschwanzziegel rund* / spitz*	9.67	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Biberschwanzziegel antik*	10.00	0.31	0.33	0.36	0.39
Konkav - Konvex					
BR / BS Biberschwanzziegel rund* / spitz*	22.92	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Biberschwanzziegel antik*	23.33	0.31	0.33	0.36	0.39
Lüftungsziegel					
BR / BS Biberschwanzziegel rund* / spitz*	34.42	0.59	0.62	0.66	0.73
BA Biberschwanzziegel antik*	34.42	0.59	0.62	0.66	0.73

Hinweis: Die Technischen Daten sind auf der jeweiligen Produktseite zu finden.

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Transportpreise Gettnauer Biberschwanzziegel



ab Anzahl Paletten	ab Anzahl Stk.	ca. m2	ca. m2	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4	
				Einfachdach	Fr./‰	Einfachdach	Fr./‰	Einfachdach	Fr./‰	Einfachdach	Fr./‰
weniger als 1 Palett				pauschal	116	pauschal	133	pauschal	149	pauschal	172
1	448	11.5	18.4	245		274		307		353	
2	896	23.0	36.7	158		171		188		219	
3	1'344	34.5	55.1	134		139		151		176	
4	1'792	45.9	73.4	118		134		144		155	
5	2'240	57.4	91.8	117		130		138		146	
6	2'688	68.9	110.2	103		113		122		134	
7-19	3'136 - 8'512	80.4-218.3	128.5 - 348.9	102		108		119		131	
20	8'960	229.7	367.2	98		101		112		121	
21	9'408	241.2	385.6	98		101		111		120	
22	9'856	252.7	403.9	92		94		103		112	
23	10'304	264.2	422.3	92		94		103		112	
24	10'752	275.7	440.7	92		94		103		112	

Hinweise:

- Die Transportkosten werden mit dem entsprechenden Ansatz pro 1000 Stk. berechnet. Werden die in der Spalte "ab Anzahl Stk." aufgeführten Stückzahlen (ganze Pal.) jeweils unterschritten (z.B. 2'800 Stk., statt 3'136 Stk.), so wird der für die nächst tieferen Stückzahl (dem Beispiel folgend 2'688 Stk.) aufgelistete, höhere Transportkostenansatz pro 1000 Stk. verrechnet.
- Massgeblich ist immer die effektive Transportmenge der Flächenziegel pro Lieferung.
- Spezialziegel werden gemäss einheitlichen Zonenpreisen separat verrechnet.

Weitere Hinweise zu Dienstleistungen, Kosten und Gebühren sind auf S. 26 zu finden.

Gettnauer Firstziegel

FIRSTZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**

Fi44 Firstziegel konisch

naturrot	12.60	0.54	0.59	0.62	0.69
rotbraun, hellbraun, braun, rot geflammt	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	15.90	0.54	0.59	0.62	0.69
andere Farben *	18.50	0.54	0.59	0.62	0.69



Fi38, Fi30 Firstziegel konisch

naturrot	12.60	0.54	0.59	0.62	0.69
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	12.80	0.54	0.59	0.62	0.69
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	15.90	0.54	0.59	0.62	0.69
andere Farben *	18.50	0.54	0.59	0.62	0.69



Fi Firstanfänger / -ender (Farben siehe Fi44 bzw. Fi38/Fi30)

ohne Lappen	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
mit Lappen	53.25	0.82	0.87	0.91	0.99



Gratanfänger rund zu Fi44

Farben analog Fi44 Firstziegel konisch	28.65	0.65	0.68	0.71	0.79
--	--------------	------	------	------	------

Gratanfänger rund zu Fi38, Fi30

alle Farben *	28.65	0.65	0.68	0.71	0.79
---------------	--------------	------	------	------	------



WiFi42 Winkelfirstziegel

naturrot *	18.65	0.54	0.59	0.62	0.69
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	18.95	0.54	0.59	0.62	0.69
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	18.95	0.54	0.59	0.62	0.69
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	22.00	0.54	0.59	0.62	0.69
andere Farben *	24.65	0.54	0.59	0.62	0.69



WiFi42 Winkelfirstziegel-Abschluss (Farben siehe WiFi Winkelfirstziegel)

ohne Lappen	28.35	0.65	0.68	0.71	0.79
mit Lappen	53.75	0.82	0.87	0.91	0.99

TECHNISCHE DATEN

	Stk./m ²	kg/Stk.	Stk./Pal	Stk./Bund
Fi44 Firstziegel konisch	2.70	3.80	75	5
Fi38 Firstziegel konisch	3.10	3.00	75	5
Fi30 Firstziegel konisch	4.10	2.00	140	5
WiFi42 Winkelfirstziegel	2.70	3.80	75	5

Hinweis: Firsteinlegeplatten auf Wunsch erhältlich.

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.


FIRSTZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
FaFi38 Falzfirstziegel					
naturrot	15.60	0.54	0.59	0.61	0.69
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	15.90	0.54	0.59	0.61	0.69
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	18.80	0.54	0.59	0.61	0.69
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	18.80	0.54	0.59	0.61	0.69
andere Farben *	21.85	0.54	0.59	0.61	0.69



FaFi38 Falzfirstziegel-Anfänger / -Ender (Farben siehe FaFi Falzfirstziegel)					
ohne Lappen	28.10	0.65	0.68	0.71	0.79
mit Lappen	53.25	0.83	0.87	0.91	0.99



Pultfirst für sämtliche Ziegelmodelle					
alle Farben *	70.65	0.83	0.87	0.91	0.99

Pultfirst OG links und rechts für sämtliche Ziegelmodelle					
alle Farben *	88.95	0.83	0.87	0.91	0.99



Walmziegel standard für Fi44					
alle Farben *	206.80	0.83	0.87	0.91	0.99

Walmziegel spezial für sämtliche Firstziegelmodelle					
alle Farben *	306.85	0.83	0.87	0.91	0.99

TECHNISCHE DATEN

	Stk./m ²	kg/Stk.	Stk./Pal	Stk./Bund
FaFi Falzfirstziegel	2.90	3.90	60	4
Walmziegel standard		5.40		1

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Dachzubehör

SCHNEESTOPP



Farben	Stk./VE	Preis ab Werk Fr./Stk.
Schneestopp Universal , für FS37, MS37 und P36		
rot, hellbraun, braun, rotbraun	100	1.21
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	100	1.21
Schneestopp ESB , für Gettnauer Doppelfalzziegel		
rot, hellbraun, braun	100	1.47
hellgrau, anthrazit	100	1.47
Schneestopp ESB , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *		
rot, hellbraun, braun	100	1.47
Schneestopp 40 mm breit , für FS37, MS37, M36, H36 und P36		
rot, hellbraun, braun	100	1.56
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	100	1.56
Schneestopp 40 mm breit , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *		
rot, hellbraun, braun	50	1.56
Schneestopp Forte , für Gettnauer Doppelfalzziegel		
rot, rotbraun, hellbraun, braun	100	1.71
hellgrau, anthrazit	100	1.71
Schneestopp Forte , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *		
rot, rotbraun, hellbraun, braun	100	1.71
hellgrau, anthrazit	100	1.71



SH AGZ SICHERHEITSHAKEN



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
SH AGZ Sicherheitshaken inkl. Montageschrauben (für alle Ziegelmodelle)	
Chromnickelstahl	79.75
rot, braun, anthrazit (alle einbrennlackiert, matt)	101.70
SH AGZ Sicherheitshaken gekröpft (für Doppelfalzziegel)	
Chromnickelstahl	58.05
rot, braun, anthrazit (alle einbrennlackiert, matt)	77.80

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

KLAMMERN



Farben	Stk./VE	Preis ab Werk Fr./Stk.
Sturmklammern , für Gettnauer Tondachziegel (ausser P36)		
verzinkt	250	0.44
kupfer *	250	1.01
Sturmklammern , für Gettnauer P36		
verzinkt	50	0.44
kupfer *	50	1.01
Firstklammern Forte		
verzinkt	50	0.73
rot, braun, anthrazit	50	0.75
Firstklammern gekröpft		
verzinkt	50	0.73
rot, braun, anthrazit	50	0.75
Innendachklammern		
verzinkt	500	0.47
Innendachklammern gekröpft		
verzinkt (für 30 mm Dachlatte)	250	0.47
verzinkt (für 24 mm Dachlatte)	250	0.47
andere Dachlatten-Dimensionen: Lieferfrist auf Anfrage		
Grat- und Kehlklammer		
zum Schrauben	50	0.97
mit Befestigungsdräht	50	0.94

DIVERSES



	Stk./VE	Preis ab Werk
First- und Gratrolle , Alu-Vlies-Alu 300 mm breit		
rot, braun, schwarz, rotbraun	Rolle à 5 m	13.71
Firstränen		
Firstränen TORX 25 INOX 4.5 x 100 mm	100	38.90
Firstränen TORX 25 INOX 4.5 x 120 mm	100	51.95

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

Schmuckziegel

FIRSTSPITZEN



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstspitze N° 1 *		
alle Farben	40	318.55
alle Farben	50	343.10
alle Farben	60	364.50

Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstspitze N° 6 *		
alle Farben	70	505.40



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstspitze N° 8 *		
alle Farben	45	389.00

Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstkugelspitze N° 13 *		
alle Farben	45	340.00

FIRSTANFÄNGER / - ENDER



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstanfänger / - ender N° F 101 *	
alle Farben	290.95
zu Fi 44	



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstanfänger / - ender N° F 103 *	
alle Farben	290.95
zu Fi 44	

Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstanfänger / - ender N° 102 *	
alle Farben	290.95
zu Fi 44	

FIRSTZIERDE



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstzwiebel N° 5 *		
alle Farben	50	349.20

Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firsttropfen N° 17 *		
alle Farben	39	306.30

Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Artischocke N° 201 *		
alle Farben	23	329.30
alle Farben	40	459.40

Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Gockel N° 301 A *		
alle Farben	43	454.90

Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Befestigungsstange mit Kippdübel		
nur in Verbindung mit Zierstück		29.60



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Eule N° 304 *		
alle Farben	48	585.05



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Löwe mit Firstziegel N° F 302 *		
alle Farben	30	891.35



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Fuchs mit Firstziegel N° F 303 *		
alle Farben	27	866.85



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Katze mit Sockel N° 305 *		
alle Farben	27	441.05

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.
Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

PHOTOVOLTAIK INDACH



PV-Modul MAX6 schwarz * / rot *	Preis ab Werk Fr./Stk.
TSM6, FAG für Falzziegel (schwach gewellt)	auf Anfrage
TSM6, FOG für Falzziegel (stark gewellt)	auf Anfrage
ASM6, TP für Biber und Schiefer	auf Anfrage



Dichtungsband Solar


	Länge m	Preis ab Werk Fr./Stk.
200 mm SK schwarz	1.5	auf Anfrage
200 mm SK schwarz	6.0	auf Anfrage
200 mm SK rot	1.5	auf Anfrage
200 mm SK rot	6.0	auf Anfrage



Soltile STS90 *

	Preis ab Werk Fr./Stk.
Soltile AGZ Modul 90 Wp	auf Anfrage
Soltile AGZ Sturmklammer lang	auf Anfrage
Soltile AGZ Sturmklammer kurz	auf Anfrage
Soltile Z-Blech (erstes Modul)	auf Anfrage
Soltile Befestigungsmaterial	auf Anfrage

PHOTOVOLTAIK AUFDACH



SOLYCO SOLO *

	Preis ab Werk Fr./Stk.
SOLO Modul L-BG 28/75	auf Anfrage
SOLO Modul L-RG 28/60	auf Anfrage
SOLO Haken	auf Anfrage
SOLO Kurzhaken	auf Anfrage
SOLO Clip	auf Anfrage
SOLO Sicherungsstift	auf Anfrage



* auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Allgemeine Kosten

DIENSTLEISTUNG

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis
		Fr./Std.
Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen sowie weitere Leistungen	100691	160.00
Abklärung Zufahrt Baustelle durch externen Spediteur		nach Aufwand

PALETten

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis	Gutschrift bei Rückgabe
		Fr./Pal.	
Paletten		25.00	19.00
Umpalettisieren (Vorlauf ca. 3 - 5 Tage)	155333	80.00	

UMLAD / ABLAD

Bezeichnung	Preis
	Fr.
Umlad vom Anhänger auf Lastwagen für Baustellenzufahrt	17.00 pro Palette
Bodenablad > 5 Paletten	17.00 pro Palette
Pauschale bei 1 - 4 Paletten	68.00
Ablad auf Dach/Stockwerk > 5 Paletten	29.00 pro Palette
Pauschale bei 1 - 4 Paletten	116.00
Sonderzuschlag für übermäßig lange Abladezeiten	150.00 pro Stunde
Jumbokran 20 m / 30 m > 6 Paletten	40.00 pro Palette
Pauschale bei 1 - 5 Paletten	240.00
Jumbokran 37 m > 6 Paletten	46.00 pro Palette
Pauschale bei 1 - 5 Paletten	240.00
Überschreitung der Abladezeit (Jumbokran)	280.00 pro Stunde

ÄNDERUNGSGEBÜHREN

Bezeichnung	Preis
	Fr.
Administrative Unkosten bei Änderung der Bestellung innerhalb 5 Werktagen vor Liefertermin	5.00 pro Position
Administrative Unkosten bei Änderung der Bestellung innerhalb eines Werktages vor Liefertermin (Keine Änderungen der Bestellung möglich, wenn Ware bereits auf LKW verladen ist).	15.00 pro Position oder Palette
Änderung oder Stornierung des Transportauftrags innerhalb eines Werktages vor dem vereinbarten Liefertermin	nach Aufwand

AUSSENLAGER

Bezeichnung	Zuschlag
	Fr./1000 Stk.
Lager Horw, Düdingen	
Umlagerungsgebühr Flächenziegel	Preis ab Werk + 98.50
Umlagerungsgebühr Spezialziegel, First-, Grat- und Walmziegel	Preis ab Werk + 240.00

VERSANDKOSTEN

Bezeichnung	Preis
	Fr.
Mindestpauschale für den Versand von Paketen	30.00 pro Paket

MERKBLATT MINDEST-SPARRENNEIGUNGEN

Wahl des normkonformen Unterdaches

Das für ein funktionstüchtiges Dach erforderliche Unterdach hängt primär von folgenden Kriterien ab:

- Klimatische Bedingungen am Gebäudestandort (vgl. Bezugshöhe h_0 aus Norm SIA 261, Abbildung 55 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer).
- Spezielle klimatische Bedingungen und ortsabhängige Belastungen, als Erfahrungsschatz der ortsansässigen Fachleute.
- Bei Dächern mit weniger als 10° Neigung, nehmen die Dachziegel eine gestalterische Funktion ein.

Ein Unterdach für normale Beanspruchung ist zulässig bis zu einer Bezugshöhe h_0 von 800 m; dies unter der Voraussetzung, dass die Deckung in Abhängigkeit von der Sparrenneigung ein solches Unterdach zulässt (vgl. Abbildung 56 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Bei einer Bezugshöhe h_0 ergibt sich aus der Meereshöhe des Objektstandortes unter

Berücksichtigung eines regionalen Zuschlages von -200m bis $+500\text{m}$ (vgl. Abbildung 55 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer).

Die Angaben zum Unterdach beziehen sich gemäss Norm SIA 232/1 auf eine Sparrenlänge bis 8.0 m, ohne Angaben von Konsequenzen bei längeren Sparren. Es ist zu empfehlen, bei Sparrenlängen von über 8 m, Unterdächer für die nächste höhere Beanspruchung zu wählen, bis hin zur ausserordentlichen Beanspruchung. Unterdächer müssen mindestens drei Monate gegen Witterungseinflüsse beständig sein (Herstellerangaben beachten!).

Spezielle Abdichtungen sind primär dann zu wählen, wenn eine für die Deckung erforderliche Dachneigung unterschritten wird. Aus wirtschaftlicher Überlegung ist es in der Regel sinnvoll, die Dachneigung und die Deckung so zu wählen, dass auf die kostenintensive und bauphysikalisch eher ungünstige spezielle Abdichtung (hoher Dampfdiffusionswiderstand auf Kaltseite) verzichtet werden kann.

Neigung im Gebrauchszustand am Sparren gemessen in Grad				
	Unterdach für normale Beanspruchung	Unterdach für erhöhte Beanspruchung	Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽¹⁾	Spezielle Abdichtung
Gettnauer Doppelfalzziegel				
FS37 Flachschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(2)
GS37 Glattschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(2)
MS37 Muldenschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(2)
M36 Muldenziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(2)
H36 Herzziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(2)
P36 Pfannenziegel	≥ 18	16 bis < 18	8 bis < 16	(2)
Gettnauer Biberschwanzziegel				
BR Biberschwanzziegel rund	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	(2)
BS Biberschwanzziegel spitz	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	(2)
BA Biberschwanzziegel antik	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	(2)

⁽¹⁾ Bei einer Bezugshöhe h_0 über 800 m ist mindestens ein Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung zu wählen. Zudem ist zu prüfen, ob die Konterlatte speziell geschützt werden soll; dies insbesondere im unteren, noch zugelassenen Neigungsbereich (vgl. auch Aussagen in Kapitel 3.5.4 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Wenn die Sparrenneigung kleiner ist, als für Unterdächer für ausserordentliche Beanspruchung noch zulässig, sind spezielle Abdichtungen erforderlich.

⁽²⁾ Die spezielle Abdichtung ist objektspezifisch, unter Berücksichtigung der Anforderungen von Norm SIA 271, auf einer Verlegeunterlage zu projektieren. Sie muss bei An- und Abschlüssen, Befestigungen und Durchdringen gegen den zu erwarteten Wasserdruck und permanenten Wasseranfall dicht sein.

Grundlagen

BEZUGSHÖHE h_0 AUS NORM SIA 261

nicht anwendbar auf Bauwerke über 2000m Meereshöhe



Durchlüftung zwischen Unterdach und Deckung

Die Angaben zur Durchlüftung zwischen Unterdach und Deckung gelten für das einfach und das zweifach belüftete Dach. Abhängig von der Sparrenlänge, der Sparrenneigung und der Bezugshöhe h_0 sind die in der nachfol-

genden Tabelle aufgeführten minimalen Höhen einzuhalten (in der Regel Höhe der Konterlattung). Bei wärmegedämmten Dächern ist zu empfehlen, eine Höhe des Durchlüftungsraumes von 60mm nicht zu unterschreiten.

Sparrenneigung (°), Bezugshöhe h_0 (m ü. M.) und minimale Höhe des Durchlüftungsraumes (mm)

Sparrenlänge (m)	< 15		15 bis < 20		20 bis < 25		> 25	
	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800
<5	45	60	45	60	45	45	45	45
5 bis <8	60	80	60	80	45	60	45	60
8 bis <15	80	100	80	100	60	80	60	80
>15	100	120	100	120	80	100	60	100

Quelle: Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer, Gebäudehülle Schweiz

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten folgende allgemeine Geschäftsbedingungen:

1. Beratung und Anwendung

- 1.1. Hinweise, Vorschläge und Beispiele in den Publikationen von AGZ Ziegeleien AG ("AGZ") und solche der technischen Berater von AGZ erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, ohne anderslauende Angaben auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher, mechanischer oder chemischer oder anderweitiger Beanspruchungen. AGZ behält sich jedoch das Recht vor, bei spezieller Beratung oder Planungsunterstützung die Kosten in Rechnung zu stellen. Unsere Beratungen basieren auf unseren heutigen Kenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle wie sie in der Praxis häufig vorkommen und sind lediglich Herstellerhinweise. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungspflicht und Haftung von AGZ. Unsere entsprechende Beratung ersetzt eine sachgerechte Planung von Architekten oder Baustatikern nicht.
- 1.2. Es ist Aufgabe der Planer des Kunden alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen. Die korrekte Dimensionierung, Ausgestaltung und Erstellung der Mauerwerke bzw. Dächer liegt in der Verantwortung von Planer und Verarbeiter seitens des Kunden. Dazu sind ebenfalls die gegebenen klimatischen, topografischen und geologischen Verhältnisse und sämtliche weiteren relevanten Umstände zu berücksichtigen. Für eine nicht sachgerechte Planung und Ausführung lehnt AGZ jegliche Haftung ab.
- 1.3. Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen sowie weitere Leistungen werden nach Aufwand zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste abgerechnet.

2. Preise

- 2.1. **Bruttopreise** / Alle in der Preisliste aufgeführten Bruttopreise sind unverbindlich. Bruttopreisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Es werden die Preise verrechnet, die am Tag der Auslieferung gelten. Wenn nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gültigkeit einer Offerte 30 Tage.
- 2.2. **Teuerungszuschlag** / Gestiegene Produktionskosten, insbesondere für Hilfs- und Betriebsmittel sowie Lohnkosten und sämtliche weiteren Kosten, die für die Produktion samt Vorleistungen anfallen, sowie Verteuerungen auf den Energie- und Rohstoff-Märkten, insbesondere für Strom, Gas, Erdöl und andere Energieträger sowie Material und Transport etc. können in Form von Zuschlägen weiterverrechnet werden.
- 2.3. **Mehrwertsteuer** / Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird zu den am Auslieferungstag gültigen Ansätzen separat erhoben und auf der Rechnung offen ausgewiesen.
- 2.4. **Abgeholt ab Werk** / Der Ab-Werk-Preis gilt nur für Waren, welche im betreffenden Werk hergestellt und vom Kunden abgeholt werden.
- 2.5. **Transportkosten** / Die Transportkosten werden nach Transportzonen separat verrechnet und sind immer netto. Die Ortschaft der Baustelle bestimmt die Zonenzugehörigkeit und somit die Transportkosten.
- 2.6. **Lieferungen zur Baustelle** / Bei Lieferungen zur Baustelle, gute Zufahrt vorausgesetzt, mit voll ausgelastetem Lastwagen oder Lasterzug werden die Transportkosten separat erhoben (ohne Ablad). Sollte die Baustelle mit einem 40-Tonnen-LKW (Sattellaufzieger oder Anhängerzug) mit einer Gesamtlänge von 18.75 m und Normbreite von 2.55 m nicht angefahren werden können, so hat dies der Kunde vorzeitig bei der Disposition zu melden. Erschwerende Zufahrtsverhältnisse berechtigen AGZ, unabhängig von der ursprünglich erstellten Offerte, zur Verrechnung eines Sonderzuschlags.
- 2.7. **Abladezeiten** / Übermässig lange Abladezeiten berechtigen zu einem Sonderzuschlag. Als normale Abladezeit gilt: Basispauschale 10 Min. + 2.5 Min./Palett (z.B. 28 Paletten = 80 Minuten). Längere Abladezeiten werden nach Aufwand zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet.

- 2.8. **Umlad Anhänger – Lastwagen** / Für den Umlad vom Anhänger auf den Lastwagen für die Baustellenzufahrt werden Kosten pro Palett gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Für den Umlad ist vom Kunden eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.

- 2.9. **Kranablad** / Auf Lieferungen mit Kranlastwagen werden für den **Bodenablad** Kosten pro Palett, mit einem Mindestpreis pro Lieferung, gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Beim Ablad auf das **Dach/Stockwerk** werden Kosten pro Palett, mit einem Mindestpreis pro Lieferung, verrechnet. Für den Ablad ist vom Kunden in jedem Fall eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.

- 2.10. **Jumbokran** / Spezialkranen mit 20 m, 30 m oder 37 m maximaler Hubhöhe stehen auf Abruf zur Verfügung. Die Reservation muss mindestens 5 Arbeitstage vor dem gewünschten Liefertermin erfolgen. Die Kosten belaufen sich je nach Höhe des Jumbokranks (20 m, 30 m bzw. 37 m Jumbokran) pro Palett, mit einem Mindestpreis, gemäss aktueller Preisliste. Für den Ablad mit Jumbokran wird eine durchschnittliche Abladezeit von 5 Minuten pro Palett eingesetzt. Für den Aufbau und den Abbau des Jumbokranks werden total 30 Minuten eingesetzt. Bei einer Überschreitung der so berechneten Sollzeit wird die Mehrzeit im Stundenlohn zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Die Abklärung und Gewährleistung der Zufahrts-, Ablade- und Aufzugsverhältnisse obliegt dem Kunden. Auf Wunsch stellt AGZ dem Kunden die Krandiagramme mit Reichweiten zur Verfügung. Für den Ablad ist vom Kunden eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.

- 2.11. **Fuhren auf Termin** / Diese richten sich nach der Verfügbarkeit des Fahrzeugparkes von AGZ sowie nach der Reihenfolge der Abrufe. AGZ behält sich bei erhöhtem Verkehrsaufkommen und der damit verbundenen Staustunden oder dergleichen eine Liefertoleranz von +/- 1 Stunde vor.

- 2.12. **Paletten und Gewichte** / Paletten werden mit Kosten pro Stück gemäss aktueller Preisliste fakturiert und bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit einem Betrag pro Stück gemäss aktueller Preisliste mittels Gutschein gutgeschrieben. Es werden nur mit AGZ oder TFL markierte Werkspalten gutgeschrieben. In jedem Fall beschränkt sich die Anzahl in der Höhe der von AGZ bezogenen Paletten. Bei der Rückgabe ist ein Gutschein zu verlangen. Rücktransporte von Leerpallen ohne vorgängige Lieferung werden verrechnet. Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittswerte. Die Stückzahlen und Gewichte auf den Paletten sind Richtwerte und unverbindlich. Die Transporteure seitens Kunde sind gehalten, bei den theoretischen Ladegewichten eine angemessene Gewichtstoleranz zu berücksichtigen.

- 2.13. **Bereich Dach** / Für kleine Liefermengen bis und mit 5 Paletten beruhen die Preise auf der Annahme, dass die Ziegel zusammen mit einem anderen Transport (Beilad) geliefert werden können. Kleinmengen sind somit 10 Tage im Voraus zu bestellen. Ist in Folge vorgegebenen Liefertermin des Kunden eine Kombinationsfahrt nicht möglich, so kann AGZ die effektiven Transportkosten verrechnen.

- 2.14. **Bereich Wand** / Transportpreise pro 1000 Stk.: Für Lieferungen auf die Baustelle wird ein Frachtzuschlag gemäss Zonen- und Ortschaftsverzeichnis von AGZ verrechnet, bei Bezug ganzer Lastzüge von mindestens 20 Tonnen, normale Zufahrt vorausgesetzt, ohne Ablad. Für Lieferungen unter 20 Tonnen wird ein Zuschlag pro angebrochene Tonne Mindestmenge gemäss aktueller Preisliste erhoben. Erfolgt die Lieferung nicht vom nächstgelegenen Produktionswerk, behält sich AGZ das Recht vor, einen höheren Transportzuschlag zu verrechnen.

- 2.15. **Zubehör** / Der Paketversand für Zubehörartikel wird nach Aufwand in Rechnung gestellt.

- 2.16. Sollten sich in der Druckversion der Preisliste Fehler eingeschlichen haben, so gilt die jeweils zum Liefer-/ Leistungserbringungszeitpunkt aktuell unter www.agz.ch publizierte elektronische Version der Preisliste.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten folgende allgemeine Geschäftsbedingungen:

3. Lieferbedingungen

- 3.1. Der Auftraggeber/Besteller ist für die richtige Materialbezeichnung und Mengenangabe verantwortlich. Wird zur Bestellmenge eines Auftrages nachträglich zusätzliches Material benötigt, müssen allfällige Farbabweichungen und Masstoleranzen akzeptiert werden.
- 3.2. Bei Lieferungen wird eine normale Zufahrt zum Abladeplatz vorausgesetzt. Das bauseitige Abladen ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu prüfen und AGZ anzuseigen und müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden.
- 3.3. Für Lieferverzögerungen infolge nicht von AGZ zu vertretenden Umständen, wie beispielsweise Warenmangel, eingeschränkte Leistungserbringung der Zulieferer, gestörte und/oder ungenügende Rohstoff- oder Energieversorgung, ausserordentlicher Arbeiter- oder Materialmangel, kriegerische Ereignisse, Streik, Boykott, technische Probleme, Verkehrsstau, Fahrzeugpannen, Epidemie, Pandemie, behördliche Anordnungen (Betriebsschlüsse, Reiseverbot, Quarantäne, Ausgangssperren etc.), Grippewellen, Witterungsverhältnisse, Überschwemmungen, Feuersbrunst, Kapazitätsengpässe oder mangelndes Transportmittel und infolge anderer Fälle höherer Gewalt sowie aus anderen von AGZ nicht zu vertretenden Umständen wird jegliche Haftung abgelehnt. Die Lieferung kann sich in diesen Fällen ohne Ansprüche des Kunden hieraus entsprechend verzögern. Der Kunde kann insbesondere weder für Verzögerungen, noch für Mehrkosten eine Entschädigung einfordern.
- 3.4. Die Verpackungsmaterialien werden nur in sauberem Zustand, separiert und ohne Fremdmaterial in den dafür vorgesehenen Recyclingsäcken zurückgenommen.
- 3.5. **Spezialitäten / Sonderwünsche** / Die Herstellung von Spezialanfertigungen (wie z.B. Turmspitz, Turmfirstr etc.), spezielle Farben, Verpackungen, Stückzahlen pro Palett, usw. werden nach Aufwand im Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Der Kunde verpflichtet sich zur Abnahme und Bezahlung.

4. Masse, Farben, Beanstandungen

- 4.1. Die Ware ist sofort nach Erhalt auf Beanstandungen oder Transportschäden zu prüfen. Allfällige Beanstandungen oder Transportschäden sind sofort nach Erhalt der Ware, spätestens innert 5 Tagen, aber vor deren Verarbeitung, gegenüber AGZ schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel sind, soweit die Ware noch nicht verarbeitet wurde sofort, soweit sie bereits verarbeitet wurde innert 60 Tagen nach deren Entdeckung, schriftlich zu rügen.
- 4.2. Erkennbar mangelhafte Ware darf unter keinen Umständen verbaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Kunden.
- 4.3. Verdeckte Mängel sind in jedem Falle innerhalb einer Verjährungsfrist von 5 Jahren, gerechnet ab Erstlieferdatum, gegenüber AGZ geltend zu machen. Ansonsten entfällt der Gewährleistungs- bzw. Haftungsanspruch. Jegliche Leistungen aus Gewährleistungsansprüchen bedingen in jedem Falle vorgängig die vollständige Bezahlung der Rechnung für die erfolgte Materiallieferung. Die Gewährleistungsfrist beim Verkauf von fremden Produkten (d.h. Produkte, die AGZ bei Dritten einkauft und nicht unter einer Marke von AGZ verkauft werden), beträgt maximal 2 Jahre. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche, die nicht auf die Ware selbst, sondern beispielsweise auf das Nichtbeachten von Verlegevorschriften, zurückzuführen sind, sind in jedem Fall ausgeschlossen.
- 4.4. Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Ersatzlieferungen oder Ersatzansprüche können in jedem Fall nur nach Besichtigung der Beanstandung durch einen technischen Berater von AGZ erfolgen. Ohne Einhaltung der Prüfungs- und Rügeobliegenheiten durch den Kunden werden keine Kosten übernommen.
- 4.5. Transportbruch bis 2 % ist im Rahmen der handelsüblichen Toleranz und kein Mangel.

- 4.6. Ersatzlieferungen erfolgen in jedem Fall nur gegen Rückgabe der beanstandeten Ware.

- 4.7. Kleine Mass- oder Farbabweichungen, Farbabschürfungen sowie kleinere unvermeidliche Kalkeinschlüsse und Ausblühungen, welche die Qualität nicht wesentlich beeinträchtigen, liegen im Rahmen der Toleranzgrenzen und sind kein Mangel.

- 4.8. **Bereich Wand** / Ausblühungen entstehen im Zusammenhang mit übermässiger Feuchtigkeit und Nässe bei ungeschützter Lagerung oder Verarbeitung auf der Baustelle und sind deshalb kein von AGZ zu vertretenden Mangel. Für die Entfernung von Ausblühungen wird deshalb in jedem Fall jegliche Kostenbeteiligung von AGZ abgelehnt. Damit der Verputz mit dem Mauerwerk eine dauerhafte Verbindung eingeht, hat die Reinigung (trocken abbürsten genügt) durch den Kunden grundsätzlich erst nach ausreichender Austrocknung des Mauerwerks zu erfolgen.

- 4.9. Die Haftung von AGZ für Folgekosten und andere Schäden ist in jedem Fall auf die Versicherungsdeckung der AGZ für das entsprechende Ereignis beschränkt.

5. Rücknahme von Waren Herausgabe

- 5.1. Für, nach vorheriger Genehmigung von AGZ, zurückgenommene Waren wird nach einem Abzug von 30 % auf dem Netto-Materialwert der Restwert gutgeschrieben, einwandfreier Zustand und ganze Verpackungseinheiten vorausgesetzt. Verlade- und Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.
- 5.2. Wird beim Erhalt der zurückgenommenen Ware deren Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift, jedoch aber die Verrechnung der Aufwendungen für die Entsorgung und der weiteren Kosten.
- 5.3. Konfektioniert hergestellte Produkte sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
- 5.4. Für Produkte und Dienstleistungen, die auf Bestellung bereitgestellt wurden, besteht eine Abnahme- und Zahlungsverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge. Mehrlieferungen bis 5 % sind handelsüblich und vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen.
- 5.5. Zahlungsverzug des Kunden berechtigt AGZ nach Ablauf einer 20-tägigen Nachfrist zum Rücktritt vom Kaufvertrag.
- 5.6. AGZ ist berechtigt Forderungen des Kunden mit Forderungen von AGZ oder deren Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaften, die AGZ abgetreten wurden, zu verrechnen.

6. Zahlungskonditionen

- 6.1. Ohne anders lautende Vereinbarung gilt: 30 Tage netto ab Fakturadatum. Unberechtigte Abzüge werden nachgefordert.
- 6.2. Der Verzugszins bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels entspricht dem marktüblichen Kontokorrentzins, jedoch mindestens 6 %. Für allfällige Mahnungen wird eine Gebühr von Fr. 20.00 pro Mahnung in Rechnung gestellt.
- 6.3. Weitergabe Zahlungsinformation: AGZ ist berechtigt, Informationen zu Zahlungen des Kunden (Zahlungsfristen, Ausstände, Mahnungen etc.) zwecks Bonitätsprüfung und Inkassodurchführung an Drittienleister weiterzugeben.

7. Gesetz und Gerichtsstand

- 7.1. Gerichtsstand ist am Sitz von AGZ. AGZ ist jedoch berechtigt, den Gerichtsstand am Sitz des Kunden zu wählen.
- 7.2. Anwendbar ist materielles Schweizer Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenauf vom 11. April 1980 (Wiener Kaufrecht) und dessen Änderungen und Ergänzungen.

DATENSCHUTZ

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen und/oder Verkauf von Produkten für den Kunden kann die AGZ Ziegeleien AG unter jederzeitiger Beachtung geltender Datenschutznormen Personendaten selbst erheben, von Dritten beschaffen, speichern, bearbeiten und an Dritte weitergeben.

Wenn gesetzlich erlaubt, oder überwiegende Interessen seitens der AGZ Ziegeleien AG bestehen, oder eine Kundeneinwilligung vorliegt, kann AGZ Ziegeleien AG die erhobenen Personendaten für folgende Zwecke bearbeiten:

- a) zur Überprüfung von Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss;
- b) zur Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden;
- c) zur Pflege, Entwicklung und Erhaltung der Kundenbeziehung;
- d) um Dienste zu individualisieren oder personalisierte Inhalte bereitzustellen z.B. mittels Untersuchung hinsichtlich der Demographie, des Nutzungsverhaltens und der Nutzerinteressen;
- e) zur Adressvalidierung;
- f) zur Verhinderung einer unrechtmässigen Benutzung von Dienstleistungen (insbesondere zur Verhinderung von Betrugsfällen beim Vertragsschluss und während der

- Dauer des Vertrags);
- g) zur Rechnungsstellung, zu Inkassozwecken und für Bonitäts- und Kreditwürdigkeitsprüfungen;
- h) zur Bewerbung, Gestaltung und Weiterentwicklung von AGZ Ziegeleien AG-Produkten;

Die AGZ Ziegeleien AG darf Dritte im In- und Ausland zur Datenbearbeitung beziehen. Bezieht der Kunde bei AGZ Ziegeleien AG Dienstleistungen Dritter, darf die AGZ Ziegeleien AG dem Dritten diejenigen Kundendaten zur Bearbeitung weitergeben, die dieser zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden benötigt.

Beim Bezug von Dritten aus dem In- und Ausland durch die AGZ Ziegeleien AG sind diese entsprechend vertraglich verpflichtet, die gemäss gültigem Datenschutzrecht notwendigen Massnahmen einzuhalten. Weitere Information betreffend Verwendung von Personendaten sind in der Datenschutzerklärung unter <https://agz.ch/datenschutz/> enthalten.

Bestellformular Dach

Besteller

SAP-Kunden Nr.:

Kunde/Adresse:

Verrechnung:

E-Mail:

Tel.:

Kontaktpers.:

Baustelle

SAP-Nr.:

Kommission-Nr.:

Baustellenbezeichnung:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Kanton:

Abgeholt ab Werk:

geliefert auf Baustelle

geliefert ins Lager / Magazin

Zufahrt:

SOLO

Sattelschlepper

Anhängerzug

Ablad mit:

Stapler

Hebebühne

Jumbokran

20 m

30 m

37 m

Baukran

Kranwagen Bodenablad

Kranwagen Dachablad (max. 7 m)

Krangabel mitnehmen?

Ja

Nein

auf Abruf

Wunsch-Liefertermin:

AVIS-Name / Tel.:

Vormittag Nachmittag Verlauf vom Tag

Telefon AVIS:

Ja

Nein

Gettnauer Doppelfalzziegel

<input type="checkbox"/> FS37 Flachschiebeziegel	<input type="checkbox"/> naturrot Stk. Flächenziegel
<input type="checkbox"/> GS37 Glattschiebeziegel	<input type="checkbox"/> rotbraun Stk. OG links
<input type="checkbox"/> MS37 Muldenschiebez.	<input type="checkbox"/> hellbraun Stk. OG rechts
<input type="checkbox"/> M36 Muldenziegel	<input type="checkbox"/> braun Stk. ½ Ziegel
<input type="checkbox"/> H36 Herzziegel	<input type="checkbox"/> rotgeflammt Stk. Lüfter mit Gitter
<input type="checkbox"/> P36 Pfannenziegel	<input type="checkbox"/> hellgrau Stk. Bordziegel
	<input type="checkbox"/> dunkelgrau Stk. Pfannenschieber
	<input type="checkbox"/> anthrazit Stk. ⅔ Pfannenziegel
	 Stk. Glasziegel

Gettnauer Firstziegel

..... Stk. Firstziegel	<input type="checkbox"/> Fi44	<input type="checkbox"/> Fi38	<input type="checkbox"/> Fi30
	<input type="checkbox"/> FaFi38	<input type="checkbox"/> WiFi42	
..... Stk. Gratanfänger	<input type="checkbox"/> Fi44	<input type="checkbox"/> Fi38	<input type="checkbox"/> Fi30
..... Stk. Fi-Anfänger	<input type="checkbox"/> mit	<input type="checkbox"/> ohne Lappen	
..... Stk. Fi-Ender	<input type="checkbox"/> mit	<input type="checkbox"/> ohne Lappen	
..... Stk. Abschlussziegel WiFi	<input type="checkbox"/> mit	<input type="checkbox"/> ohne Lappen	
..... Stk. Fi-Einleger zu P36			
..... Stk. Walmziegel Standard			

Gettnauer Biberschwanzziegel

<input type="checkbox"/> BR Biber rund	<input type="checkbox"/> naturrot Stk. Flächenziegel
<input type="checkbox"/> BS Biber spitz	<input type="checkbox"/> rotbraun Stk. Traufziegel
<input type="checkbox"/> BA Biber antik	<input type="checkbox"/> hellbraun Stk. Firstanschlussz.
	<input type="checkbox"/> braun Stk. 1½ Ziegel
	<input type="checkbox"/> hellgrau Stk. Kehl
	<input type="checkbox"/> dunkelgrau Stk. 1½ Kehl
Eindeckkart	<input type="checkbox"/> anthrazit Stk. Lüfter
<input type="checkbox"/> Doppeldach	<input type="checkbox"/> rot geflammt Stk. Glasziegel
<input type="checkbox"/> Einfachdach	<input type="checkbox"/> braun geflammt	
	<input type="checkbox"/> uni geflammt	
	<input type="checkbox"/> geflammt	

Zubehör für alle Gettnauer Tondachziegel

..... Sack à	Stk. Schneestop	<input type="checkbox"/> Universal	<input type="checkbox"/> ESB
		<input type="checkbox"/> Forte	<input type="checkbox"/> 40 mm
..... Stk. SH AGZ Sicherheitshaken	<input type="checkbox"/> normal	<input type="checkbox"/> gekröpft	
	<input type="checkbox"/> CNS	<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> braun
		<input type="checkbox"/> anthrazit	
..... Krt. (250 Stk.) Sturmklammer	<input type="checkbox"/> verzinkt	<input type="checkbox"/> kupfer	
..... Krt. (50 Stk.) Firstklammer	<input type="checkbox"/> forte	<input type="checkbox"/> gekröpft	
	<input type="checkbox"/> verzinkt	<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> braun
		<input type="checkbox"/> anthrazit	
..... Krt. (500 Stk.) Innendachklammer			
..... Krt. (250 Stk.) Innendachklam.	<input type="checkbox"/> gekröpft	<input type="checkbox"/> 24 mm	<input type="checkbox"/> 30 mm
..... Rolle 5 m ¹ First- & Gratrolle	<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> rotbraun	<input type="checkbox"/> braun
		<input type="checkbox"/> schwarz	

Bemerkungen / Baustellenzufahrt:

..... Krt. (30 Stk.) PE-Recyclingsäcke

..... Krt. (100 Stk.) Firstschrauben 4.5 × 100 mm 4.5 × 120 mm

Ort / Datum:

Vorname/Name:

www.agz.ch



Weitere Informationen finden
Sie unter **www.agz.ch**.



Herkunft. Zukunft. Ton.

Gettnau
AGZ Ziegeleien AG
Ziegelei
6142 Gettnau
041 972 77 77
info@agz.ch

Horw
AGZ Ziegeleien AG
Sternenried 14
6048 Horw
041 349 46 46
info@agz.ch

Düdingen
Ziegeleien Freiburg &
Lausanne AG
Hägliweg 2
3186 Düdingen
026 492 99 99
info@tfl.ch

Showroom
AGZ-Showroom
Sternenried 1
6048 Horw
041 972 77 77
info@agz.ch