
PREISLISTE 2021

Gültig ab 1. Januar 2021

EDITORIAL

Aus der Schweiz – für die Schweiz

Geschätzte Kunden und Partner

Als Schweizer Unternehmen mit über 125-jähriger Tradition ist Swissness für uns gelebte Ideologie: beste Qualität, Präzision, erstklassiger Service, Zuverlässigkeit und Termintreue, Fairness und Nähe.

Die Nähe zu Ihnen, die auf Vertrauen, Wertschätzung, langfristige Partnerschaften und absolute Zufriedenheit beruht. Dieses starke, nationale Netzwerk kann auch zum Auffangnetz werden – gerade jetzt! Während der aktuellen Ausnahmesituation müssen wir Schweizer Unternehmen zusammenhalten.

Die Nähe zur Natur, welche die wertvollen Rohstoffe liefert. Wir legen grössten Wert auf nachhaltige

Ressourcennutzung und nur ausgewählte Tonqualitäten werden verarbeitet. Der Lehm für unsere hochwertigen Naturprodukte stammt aus unseren eigenen Gruben. Das umweltfreundliche Rohmaterial erfordert viel Erfahrung und Gespür für die richtige Mischung der Komponenten – auf dieses Wissen bauen wir seit 1895.

Unterrecht sind die Vorteile unserer Ziegeleiprodukte: optimale Wohnqualität mit gesundem und ausgeglichenem Raumklima, Witterungs-, Hitze- und Kälteschutz, hohe Wertbeständigkeit und Langlebigkeit bei geringen Unterhaltskosten sowie aussergewöhnliche Wirtschaftlichkeit. Kein Wunder also, dass in der Schweiz seit dem Mittelalter Dächer mit Tonziegeln gebaut werden – und dieses heimische Naturprodukt topmodern geblieben ist.

Das Dach ist die Krone des Hauses – Sie als Kunde sind unser König.



Hans-Karl Felber
Geschäftsleiter

Philippe Fischer
Leitung Verkauf & Marketing

FARBENÜBERSICHT	3
------------------------	----------

GETTNAUER DOPPELFALZZIEGEL / TRANSPORT

FS37 Flachschiebeziegel	4
GS37 Glattschiebeziegel	5
MS37 Muldenschiebeziegel	6
M36 Muldenziegel	7
H36 Herzziegel	8
P36 Pfannenziegel	9
Transportpreise	11

GETTNAUER BIBERSCHWANZZIEGEL / TRANSPORT

BR Biberschwanzziegel rund	12
BS Biberschwanzziegel spitz	14
BA Biberschwanzziegel antik - 4-Spitzformen als fertige Mischung	16
Transportpreise	19

GETTNAUER FIRSTZIEGEL

Firstziegel	20
-------------	----

DACHZUBEHÖR

Schneestop	22
SH AGZ Sicherheitshaken	22
Klammern	23
Diverses	23

SCHMUCKZIEGEL

Firstspitzen	24
Firstanfänger/-ender	24
Firstkugeln	24
Firstzierde	25

MINDEST-SPARRENNEIGUNGEN	28
---------------------------------	-----------

ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	30
---	-----------

BESTELLFORMULAR	32
------------------------	-----------

FARBÜBERSICHT GETTNAUER TONDACHZIEGEL



Naturrot



Braun geflammt



Rotbraun



Uni geflammt



Hellbraun



Hellgrau



Braun



Dunkelgrau



Rot geflammt



Anthrazit



Gelb geflammt

Ihre Wunschfarbe ist nicht aufgeführt?
Kontaktieren Sie unser technisches Beratungsteam
um eine passende Lösung zu finden.

FS37 FLACHSCHIEBEZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Fr./m ² LW 36	Fr./m ² LW 37
	Fr./‰	13.15 Stk./m ²	12.8 Stk./m ²
FS37 Flächenziegel			
naturrot	2397	31.52	30.68
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2520	33.13	32.25
hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit	2721	35.78	34.82
andere Farben * (ab 200m ²)	3446	45.31	44.10

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Transport			
		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
	Fr./Stk.	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**
FS37 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot	16.30	0.57	0.60	0.64	0.71
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	17.35	0.57	0.60	0.64	0.71
hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit	19.70	0.57	0.60	0.64	0.71
andere Farben *	23.35	0.57	0.60	0.64	0.71
FS37 1/2-Ziegel					
naturrot	3.60	0.17	0.18	0.20	0.22
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit	3.90	0.17	0.18	0.20	0.22
andere Farben *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
FS37 Bordziegel					
alle Farben *	4.50	0.17	0.18	0.20	0.22
FS37 Lüftungsziegel mit Gitter					
alle Farben *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
FS37 Glasziegel					
	29.65	0.47	0.51	0.54	0.60
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
einfacher Schnitt	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Loch für Montage	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm	Deckbreite	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
	min./max.	mittlere DB in cm							
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.40	838	240	18.25	6
Flächenziegel - Lattweite 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.40	838	240	18.75	6
Ortgangziegel links und rechts	30.0 - 37.2			2.80	4.60	215.2	42		2
1/2-Ziegel	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Bordziegel	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Lüftungsziegel mit Gitter	30.0 - 37.2	21.1			3.70	466	120		6
Glasziegel	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

GS37 GLATTSCHIEBEZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./%	Fr./m ² LW 36	Fr./m ² LW 37
		13.15 Stk./m ²	12.8 Stk./m ²
GS37 Flächenziegel			
naturrot *	2397	31.52	30.68
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	2520	33.13	32.25
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	2721	35.78	34.82
andere Farben * (ab 200m ²)	3446	45.31	44.11

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
GS37 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot *	16.30	0.57	0.60	0.64	0.71
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	17.35	0.57	0.60	0.64	0.71
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	19.70	0.57	0.60	0.64	0.71
andere Farben *	23.35	0.57	0.60	0.64	0.71
GS37 1/2-Ziegel					
naturrot *	3.60	0.17	0.18	0.20	0.22
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	3.90	0.17	0.18	0.20	0.22
andere Farben *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
GS37 Bordziegel					
alle Farben *	4.50	0.17	0.18	0.20	0.22
GS37 Lüftungziegel mit Gitter					
alle Farben *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
FS37 Glasziegel					
	29.65	0.47	0.51	0.54	0.60
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
einfacher Schnitt	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Loch für Montage	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	814	240	18.25	6
Flächenziegel - Lattweite 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	814	240	18.75	6
Ortgangziegel links und rechts	30.0 - 37.2			2.80	4.60	215.2	42		2
1/2-Ziegel	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Bordziegel	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Lüftungziegel mit Gitter	30.0 - 37.2	21.1			3.70	466	120		6
Glasziegel FS37	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

MS37 MULDENSCHIEBEZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ² LW 36 13.15 Stk./m ²	Fr./m ² LW 37 12.8 Stk./m ²
naturrot	2397	31.52	30.68
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2520	33.13	32.25
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	2721	35.78	34.82
andere Farben * (ab 200m ²)	3446	45.31	44.10

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
MS37 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot	16.30	0.57	0.60	0.64	0.71
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	17.35	0.57	0.60	0.64	0.71
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	19.70	0.57	0.60	0.64	0.71
andere Farben *	23.35	0.57	0.60	0.64	0.71
MS37 1/2-Ziegel					
naturrot	3.60	0.17	0.18	0.20	0.22
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	3.90	0.17	0.18	0.20	0.22
andere Farben *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
MS37 Bordziegel					
alle Farben *	4.50	0.17	0.18	0.20	0.22
MS37 Lüftungziegel mit Gitter					
alle Farben *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
MS37 Glasziegel					
	29.65	0.47	0.51	0.54	0.60
Ziegelzuschnitte (alle Farben)*					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
einfacher Schnitt	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Loch für Montage	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	814	240	18.25	6
Flächenziegel - Lattweite 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	814	240	18.75	6
Ortgangziegel links und rechts	30.0 - 37.2			2.80	4.70	219.4	42		2
1/2-Ziegel	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Bordziegel	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Lüftungziegel mit Gitter	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Glasziegel	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.20				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

M36 MULDENZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKT EINDECKBAR



Farben	Preis ab Werk	Fr./m ² LW 36
	Fr./%	13.15 Stk./m ²
M36 Flächenziegel		
naturrot	2397	31.52
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	2520	33.13
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	2721	35.78
andere Farben * (ab 200m ²)	3446	45.31

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Transport			
		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
	Fr./Stk.	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**
MS37 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot	16.30	0.57	0.60	0.64	0.71
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	17.35	0.57	0.60	0.64	0.71
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	19.70	0.57	0.60	0.64	0.71
andere Farben *	23.35	0.57	0.60	0.64	0.71
M36 1/2-Ziegel					
naturrot	3.60	0.17	0.18	0.20	0.22
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3.90	0.17	0.18	0.20	0.22
andere Farben *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
MS37 Bordziegel					
alle Farben *	4.50	0.17	0.18	0.20	0.22
MS37 Lüftungziegel mit Gitter					
alle Farben *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
M36 Glasziegel					
	29.65	0.47	0.51	0.54	0.60
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
einfacher Schnitt	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Loch für Montage	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm	Deckbreite	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
	min./max.	mittlere DB in cm							
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.20	790	240	18.25	6
Ortgangziegel links und rechts MS37	35.0 - 36.2			2.80	4.70	219.4	42		2
1/2-Ziegel	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Bordziegel MS37	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Lüftungziegel mit Gitter MS37	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Glasziegel	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

H36 HERZZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKT EINDECKBAR



Farben	Preis ab Werk	Fr./m ² LW 36
	Fr./‰	13.15 Stk./m ²
H36 Flächenziegel		
naturrot	2644	34.77
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	2774	36.48
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3035	39.91
andere Farben * (ab 200m ²)	3693	48.57

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Transport			
		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
	Fr./Stk.	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**
H36 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot	16.45	0.57	0.60	0.64	0.71
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	17.50	0.57	0.60	0.64	0.71
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	19.90	0.57	0.60	0.64	0.71
andere Farben *	23.55	0.57	0.60	0.64	0.71
H36 1/2-Ziegel					
naturrot	3.60	0.17	0.18	0.20	0.22
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3.90	0.17	0.18	0.20	0.22
andere Farben *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
H36 Lüftungsziegel mit Gitter					
alle Farben *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
M36 Glasziegel					
	29.65	0.47	0.51	0.54	0.60
Ziegelzuschnitte (alle Farben)*					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
einfacher Schnitt	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Loch für Montage	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm	Deckbreite	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
	min./max.	mittlere DB in cm							
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.60	886	240	18.25	6
Ortgangziegel links und rechts	35.0 - 36.2			2.80	4.90	227.8	42		2
1/2-Ziegel	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Lüftungsziegel mit Gitter	35.0 - 36.2	21.1			3.70	466	120		6
Glasziegel M36	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

P36 PFANNENZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Fr./m ² LW 36
	Fr./%	13.2 Stk./m ²
P36 Flächenziegel		
naturrot	2533	33.43
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	2657	35.07
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	2916	38.49
andere Farben * (ab 200m ²)	3551	46.88

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

Firsteinlegeplatten werden bei Bedarf kostenlos mitgeliefert.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Transport			
		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
	Fr./Stk.	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**
P36 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot	16.30	0.57	0.60	0.64	0.71
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	17.35	0.57	0.60	0.64	0.71
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	19.70	0.57	0.60	0.64	0.71
andere Farben *	23.35	0.57	0.60	0.64	0.71
P36 2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel					
naturrot	7.95	0.48	0.52	0.55	0.62
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	8.25	0.48	0.52	0.55	0.62
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	10.50	0.48	0.52	0.55	0.62
andere Farben *	12.35	0.48	0.52	0.55	0.62
P36 Bordziegel					
alle Farben *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
P36 Lüftungsziegel mit Gitter					
alle Farben *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
P36 Glasziegel					
	31.80	0.47	0.51	0.54	0.60
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
einfacher Schnitt	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Loch für Montage	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	35.0 - 36.2	21.3	13.20		3.40	838	240	18.25	6
Ortgangziegel links und rechts	35.0 - 36.2			2.80	5.30	212.8	36		2
2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel	35.0 - 36.2	14.3			2.70	508	180		6
Bordziegel	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.90	490	120		6
Lüftungsziegel mit Gitter	35.0 - 36.2	21.3			3.90	490	120		6
Glasziegel	35.0 - 36.2	21.3	13.15		3.90				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
P36 Flächenziegel (Pfannenschiebeziegel) - nur eine Reihe pro Dachseite, zweite Reihe von First					
naturrot	8.25	0.48	0.52	0.55	0.62
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	8.55	0.48	0.52	0.55	0.62
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	10.75	0.48	0.52	0.55	0.62
andere Farben *	12.75	0.48	0.52	0.55	0.62
P36 Ortgangziegel links und rechts (Pfannenschiebeziegel)					
alle Farben *	28.35	0.57	0.60	0.64	0.71
P36 2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel (Pfannenschiebeziegel)					
alle Farben *	17.35	0.48	0.52	0.55	0.62
P36 Bordziegel (Pfannenschiebeziegel)					
alle Farben *	9.70	0.48	0.52	0.55	0.62


TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Pfannenschiebeziegel									
Flächenziegel	26.0 - 36.2	21.3	nur eine Reihe/Dachseite zweite Reihe von First		3.4	430	120	18.25	6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

TRANSPORTPREISE GETTNAUER DOPPELFALZZIEGEL



ab Anzahl Paletten	ab Anzahl Stk.	ca. m2	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4
			Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
weniger als 1 Palett		pauschal	117	134	152	175
1	240	18.3	490	555	632	733
2	480	36.5	308	347	395	455
3	720	54.8	254	282	315	360
4	960	73.0	210	233	262	298
5	1'200	91.3	198	216	230	260
6	1'440	109.5	171	188	199	221
7- 21	1'680 - 5'040	127.8 - 383.3	154	165	185	207
22	5'280	401.5	143	162	177	198
23	5'520	419.8	139	158	171	192
24	5'760	438.0	135	153	167	187
25	6'000	456.3	132	148	162	180

Hinweise:

- Die Transportkosten werden mit dem entsprechenden Ansatz pro 1000 Stk. berechnet. Werden die in der Spalte "ab Anz. Stk." aufgeführten Stückzahlen (ganze Pal.) jeweils unterschritten (z.B. 1'600 Stk., statt 1'680 Stk.), so wird der für die nächst tiefere Stückzahl (dem Beispiel folgend 1'440 Stk.) aufgelistete, höhere Transportkostenansatz pro 1000 Stk. verrechnet.
- Massgeblich ist immer die effektive Transportmenge der Flächenziegel pro Lieferung.
- Spezialziegel werden gemäss einheitlichen Zonenpreisen separat verrechnet.
- Die minimalen Transportkosten pro Lieferung betragen je nach Zone Fr. 117.00, Fr. 134.00, Fr. 152.00, Fr. 175.00 pauschal.
- Die Kosten für den Ablad mit dem 20 m bzw. 30 m Jumbokran betragen Fr. 37.00 pro Palett und für den 37 m Jumbokran Fr. 43.00 pro Palett, mindestens jedoch pauschal Fr. 220.00 (siehe allg. Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen Seite 30-31.)
- ab Lager Horw, Roggwil, Düdingen, Crissier abgeholt = Preise ab Werk + Umlagerungsgebühr für Doppelfalzziegel Fr. 95.50/1000 Stk., Spezialziegel, First-, Grat- und Walmziegel Fr. 235.00/1000 Stk.

BR BIBERSCHWANZZIEGEL RUND



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ² Doppeldach	Fr./m ² Einfachdach
		39 Stk./m ²	24.4 Stk./m ²
BR Flächenziegel			
naturrot	1349	52.62	32.92
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1385	54.01	33.79
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1593	62.12	38.86
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1593	62.12	38.86
andere Farben * (ab 200m ²)	1849	72.12	45.12

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BR Ortgangziegel links und rechts					
naturrot *	20.80	0.12	0.13	0.14	0.15
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	21.70	0.12	0.13	0.14	0.15
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	21.70	0.12	0.13	0.14	0.15
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	24.00	0.12	0.13	0.14	0.15
andere Farben *	27.55	0.12	0.13	0.14	0.15



BR Traufziegel					
naturrot	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
andere Farben *	2.15	0.12	0.13	0.14	0.15



BR Firstanschlussziegel					
naturrot	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
andere Farben *	2.15	0.12	0.13	0.14	0.15



BR 1 1/2-Ziegel					
naturrot	3.05	0.30	0.32	0.35	0.38
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.15	0.30	0.32	0.35	0.38
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	3.35	0.30	0.32	0.35	0.38
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3.35	0.30	0.32	0.35	0.38
andere Farben *	4.00	0.30	0.32	0.35	0.38

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Doppeldach	15.0	17.0	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Flächenziegel - Einfachdach	24.0	17.0	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Ortgangziegel links und rechts									1
Traufziegel - L = 22.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
Firstanschlussziegel - L = 25.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SPEZIALZIEGEL

Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BR Kehlziegel					
alle Farben *	2.65	0.30	0.32	0.35	0.38



BR 1 1/2-Kehlziegel					
alle Farben *	4.25	0.30	0.32	0.35	0.38



BR Konkav - Konvex					
alle Farben *	9.55	0.30	0.32	0.35	0.38

BR Lüftungsziegel					
alle Farben *	19.10	0.57	0.60	0.64	0.71



BR Glasziegel					
	20.70	0.47	0.51	0.54	0.60



Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
einfacher Schnitt	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Loch für Montage	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Kehlziegel - L = 48.0 cm		17.0			2.30				1
1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Konkav-Konvex		17.0							1
Lüftungsziegel		17.0							1
Glasziegel		17.0			2.31				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

BS BIBERSCHWANZZIEGEL SPITZ



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ² Doppeldach	Fr./m ² Einfachdach
		39 Stk./m ²	24.4 Stk./m ²
BS Flächenziegel			
naturrot	1349	52.62	32.92
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1385	54.01	33.79
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1593	62.12	38.86
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1593	62.12	38.86
andere Farben * (ab 200m ²)	1849	72.12	45.12

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BS Ortgangziegel links und rechts					
naturrot *	20.80	0.12	0.13	0.14	0.15
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	21.70	0.12	0.13	0.14	0.15
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	21.70	0.12	0.13	0.14	0.15
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	24.00	0.12	0.13	0.14	0.15
andere Farben *	27.55	0.12	0.13	0.14	0.15



BS Traufziegel					
naturrot	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
andere Farben *	2.15	0.12	0.13	0.14	0.15



BS Firstanschlussziegel					
naturrot	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
andere Farben *	2.15	0.12	0.13	0.14	0.15



BS 1 1/2-Ziegel					
naturrot	3.05	0.30	0.32	0.35	0.38
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.15	0.30	0.32	0.35	0.38
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	3.35	0.30	0.32	0.35	0.38
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3.35	0.30	0.32	0.35	0.38
andere Farben *	4.00	0.30	0.32	0.35	0.38

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel spitz - Doppeldach	15.0	17.0	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Flächenziegel spitz - Einfachdach	24.0	17.0	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Ortgangziegel links und rechts									1
Traufziegel - L = 22.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
Firstanschlussziegel - L = 25.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BS Kehlziegel					
alle Farben *	2.65	0.30	0.32	0.35	0.38



BS 1 1/2-Kehlziegel					
alle Farben *	4.25	0.30	0.32	0.35	0.38

BS Konkav - Konvex					
alle Farben *	9.55	0.30	0.32	0.35	0.38



BS Lüftungsziegel					
alle Farben *	19.10	0.57	0.60	0.64	0.71



BR Glasziegel rund					
	20.70	0.47	0.51	0.54	0.60

Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
einfacher Schnitt	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Loch für Montage	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Kehlziegel - L = 48.0 cm		17.0			2.30				1
1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Konkav-Konvex		17.0							1
Lüftungsziegel		17.0							1
Glasziegel BR		17.0			2.31				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

BA BIBERSCHWANZZIEGEL ANTIK, 4-SPITZFORMEN ALS FERTIGE MISCHUNG



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ² Doppeldach	Fr./m ² Einfachdach
		39 Stk./m ²	24.4 Stk./m ²
BA Flächenziegel			
naturrot	1390	54.21	33.92
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1441	56.19	35.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1657	64.63	40.43
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1657	64.63	40.43
andere Farben * (ab 200m ²)	1924	75.03	46.94

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BA Organgziegel links und rechts					
naturrot *	21.00	0.12	0.13	0.14	0.15
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	22.10	0.12	0.13	0.14	0.15
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	22.10	0.12	0.13	0.14	0.15
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	24.50	0.12	0.13	0.14	0.15
andere Farben *	28.10	0.12	0.13	0.14	0.15



BA Traufziegel					
naturrot	1.70	0.12	0.13	0.14	0.15
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.80	0.12	0.13	0.14	0.15
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1.90	0.12	0.13	0.14	0.15
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1.90	0.12	0.13	0.14	0.15
andere Farben *	2.25	0.12	0.13	0.14	0.15



BA Firstanschlussziegel					
naturrot	1.70	0.12	0.13	0.14	0.15
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.80	0.12	0.13	0.14	0.15
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1.90	0.12	0.13	0.14	0.15
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1.90	0.12	0.13	0.14	0.15
andere Farben *	2.25	0.12	0.13	0.14	0.15



BA 1 1/2-Ziegel					
naturrot	3.15	0.30	0.32	0.35	0.38
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.20	0.30	0.32	0.35	0.38
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	3.40	0.30	0.32	0.35	0.38
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3.40	0.30	0.32	0.35	0.38
andere Farben *	4.10	0.30	0.32	0.35	0.38

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm	Deckbreite	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
	min./max.	mittlere DB in cm							
Flächenziegel - Doppeldach	15.0	17.1	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Flächenziegel - Einfachdach	24.0	17.1	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Organgziegel links und rechts									1
Traufziegel - L = 22.5 cm		17.1			1.50	772	500		1
Firstanschlussziegel - L = 25.5 - 27.0 cm		17.1			1.50	772	500		1
1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BA Kehlziegel					
alle Farben *	2.70	0.30	0.32	0.35	0.38



BA 1 1/2-Kehlziegel					
alle Farben *	4.35	0.30	0.32	0.35	0.38

BA Konkav - Konvex					
alle Farben *	9.75	0.30	0.32	0.35	0.38



BA Lüftungsziegel					
alle Farben *	19.10	0.57	0.60	0.64	0.68



BR Glasziegel rund					
	20.70	0.47	0.51	0.54	0.58

Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
einfacher Schnitt	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Loch für Montage	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22


TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Kehlziegel - L = 48.0 cm		17.1			2.30				1
1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Konkav-Konvex		17.1							1
Lüftungsziegel		17.1							1
Glasziegel BR		17.0			2.31				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

TRANSPORTPREISE GETTNAUER BIBERSCHWANZZIEGEL



ab Anzahl Paletten	ab Anzahl Stk.	ca. m2 Doppeldach	ca. m2 Einfachdach	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4
				Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
weniger als 1 Palett		pauschal	pauschal	113	129	145	167
1	448	11.5	18.4	238	266	298	343
2	896	23.0	36.7	153	166	183	213
3	1'344	34.5	55.1	130	135	147	171
4	1'792	45.9	73.4	115	130	140	150
5	2'240	57.4	91.8	114	126	134	142
6	2'688	68.9	110.2	100	110	118	130
7-19	3'136 - 8'512	80.4-218.3	128.5 - 348.9	100	106	117	128
20	8'960	229.7	367.2	96	99	110	119
21	9'408	241.2	385.6	96	99	110	119
22	9'856	252.7	403.9	90	92	102	111
23	10'304	264.2	422.3	90	92	102	111
24	10'752	275.7	440.7	90	92	102	111

Hinweise:

- Die Transportkosten werden mit dem entsprechenden Ansatz pro 1000 Stk. berechnet. Werden die in der Spalte "ab Anz. Stk." aufgeführten Stückzahlen (ganze Pal.) jeweils unterschritten (z.B. 2'800 Stk., statt 3'136 Stk.), so wird der für die nächst tiefere Stückzahl (dem Beispiel folgend 2'688 Stk.) aufgelistete, höhere Transportkostenansatz pro 1000 Stk. verrechnet.
- Massgeblich ist immer die effektive Transportmenge der Flächenziegel pro Lieferung.
- Spezialziegel werden gemäss einheitlichen Zonenpreisen separat verrechnet.
- Die minimalen Transportkosten pro Lieferung betragen je nach Zone Fr. 113.00, Fr. 129.00, Fr. 145.00, Fr. 167.00 pauschal.
- Die Kosten für den Ablad mit dem 20 m bzw. 30 m Jumbokran betragen Fr. 37.00 pro Palett und für den 37 m Jumbokran Fr. 43.00 pro Palett, mindestens jedoch pauschal Fr. 220.00 (siehe allg. Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen Seite 30-31).
- ab Lager Horw, Roggwil, Düringen, Crissier abgeholt = Preise ab Werk + Umlagerungsgebühr für Biberschwanzziegel Fr. 95.50/1000 Stk., Spezialziegel, First-, Grat- und Walmziegel Fr. 235.00/1000 Stk.

FIRSTZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
Fi44 Firstziegel konisch					
naturrot	11.20	0.48	0.52	0.55	0.62
rotbraun, hellbraun, braun, rot geflammt	11.40	0.48	0.52	0.55	0.62
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	11.40	0.48	0.52	0.55	0.62
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	14.15	0.48	0.52	0.55	0.62
andere Farben *	16.45	0.48	0.52	0.55	0.62
Fi38, Fi30 Firstziegel konisch					
naturrot	11.20	0.48	0.52	0.55	0.62
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	11.40	0.48	0.52	0.55	0.62
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	11.40	0.48	0.52	0.55	0.62
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	14.15	0.48	0.52	0.55	0.62
andere Farben *	16.45	0.48	0.52	0.55	0.62
Fi Firstanfänger / -ender (Farben siehe Fi44 bzw. Fi38/Fi30)					
ohne Lappen	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
mit Lappen	47.35	0.73	0.77	0.82	0.89
Gratanfänger rund zu Fi44, Fi38, Fi30					
alle Farben *	25.50	0.57	0.60	0.64	0.71
WiFi42 Winkelfirstziegel					
naturrot *	16.45	0.48	0.52	0.55	0.62
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	16.65	0.48	0.52	0.55	0.62
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	16.65	0.48	0.52	0.55	0.62
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	19.40	0.48	0.52	0.55	0.62
andere Farben *	21.70	0.48	0.52	0.55	0.62
WiFi42 Winkelfirstziegel-Anfänger / -Ender (Farben siehe WiFi Winkelfirstziegel)					
ohne Lappen	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
mit Lappen	47.35	0.73	0.77	0.82	0.89

TECHNISCHE DATEN


	Stk./m ¹	kg/Stk.	Stk./Pal	Stk./Bund
Fi44 Firstziegel konisch	2.70	3.80	75	5
Fi38 Firstziegel konisch	3.10	3.30	75	5
Fi30 Firstziegel konisch	4.10	3.00	140	5
WiFi42 Winkelfirstziegel	2.70	3.80	75	5

Hinweis: Firsteinlegeplatten werden bei Bedarf kostenlos mitgeliefert.

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

FIRSTZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
FaFi Falzfirstziegel					
naturrot	13.85	0.48	0.52	0.55	0.62
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	14.15	0.48	0.52	0.55	0.62
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	16.75	0.48	0.52	0.55	0.62
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	16.75	0.48	0.52	0.55	0.62
andere Farben *	19.40	0.48	0.52	0.55	0.62
FaFi Falzfirstziegel-Anfänger / -Ender (Farben siehe FaFi Falzfirstziegel)					
ohne Lappen	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
mit Lappen	47.35	0.73	0.77	0.82	0.89

Pultfirst für sämtliche Ziegelmodelle					
alle Farben *	62.25	0.73	0.77	0.82	0.89

Pultfirst OG links und rechts für sämtliche Ziegelmodelle					
alle Farben *	78.35	0.73	0.77	0.82	0.89



Walmziegel standard für Fi44					
alle Farben *	182.10	0.73	0.77	0.82	0.89

Walmziegel spezial für sämtliche Firstziegelmodelle					
alle Farben *	265.10	0.73	0.77	0.82	0.89

TECHNISCHE DATEN

	Stk./m ¹	kg/Stk.	Stk./Pal	Stk./Bund
FaFi Falzfirstziegel	2.90	3.90	60	4
Walmziegel standard		5.40		1

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SCHNEESTOP



Farben	Stk./VE	Preis ab Werk Fr./Stk.
Schneestop Universal , für FS37, MS37 und P36		
rot, hellbraun, braun, rotbraun	100	1.02
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	100	1.02
Schneestop ESB , für Gettnauer Doppelfalzziegel		
rot, hellbraun, braun	100	1.23
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	100	1.23
Schneestop ESB , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *		
rot, hellbraun, braun	100	1.23
Schneestop 40 mm breit , für Gettnauer Doppelfalzziegel *		
rot, hellbraun, braun	100	1.31
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	100	1.31
Schneestop 40 mm breit , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *		
rot, hellbraun, braun	100	1.31
Schneestop Forte , für Gettnauer Doppelfalzziegel		
rot, rotbraun, hellbraun, braun	100	1.45
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	100	1.45
Schneestop Forte , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *		
rot, rotbraun, hellbraun, braun	100	1.45
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	100	1.45

SH AGZ SICHERHEITSHAKEN



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
SH AGZ Sicherheitshaken inkl. Montageschrauben	
Chromnickelstahl	68.50
rot, braun, anthrazit (alle Einbrennlackiert, matt)	87.30
lieferbar ab Frühling 2021	
SH AGZ Sicherheitshaken gekröpft , für Doppelfalzziegel	
Chromnickelstahl	49.80
rot, braun, anthrazit (alle Einbrennlackiert, matt)	66.80
lieferbar ab Frühling 2021	

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

KLAMMERN



Farben	Stk./VE	Preis ab Werk Fr./Stk.
Sturmklammern, für Gettnauer Tondachziegel (ausser P36)		
verzinkt	250	0.37
kupfer *	250	0.85
Sturmklammern, für Gettnauer P36		
verzinkt	250	0.37
kupfer *	250	0.85
Firstklammern Forte		
verzinkt	50	0.61
rot, braun, anthrazit	50	0.63
Firstklammern gekröpft		
verzinkt	50	0.61
rot, braun, anthrazit	50	0.63
Innendachklammern		
verzinkt	500	0.40
Innendachklammern gekröpft		
verzinkt	250	0.40

DIVERSES



	Stk./VE	Preis ab Werk Fr./Stk.
First- und Gratrolle, Alu-Vlies-Alu 300 mm breit		
rot, braun, schwarz, rotbraun	Rolle à 5 m	11.77
PE-Recyclingsäcke, für die Rückgabe von Schrumpffolien		
	30	4.52
Firstschrauben		
		Fr./VE
Spenglerschrauben TORX 25 INOX 4.5x100 mm	100	32.75
Spenglerschrauben TORX 25 INOX 4.5x120 mm	100	43.75

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

FIRSTSPITZEN



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstspitze N° 1 *		
alle Farben	40	265.20
alle Farben	50	285.60
alle Farben	60	303.45



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstspitze N° 6 *		
alle Farben	70	420.75



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstspitze N° 8 *		
alle Farben	45	323.85



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstkugelspitze N° 13 *		
alle Farben	45	283.05

FIRSTANFÄNGER / - ENDER



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstanfänger / - ender N° F 101 *	
alle Farben	242.25
zu Fi 44	



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstanfänger / - ender N° 102 *	
alle Farben	242.25
zu Fi 44	



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstanfänger / - ender N° F 103 *	
alle Farben	242.25
zu Fi 44	

FIRSTKUGELN



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstkugel N° 3 *		
alle Farben	30	255.00



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstkugel N° 12 *		
alle Farben	50	280.50



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstdoppelkugel N° 11 *		
alle Farben	85	442.45



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstdoppelkugel N° 14 *		
alle Farben	45	328.95

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

FIRSTZIERDE



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstzwiebel N° 5 *		
alle Farben	50	290.70



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firsttropfen N° 17 *		
alle Farben	39	255.00



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Artischocke N° 201*		
alle Farben	23	274.15
alle Farben	40	382.50



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Gockel N° 301 A *		
alle Farben	43	378.70

Befestigungsstange mit Kippdübel		
nur in Verbindung mit Zierstück		24.60



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Eule N° 304 *		
alle Farben	48	487.05



Löwe mit Firstziegel N° F 302 *		
alle Farben	30	742.05
zu Fi 44		



Fuchs mit Firstziegel N° F 303 *		
alle Farben	27	721.65
zu Fi 44		



Katze mit Sockel N° 305 *		
alle Farben	27	367.20

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.
Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

REFERENZEN



BS Bieberschwanzziegel spitz, rot geflammt.



MS37 Muldenschiebeziegel, braun.

MERKBLATT MINDEST-SPARRENNEIGUNGEN

Wahl des normkonformen Unterdaches

Das für ein funktionstüchtiges Dach erforderliche Unterdach hängt primär von folgenden Kriterien ab:

- Klimatische Bedingungen am Gebäudestandort (vgl. Bezugshöhe h₀ aus Norm SIA 261, Abbildung 55 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer).
- Spezielle klimatische Bedingungen und ortsabhängige Belastungen, als Erfahrungsschatz der ortsansässigen Fachleute.
- Bei Dächern mit weniger als 10° Neigung, nehmen die Dachziegel eine gestalterische Funktion ein.

Ein Unterdach für normale Beanspruchung ist zulässig bis zu einer Bezugshöhe h₀ von 800 m; dies unter der Voraussetzung, dass die Deckung in Abhängigkeit von der Sparrenneigung ein solches Unterdach zulässt (vgl. Abbildung 56 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Bei einer Bezugshöhe h₀ ergibt sich aus der Meereshöhe des Objektstandortes unter

Berücksichtigung eines regionalen Zuschlages von –200m bis +500m (vgl. Abbildung 55 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer).

Die Angaben zum Unterdach beziehen sich gemäss Norm SIA 232/1 auf eine Sparrenlänge bis 8.0 m, ohne Angaben von Konsequenzen bei längeren Sparren. Es ist zu empfehlen, bei Sparrenlängen von über 8 m, Unterdächer für die nächste höhere Beanspruchung zu wählen, bis hin zur ausserordentlichen Beanspruchung. Unterdächer müssen mindestens drei Monate gegen Witterungseinflüsse beständig sein (Herstellerangaben beachten!).

Spezielle Abdichtungen sind primär dann zu wählen, wenn eine für die Deckung erforderliche Dachneigung unterschritten wird. Aus wirtschaftlicher Überlegung ist es in der Regel sinnvoll, die Dachneigung und die Deckung so zu wählen, dass auf die kostenintensive und bauphysikalisch eher ungünstige spezielle Abdichtung (hoher Dampfdiffusionswiderstand auf Kaltseite) verzichtet werden kann.

Neigung im Gebrauchszustand am Sparren gemessen in Grad

	Unterdach für normale Beanspruchung	Unterdach für erhöhte Beanspruchung	Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽¹⁾	Spezielle Abdichtung
Gettnauer Doppelfalzziegel				
FS37 Flachschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(2)
GS37 Glattschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(2)
MS37 Muldenschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(2)
M36 Muldenziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(2)
H36 Herzziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	(2)
P36 Pfannenziegel	≥ 18	16 bis < 18	8 bis < 16	(2)
Gettnauer Biberschwanzziegel				
BR Biberschwanzziegel rund	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	(2)
BS Biberschwanzziegel spitz	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	(2)
BA Biberschwanzziegel antik	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	(2)

Bei weniger Neigung, kontaktieren Sie bitte Ihren technischen Berater


Bei weniger Neigung, kontaktieren Sie bitte Ihren technischen Berater

⁽¹⁾ Bei einer Bezugshöhe h₀ über 800 m ist mindestens ein Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung zu wählen. Zudem ist zu prüfen, ob die Konterlatte speziell geschützt werden soll; dies insbesondere im unteren, noch zugelassenen Neigungsbereich (vgl. auch Aussagen in Kapitel 3.5.4 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Wenn die Sparrenneigung kleiner ist, als für Unterdächer für ausserordentliche Beanspruchung noch zulässig, sind spezielle Abdichtungen erforderlich.

⁽²⁾ Die spezielle Abdichtung ist objektspezifisch, unter Berücksichtigung der Anforderungen von Norm SIA 271, auf einer Verlegeunterlage zu projektieren. Sie muss bei An- und Abschlüssen, Befestigungen und Durchdringen gegen den zu erwarteten Wasserdruck und permanenten Wasseranfall dicht sein.

BEZUGSHÖHE H_0 AUS NORM SIA 261

nicht anwendbar auf Bauwerke über 2000m Meereshöhe



Durchlüftung zwischen Unterdach und Deckung

Die Angaben zur Durchlüftung zwischen Unterdach und Deckung gelten für das einfach und das zweifach belüftete Dach. Abhängig von der Sparrenlänge, der Sparrenneigung und der Bezugshöhe h_0 sind die in der nachfol-

genden Tabelle aufgeführten minimalen Höhen einzuhalten (in der Regel Höhe der Konterlattung). Bei wärmegeprägten Dächern ist zu empfehlen, eine Höhe des Durchlüftungsraumes von 60mm nicht zu unterschreiten.

Sparrenneigung (°), Bezugshöhe h_0 (m ü. M.) und minimale Höhe des Durchlüftungsraumes (mm)

Sparrenlänge (m)	< 15		15 bis < 20		20 bis < 25		> 25	
	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800
< 5	45	60	45	60	45	45	45	45
5 bis < 8	60	80	60	80	45	60	45	60
8 bis < 15	80	100	80	100	60	80	60	80
> 15	100	120	100	120	80	100	60	100

Quelle: Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer, Gebäudehülle Schweiz

ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Es gelten folgenden allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für sämtliche Beziehungen zu unseren Kunden und Geschäftspartnern:

1. Beratung und Anwendung

- 1.1. Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen und solche unserer technischen Berater erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, in der Regel auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher, mechanischer oder chemischer Beanspruchungen. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, bei spezieller Beratung oder Planungsunterstützung die Kosten in Rechnung zu stellen. Unsere Beratungen entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle wie sie in der Praxis häufig vorkommen. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Haftung.
- 1.2. Es ist Aufgabe der Planer alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen. Die korrekte Dimensionierung, Ausgestaltung und Erstellung der Mauerwerke bzw. Dächer liegt in der Verantwortung von Planer und Verarbeiter. Dazu sind ebenfalls die gegebenen klimatischen, topografischen und geologischen Verhältnisse zu berücksichtigen. Für eine nicht sachgerechte Planung und Ausführung lehnt der Materiallieferant jegliche Haftung ab.
- 1.3. Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen werden mit Stundenansatz von Fr. 140.00/Std. abgerechnet.

2. Preise

- 2.1. **Bruttopreise** / Alle aufgeführten Bruttopreise gelten für die ganze Schweiz und sind unverbindlich. Bruttopreisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Es werden die Preise verrechnet, die am Tag der Auslieferung in Kraft sind. Wenn nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gültigkeit einer Offerte 30 Tage.
- 2.2. **Mehrwertsteuer** / Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird zu den am Auslieferungstag gültigen Ansätzen separat erhoben und auf der Rechnung offen ausgewiesen.
- 2.3. **Abgeholt ab Werk** / Der Ab-Werk-Preis gilt nur für Waren, welche im betreffenden Werk hergestellt werden.
- 2.4. **Transportkosten** / Die Transportkosten werden nach Transportzonen separat verrechnet und sind immer netto. Die Ortschaft der Baustelle bestimmt die Zonenzugehörigkeit und somit die Transportkosten.
- 2.5. **Lieferungen zur Baustelle** / Bei Lieferungen zur Baustelle, gute Zufahrt vorausgesetzt, mit voll ausgelastetem Lastwagen oder Lastenzug werden die Transportkosten separat erhoben (ohne Ablad). Sollte die Baustelle mit einem 40-Tonnen-LKW (Sattelaufleger oder Anhängerzug) mit einer Gesamtlänge von 18.75 m und Normbreite von 2.55 m nicht angefahren werden können, so hat dies der Besteller vorzeitig bei der Disposition zu melden. Erschwerte Zufahrtsverhältnisse und übermässig lange Abladezeiten berechtigen den Lieferanten, unabhängig von der ursprünglich erstellten Offerte, zur Verrechnung eines Sonderzuschlags.
- 2.6. **Abladezeiten** / Übermässig lange Abladezeiten berechtigen zu einem Sonderzuschlag. Als normale Abladezeit gilt: Basispauschale 10 Min. + 2.5 Min./Palett (z.B. 28 Paletten = 80 Minuten). Längere Abladezeiten werden zu Fr. 125.00/h belastet.
- 2.7. **Umlad Anhänger – Lastwagen** / Für den Umlad vom Anhänger auf den Lastwagen für die Baustellenzufahrt werden Fr. 16.00 pro Palett verrechnet. Für den Umlad ist vom Abnehmer eine Hilfskraft zur Verfügung zu stellen.
- 2.8. **Kranablad** / Auf Lieferungen mit Kranlastwagen wird für den **Bodenablad** Fr. 16.00 pro Palett verrechnet, jedoch mindestens Fr. 64.00 pro Lieferung. Beim Ablad auf das **Dach/Stockwerk** wird Fr. 28.00 pro Palett verrechnet, jedoch mindestens Fr. 112.00 pro Lieferung. Für den Ablad ist vom Abnehmer in jedem Fall eine Hilfskraft zur Verfügung zu stellen.

- 2.9. **Jumbokran** / Spezialkrane mit 20 m, 30 m oder 37 m maximaler Hubhöhe stehen auf Abruf zur Verfügung. Die Reservation muss mindestens 5 Arbeitstage vor dem gewünschten Liefertermin erfolgen. Die Kosten betragen für 20 m und 30 m Jumbokrane Fr. 37.00 pro Palett und für den 37 m Jumbokran Fr. 43.00 pro Palett, jedoch immer mindestens Fr. 220.00. Für den Ablad mit Jumbokran wird eine durchschnittliche Abladezeit von 5 Minuten pro Palett eingesetzt. Für den Aufbau und den Abbau des Jumbokrans werden total 30 Minuten eingesetzt. Bei einer Überschreitung der so berechneten Sollzeit wird die Mehrzeit im Stundenlohn nach Tarif Fr. 250.00/h verrechnet. Die Abklärung und Gewährleistung der Zufahrts-, Ablade- und Aufzugsverhältnisse obliegt dem Kunden. Auf Wunsch stellen wir dem Kunden die Krandiagramme mit Reichweiten zur Verfügung. Für den Ablad ist vom Abnehmer eine Hilfskraft zur Verfügung zu stellen.

- 2.10. **Fahren auf Termin** / Diese richten sich nach der Verfügbarkeit unseres Fahrzeugparks sowie nach der Reihenfolge der Abrufe.

- 2.11. **Paletten und Gewichte** / Paletten werden mit Fr. 18.00/Stk. fakturiert und bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit Fr. 14.00/Stk. gutgeschrieben (in jedem Fall beschränkt sich die Anzahl in der Höhe der von der AGZ Ziegeleien AG bezogenen Palette). Bei der Rückgabe ist ein Gutschein zu verlangen. Rücktransporte von Leerpaletten ohne vorgängige Lieferung werden verrechnet. Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittswerte. Die Stückzahlen und Gewichte auf den Paletten sind Richtwerte und unverbindlich. Die Transporteure sind gehalten, bei den theoretischen Ladegewichten eine angemessene Gewichtstoleranz zu berücksichtigen.

- 2.12. **Bereich Dach** / Für kleine Liefermengen bis und mit 5 Palette beruhen die Preise auf der Annahme, dass die Ziegel zusammen mit einem anderen Transport (Beilad) geliefert werden können. Kleinmengen sind somit 10 Tage im Voraus zu bestellen. Ist in Folge vorgegebenem Liefertermin des Warenempfängers eine Kombinationsfuhre nicht möglich, so können vom Lieferanten die effektiven Transportkosten verrechnet werden.

- 2.13. **Bereich Wand** / Transportpreise pro 1000 Stk.: Für Lieferungen auf die Baustelle wird ein Frachtzuschlag gemäss Zonen- und Ortschaftsverzeichnis verrechnet, bei Bezug ganzer Lastenzüge von mindestens 20 Tonnen, normale Zufahrt vorausgesetzt, ohne Ablad. Für Lieferungen unter 20 Tonnen wird ein Zuschlag von Fr. 11.00 pro angebrochene Tonne Mindermenge erhoben. Erfolgt die Lieferung nicht vom nächstgelegenen Produktionswerk, behalten wir uns das Recht vor, einen höheren Transportzuschlag zu verrechnen.

- 2.14. **Zubehör** / Der Paketversand für Zubehörtartikel wird nach Aufwand in Rechnung gestellt.

3. Lieferbedingungen

- 3.1. Der Auftraggeber/Besteller ist für die richtige Materialbezeichnung und Mengenangabe verantwortlich. Wird zur Bestellmenge eines Auftrages nachträglich zusätzliches Material benötigt, müssen allfällige Farbabweichungen und Masstoleranzen akzeptiert werden.
- 3.2. Bei Lieferungen wird eine normale Zufahrt zum Abladeplatz vorausgesetzt. Das bauseitige Abladen ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware festzuhalten und müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden.
- 3.3. Für Lieferverzögerungen infolge nicht von uns zu vertretender Umstände, Warenmangels, eingeschränkter Leistungserbringung der Zulieferer, gestörter und/oder ungenügender Rohstoff- oder Energieversorgung, Streiks, technischer Probleme, Verkehrsstau, Fahrzeugpannen, Einwirkung höherer Gewalt, Pandemie, behördliche Anordnungen (Betriebschliessungen, Reiseverbot, Quarantäne, Ausgangssperren...), Grippewellen, Witterungsverhältnisse, Kapazitätsengpässen oder mangels Transportmittel muss jegliche Haftung abgelehnt werden. Der Kunde kann weder für Verzögerungen, noch für Mehrkosten eine Entschädigung einfordern.

ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Es gelten folgenden allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für sämtliche Beziehungen zu unseren Kunden und Geschäftspartnern:

- 3.4. Die Verpackungsmaterialien werden nur in sauberem Zustand, separiert und ohne Fremdmaterial in den dafür vorgesehenen Recyclingsäcken zurückgenommen.
- 3.5. **Spezialitäten / Sonderwünsche** / Die Herstellung von Spezialanfertigungen (wie z.B. Turmspitz, Turmfirst etc.), spezielle Farben, Verpackungen, Stückzahlen pro Palett, usw. werden im Stundenansatz nach Aufwand verrechnet. Der Besteller verpflichtet sich zur Abnahme und Bezahlung.
- 5.5. Herausgabe: Die Übertragung des Eigentums am bestellten Gegenstand erfolgt unter der aufschiebbaren Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises. Zahlungsverzug des Käufers berechtigt zum Rücktritt vom Kaufvertrag unsererseits.
- 5.6. Die AGZ Ziegeleien AG ist berechtigt Forderungen des Käufers mit Forderungen von AGZ Ziegeleien AG oder deren Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaften zu verrechnen.

4. Masse, Farben, Beanstandungen

- 4.1. Allfällige Qualitätsbeanstandungen oder Transportschäden sind sofort nach Erhalt der Ware oder spätestens in den nächsten 8 Tagen, aber vor deren Verarbeitung schriftlich zu melden.
- 4.2. Sichtbar mangelhafte Ware darf unter keinen Umständen verbaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Kunden.
- 4.3. **Bereich Dach** / Ebenfalls werden Schadenersatz- und Haftungsansprüche, die nicht auf das Produkt selbst oder auf das Nichtbeachten von Verlegevorschriften zurückzuführen sind, ausgeschlossen. Verdeckte Mängel an den gelieferten Tondachziegeln sind in jedem Falle innerhalb der Frist von 5 Jahren, gerechnet ab Erstlieferdatum, dem Lieferwerk zu melden. Ansonsten entfällt der Garantieanspruch ganz oder teilweise. Jegliche Garantieleistungen bedingen in jedem Falle vorgängig die vollständige Bezahlung der Rechnung für die erfolgte Materiallieferung.
- 4.4. Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Ersatzlieferungen oder Ersatzansprüche können nur nach Besichtigung der Reklamation durch unsere technischen Berater erfolgen. Ohne vorherige Benachrichtigung und Kostengutsprache des Lieferwerkes werden keine Kosten übernommen.
- 4.5. Transportbruch bis 2% ist im Rahmen der handelsüblichen Toleranz. Ersatzlieferungen erfolgen nur gegen Rückgabe der beanstandeten Ware.
- 4.6. Kleine Mass- oder Farbabweichungen, Farbabschürfungen sowie kleinere unvermeidliche Kalkeinschlüsse und Ausblühungen, welche die Qualität nicht beeinträchtigen, liegen im Rahmen der Toleranzgrenzen.
- 4.7. **Bereich Wand** / Ausblühungen entstehen ausschliesslich im Zusammenhang mit übermässiger Feuchtigkeit und Nässe bei ungeschützter Lagerung oder Verarbeitung auf der Baustelle. Für die Entfernung der Ausblühungen wird deshalb jegliche Kostenbeteiligung abgelehnt. Damit der Verputz mit dem Mauerwerk eine dauerhafte Verbindung eingeht, sollte die Reinigung (trocken abbürsten genügt) erst nach ausreichender Austrocknung des Mauerwerks erfolgen.

5. Rücknahme von Waren / Eigentumsvorbehalt / Herausgabe

- 5.1. Für, nach vorheriger Absprache mit uns, zurückgenommene Waren wird ein Abzug von 30% auf dem Netto-Materialwert gemacht, einwandfreier Zustand und ganze Verpackungseinheiten vorausgesetzt. Verlade- und Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers.
- 5.2. Wird beim Erhalt der zurückgenommenen Ware deren Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift, jedoch aber die Verrechnung der Aufwendungen für die Entsorgung.
- 5.3. Für Produkte und Dienstleistungen, die ausdrücklich auf Bestellung bereitgestellt wurden, besteht eine Abnahmeverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge. Mehrlieferungen bis 5% sind handelsüblich. Konfektioniert hergestellte Produkte sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
- 5.4. Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der AGZ Ziegeleien AG.

6. Zahlungskonditionen

- 6.1. Ohne anders lautende Vereinbarung gilt: 30 Tage netto ab Fakturadatum. Unberechtigte Abzüge werden nachgefordert.
- 6.2. Der Verzugszins bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles entspricht dem marktüblichen Kontokorrentzins, jedoch mindestens 6%. Für allfällige Mahnungen wird eine Gebühr von Fr. 20.00 pro Mahnung in Rechnung gestellt.

7. Gesetz und Gerichtsstand

- 7.1. Gerichtsstand für den Besteller und den Lieferanten ist der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen.
- 7.2. Die Lieferungen erfolgen ausschliesslich nach Schweizer Verkaufsrecht (Art. 184ff OR).
- 7.3. Sollten sich in der Druckversion der Preislisten Fehler eingeschlichen haben, so gilt die jeweils zum Lieferleistungserbringungszeitpunkt aktuell unter www.agz.ch publizierte elektronische Version der Preisliste mit den allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen als verbindlich.

BESTELLFORMULAR

Besteller		Kunden-Nr.:	
Kunde / Adresse:			
Verrechnung:			
Kontaktperson:		Tel.:	E-Mail:
Baustelle		SAP-Nr.:	
Kommission-Nr.:			
Baustellenbez.:		Strasse / Nr.:	
PLZ / Ort:		Kanton:	
abgeholt ab Werk: <input type="checkbox"/> geliefert auf Baustelle <input type="checkbox"/> geliefert ins Lager / Magazin			
Zufahrt: <input type="checkbox"/> SOLO <input type="checkbox"/> Sattelschlepper <input type="checkbox"/> Anhängerzug			
Ablad mit: <input type="checkbox"/> Stapler <input type="checkbox"/> Hebebühne <input type="checkbox"/> Jumbokran <input type="checkbox"/> 20 m <input type="checkbox"/> 30 m <input type="checkbox"/> 37 m			
<input type="checkbox"/> Baukran <input type="checkbox"/> Kranwagen Bodenablad <input type="checkbox"/> Kranwagen Dachablad (max. 7 m)			
Krangabel mitnehmen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
<input type="checkbox"/> auf Abruf		Wunsch-Liefertermin:	AVIS-Name / Tel:
		Wunsch-Zeit:	E-Mail:
Gettnauer Doppelfalzziegel		Gettnauer Firstziegel	
<input type="checkbox"/> FS37 Flachschiebez. <input type="checkbox"/> naturrot Stk. Flächenziegel Stk. Firstziegel	<input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30
<input type="checkbox"/> GS37 Glattschiebez. <input type="checkbox"/> rotbraun Stk. OG links		<input type="checkbox"/> FaFi <input type="checkbox"/> WiFi
<input type="checkbox"/> MS37 Muldenschiebez <input type="checkbox"/> hellbraun Stk. OG rechts Stk. Gratanfänger	<input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30
<input type="checkbox"/> M36 Muldenz. <input type="checkbox"/> braun Stk. ½ Ziegel Stk. Fi-Anfänger	<input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Lappen
<input type="checkbox"/> H36 Herzz. <input type="checkbox"/> rotgeflammt Stk. Lüfter mit Gitter Stk. Fi-Ender	<input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Lappen
<input type="checkbox"/> P36 Pfannenz. <input type="checkbox"/> hellgrau Stk. Bordziegel Stk. Fi-Einleger zu P36	
	<input type="checkbox"/> dunkelgrau Stk. Pfannenschieber Stk. Walmziegel Standard
	<input type="checkbox"/> anthrazit Stk. ⅔ Pfannenziegel	
 Stk. Glasziegel		
Gettnauer Biberschwanzziegel		Zubehör für alle Gettnauer Tondachziegel	
<input type="checkbox"/> BR Biber rund <input type="checkbox"/> naturrot Stk. Normalziegel Krt. à 100 Stk. Schneestop	<input type="checkbox"/> Universal <input type="checkbox"/> ESB
<input type="checkbox"/> BS Biber spitz <input type="checkbox"/> rotbraun Stk. Traufziegel		<input type="checkbox"/> Forte <input type="checkbox"/> 40 mm
<input type="checkbox"/> BA Biber antik <input type="checkbox"/> hellbraun Stk. Firstanschluss. Stk. SH AGZ Sicherheitshaken	<input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> gekröpft
	<input type="checkbox"/> braun Stk. 1½ Ziegel	<input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> anthrazit
	<input type="checkbox"/> rotgeflammt Stk. Kehl Krt. à 250 Stk. Sturmklammer <input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> kupfer
	<input type="checkbox"/> hellgrau Stk. 1½ Kehl Krt. à 50 Stk. Firstklammer <input type="checkbox"/> forte <input type="checkbox"/> gekröpft
Eindeckart <input type="checkbox"/> dunkelgrau Stk. Lüfter		<input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> anthrazit
<input type="checkbox"/> Doppeldach <input type="checkbox"/> anthrazit Stk. Glasziegel Krt. à 500 Stk. Innendachklammer	
<input type="checkbox"/> Einfachdach <input type="checkbox"/> geflammt	 Krt. à 250 Stk. Innendachklammer gekröpft	
	<input type="checkbox"/> Rolle à 5 m ¹ First- und Gratrolle	<input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> rotbraun
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> schwarz
	 Krt. à 30 Stk. PE-Recyclingsäcke	
	 Krt. à 100 Stk. Firstschrauben	<input type="checkbox"/> 4.5x100 mm <input type="checkbox"/> 4.5x120 mm
Bemerkungen / Baustellenzufahrt:			
Ort:	Datum:	Vorname / Name:	

WISSEN WEITERGEBEN



UNSER UNTERNEHMEN

1895 wurde der Grundstein der heutigen AGZ Ziegeleien AG gelegt. Die Firma setzt seit Jahrzehnten auf ökologische Produkte. Durch diese Grundhaltung und das stetige Wachstum ist die AGZ Ziegeleien AG heute ein in der Schweiz fest verankerter Anbieter von Schweizer Tonprodukten. In den Betrieben Gettnau, Roggwil, Düdingen und Crissier werden Backsteine, in Gettnau zusätzlich Tondachziegel, produziert. Das landesweite Verteilnetz gewährleistet kurze Transportwege.

UNSER TEAM

In den 126 Jahren haben sich viele wertvolle Erfahrungen und fundiertes Fachwissen angesammelt, welche von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen gerne zur Seite, kontaktieren Sie uns.

Tel. +41 41 972 77 77 oder info@agz.ch

Weitere Technische Unterlagen finden Sie auf unserer Website www.agz.ch

UNSERE BEGEISTERUNG

Die Verarbeitung von Lehm erfordert viel Erfahrung und Gespür für die richtige Mischung der Komponenten. Für das hochwertige Schweizer Naturprodukt wird Lehm aus heimischem Boden verwendet. Für die Qualitätsgarantie wird die Produktion überwacht (S-Cert, Schweizerische Zertifizierungsstelle für Bauprodukte) und die Endprodukte regelmässig durch eine externe Stelle geprüft (p+f sursee).

Betriebsstandorte/Lager der AGZ Ziegeleien AG

Ziegelei, CH-6142 Gettnau

Sternenried 14, CH-6048 Horw

Ziegeleiweg 10, CH-4914 Roggwil/BE

Ziegeleihof 20, CH-6280 Hochdorf

Hägliweg 2, CH-3186 Düdingen

Zone Industrielle de Bois Genoud, CH-1023 Crissier

FEUER UND FLAMME
FÜR TONPRODUKTE

