

CENTRALE/ORDINAZIONE/DISPOSIZIONE

AGZ Fornaci SA Centrale +41 41 972 77 77 Ziegelei Ordinazione +41 41 972 77 00

CH-6142 Gettnau +41 41 970 33 88

ordinazione@agz.ch

AMMINISTRAZIONE/CONTABILITÀ

AGZ Fornaci SA Contabilità +41 41 349 46 46 Sternenried 14 Fax +41 41 340 38 69

CH-6048 Horw info@agz.ch

1 REGIONI DI VENDITA NORD

Sandro Fehlmann Mobile +41 79 890 28 46 sandro.fehlmann@agz.ch

Tel. +41 62 723 64 22

5 REGIONI DI VENDITA CENTRALE-OVEST

Peter Ziegler Mobile +41 79 647 85 01 peter.ziegler@agz.ch +41 31 747 02 34 +41 31 747 02 35

2 REGIONI DI VENDITA CENTRALE-EST

Bernhard Arnold Mobile +41 79 643 51 22 +41 41 870 54 85 bernhard.arnold@agz.ch Tel.

+41 41 870 54 86

6 REGIONI DI VENDITA OVEST

7 REGIONI DI VENDITA SUD

Ken Rohrbach Mobile +41 79 962 76 70 +41 21 965 60 24 ken.rohrbach@agz.ch

3 REGIONI DI VENDITA CENTRALE

Cornelius Graber cornelius.graber@agz.ch

Mobile +41 79 643 51 21

Philippe Fischer philippe.fischer@agz.ch Mobile +41 79 643 51 23 +41 41 972 77 70

4 REGIONI DI VENDITA NORD-EST

Toni Hostettler Mobile +41 79 643 51 24 toni.hostettler@agz.ch Tel. +41 52 335 45 50

> +41 52 335 46 82 Fax









Dalla Svizzera, per la Svizzera

Gentili Clienti e Partner,

in quanto azienda svizzera con una tradizione di oltre 125 anni, la Swissness è per noi un concetto che applichiamo quotidianamente e che comprende ottima qualità, precisione, un servizio al top, affidabilità e rispetto dei termini di consegna, correttezza e vicinanza.

La vicinanza a voi, che si basa su fiducia, stima, partnership a lungo termine e assoluta soddisfazione. Questa solida rete nazionale può diventare anche una rete di sicurezza – soprattutto ora! Durante l'attuale situazione straordinaria noi aziende svizzere dobbiamo restare unite.

La vicinanza alla natura che fornisce le preziose materie prime. Noi diamo grande importanza a un utilizzo sostenibile delle risorse, lavorando solo qualità di argilla selezionate. La creta per i nostri prodotti naturali di alta qualità proviene dai nostri scavi. Il materiale grezzo ecologico richiede una grande esperienza e sensibilità per la giusta miscela dei componenti, un know-how sul quale ci basiamo dal 1895.

Impareggiabili sono i vantaggi dei nostri laterizi: massimo benessere abitativo in un ambiente sano ed equilibrato, protezione da intemperie, caldo e freddo, elevata conservazione del valore e durata nel tempo con bassi costi di manutenzione e un eccezionale economicità. Non c'è quindi da meravigliarsi che in Svizzera, fin dal medioevo, si costruiscano tetti di tegole e che questo prodotto naturale nostrano sia rimasto modernissimo.

Il tetto è il coronamento della casa e voi, in quanto clienti, siete i nostri Re.



Hans-Karl Felber Direttore Philippe Fischer
Direzione vendite e
marketing

COLORI	3
TEGOLE A DOPPIO INCASTRO/TRASPORTO	
FS37 Tegola piana scorrevole	4
GS37 Tegola piatta scorrevole	
MS37 Tegola marsigliesi scorrevole	6
M36 Tegola marsigliesi	7
H36 Tegola a cuore	8
P36 Tegola olandesi (ludovici)	9
Prezzi per il trasporto di tegole a doppio incastro	11
TEGOLE A CODA DI CASTORO/TRASPORTO	
BR Tegola a coda di castoro rotondo	12
BS Tegola di castoro	14
BA Tegola coda di castoro antico	16
Prezzi per il trasporto di tegole a coda di castoro	
GETTNAUER COLMO LISCIO	
Colmo liscio	20
ACCESSORI TETTO	
Paraneve	22
SH AGZ gancio di sicurezza	22
Gancio tempesta a ferma coppi	23
Varie	23
TEGOLE DI DECORAZIONE	
Colmo a punta	24
Colmo iniziali e finali	24
Colmo a globo	24
Colmi di decorazioni diversi	25
MINIMA PENDENZA TETTI	28
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO	30
TETTO MODULO D'ORDINE	32

COLORI DELLE TEGOLE IN TERRACOTTA DI GETTNAU



rosso naturale



bruno fiammato

rosso-bruno



uni fiammato

bruno-chiaro



grigio-chiaro



bruno



grigio-scuro



rosso fiammato



antracite



giallo fiammato

Non trovate il colore che desiderate? Contattate il nostro team di tecnici addetti alla consulenza per trovare una soluzione adatta.

FS37 TEGOLA PIANA SCORREVOLE



Colore	d. fabbrica	Fr./m² Ln 36	Fr./m ² Ln 37		
	Fr./‰	13.15 pz/m ²	12.8 pz./m ²		
FS37 Tegola normale					
rosso naturale	2397	31.52	30.68		
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	2520	33.13	32.25		
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	2721	35.78	34.82		
altri colori * (a partire da 200m²)	3446	45.31	44.10		

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



		trasporto			
d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4	
Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	
16.30	0.57	0.60	0.64	0.71	
17.35	0.57	0.60	0.64	0.71	
19.70	0.57	0.60	0.64	0.71	
23.35	0.57	0.60	0.64	0.71	
	Fr./pz. 16.30 17.35 19.70	Fr./pz. Fr./pz.** 16.30 0.57 17.35 0.57 19.70 0.57	d. fabbrica zona 1 zona 2 Fr./pz. Fr./pz.** Fr./pz.** 16.30 0.57 0.60 17.35 0.57 0.60 19.70 0.57 0.60	d. fabbrica zona 1 zona 2 zona 3 Fr./pz. Fr./pz.** Fr./pz.** Fr./pz.** 16.30 0.57 0.60 0.64 17.35 0.57 0.60 0.64 19.70 0.57 0.60 0.64	



altri colori *	23.35	0.57	0.60	0.64	0.71
FS37 1/2 Tegola					
rosso naturale	3.60	0.17	0.18	0.20	0.22
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	3.90	0.17	0.18	0.20	0.22
altri colori *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
FS37 Tegola di bordo					
altri colori *	4.50	0.17	0.18	0.20	0.22
FS37 Tegola di ventilazione con rete					
altri colori *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
FS37 Tegola di vetro					
	29.65	0.47	0.51	0.54	0.60
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					

48.20

64.50

8.50

1.05

0.47

0.57

0.17

0.51

0.60

0.18

0.54

0.64

0.20

0.20

0.60

0.71

0.22

0.22

_	A T I	TEC	``	\sim
	Δ I I	. ı ⊢ (

	listonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./	m²/	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.40	838	240	18.25	6
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.40	838	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.60	215.2	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilatione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.70	466	120		6
Tegole di vetro	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

Accorciamento/restringimento incl. incollaggio

Allungamento/allargamento incl. incollaggio

Taglio semplice

Foro per il montaggio

Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ampo i contraenti.
 Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

trasporto

GS37 TEGOLA PIATTA SCORREVOLE



Colore	d. fabbrica	Fr./m² Ln 36	Fr./m ² Ln 37
	Fr./‰	13.15 pz/m ²	12.8 pz/m ²
GS37 Tegola normale			
rosso naturale *	2397	31.52	30.68
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	2520	33.13	32.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	2721	35.78	34.82
altri colori * (a partire da 200m²)	3446	45.31	44.11

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	Zone 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
GS37 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale *	16.30	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	17.35	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	19.70	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori *	23.35	0.57	0.60	0.64	0.71
GS37 1/2-Tegola					
rosso naturale *	3.60	0.17	0.18	0.20	0.22
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	3.90	0.17	0.18	0.20	0.22
altri colori *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
GS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	4.50	0.17	0.18	0.20	0.22
GS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
FS37 Tegola di vetro					
	29.65	0.47	0.51	0.54	0.60
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
Taglio semplice	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Foro per il montaggio	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

	listonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./	m²/	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	814	240	18.25	6
Tegola normale -listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	814	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.60	215.2	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilatione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.70	466	120		6
Tegole di vetro FS37	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ampo i contraenti.
 Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

MS37 TEGOLA MARSIGLIESI SCORREVOLE



d. fabbrica	Fr./m² Ln 36	Fr./m² Ln 37
Fr./‰	13.15 pz/m ²	12.8 pz./m ²
2397	31.52	30.68
2520	33.13	32.25
2721	35.78	34.82
3446	45.31	44.10
	Fr./‰ 2397 2520 2721	Fr./‰ 13.15 pz/m² 2397 31.52 2520 33.13 2721 35.78

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
MS37 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.30	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	17.35	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	19.70	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori *	23.35	0.57	0.60	0.64	0.71

trasporto



rosso naturale	16.30	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	17.35	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	19.70	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori *	23.35	0.57	0.60	0.64	0.71
MS37 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.60	0.17	0.18	0.20	0.22
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam.	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	3.90	0.17	0.18	0.20	0.22
altri colori *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
MS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	4.50	0.17	0.18	0.20	0.22
MS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
MS37 Tegola di vetro					
	29.65	0.47	0.51	0.54	0.60
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
Taglio semplice	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Foro per il montaggio	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

	listonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./	m²/	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	814	240	18.25	6
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	814	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.70	219.4	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilatione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Tegole di vetro	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.20				8

Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ampo i contraenti.
 Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

M36 TEGOLA MARSIGLIESI - POSSIBILITÀ POSA SQUARDRATA




Colore	d. fabbrica	Fr./m² Ln 36	
	Fr./‰	13.15 pz/m ²	
M36 Tegola normale			
rosso naturale	2397	31.52	
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	2520	33.13	
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2721	35.78	_
altri colori * (a partire da 200m²)	3446	45.31	

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

MS37 Tegola di bordo tutti i colori *

TEGOLE SUPPLEMENTARI







M36 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.60	0.17	0.18	0.20	0.22
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.90	0.17	0.18	0.20	0.22
altri colori *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22



MS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71

4.50

0.17

0.18

0.20

0.22

M36 Tegola di vetro					
	29.65	0.47	0.51	0.54	0.60
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Assorbiamento/restringimento incl. incolleggio	49.20	0.47	0.51	0.54	0.60

regole tagnate su misura (tutti i colon)					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
Taglio semplice	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Foro per il montaggio	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

I	istonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./	m²/	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.20	790	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra MS3	35.0 - 36.2			2.80	4.70	219.4	42		2
1/2-Tegola	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo MS37	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilatione con rete MS37	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Tegole di vetro	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

^{*} Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

^{**} Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

H36 TEGOLA A CUORE - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



d. fabbrica	Fr./m² Ln 36	
Fr./‰	13.15 pz/m ²	
2644	34.77	
2774	36.48	
3035	39.91	
3693	48.57	
	Fr./‰ 2644 2774 3035	Fr./‰ 13.15 pz/m² 2644 34.77 2774 36.48 3035 39.91

d. fabbrica

trasporto

zona 2 zona 3 zona 4

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI







Colore







	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
H36 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.45	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiamato *	17.50	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	19.90	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori*	23.55	0.57	0.60	0.64	0.71
H36 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.60	0.17	0.18	0.20	0.22
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiamato *	3.70	0.17	0.18	0.20	0.22
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.90	0.17	0.18	0.20	0.22
altri colori*	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
H36 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71
M36 Tegola di vetro					
	29.65	0.47	0.51	0.54	0.60
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
Taglio semplice	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Foro per il montaggio	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

	listonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./	m^2 /	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.60	886	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra	35.0 - 36.2			2.80	4.90	227.8	42		2
1/2-Tegola	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di ventilatione con rete	35.0 - 36.2	21.1			3.70	466	120		6
Tegole di vetro M36	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ampo i contraenti.
 Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

P36 TEGOLA OLANDESI (LUDOVICI)



Colore	d. fabbrica	Fr./m ² LN 35.6	
	Fr./‰	13.2 pz./m ²	
P36 Tegola normale			
rosso naturale	2533	33.43	_
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	2657	35.07	
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	2916	38.49	_
altri colori * (a partire da 200m²)	3551	46.88	

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

P36 Tegola di bordo


Le tegole di raccordo colmo sono fornite gratuitamente, se necessario.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



			trasp	orto	
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
P36 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.30	0.57	0.60	0.64	0.71
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	17.35	0.57	0.60	0.64	0.71
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	19.70	0.57	0.60	0.64	0.71
altri colori *	23.35	0.57	0.60	0.64	0.71







tutti i colori *	4.70	0.17	0.18	0.20	0.22
P36 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71

P36 Tegola di vetro							
	31.80	0.47	0.51	0.54	0.60		
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *							
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60		
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71		
Taglio semplice	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22		
Foro per il montaggio	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22		

	listonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./	m²/	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.3	13.20		3.40	838	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra	35.0 - 36.2			2.80	5.30	212.8	36		2
2/3-Tegola, come tegola di compens	s. 35.0 - 36.2	14.3			2.70	508	180		6
Tegola di bordo	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.90	490	120		6
Tegola di ventilatione con rete	35.0 - 36.2	21.3			3.90	490	120		6
Tegole di vetro	35.0 - 36.2	21.3	13.15		3.90				8

^{*} Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

^{**} Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



			trasporto					
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4			
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**			
P36 Tegola olandesi scorrevole - solo una fila per lato, seconda fila dal colmo								
rosso naturale	8.25	0.48	0.52	0.55	0.62			
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	8.55	0.48	0.52	0.55	0.62			
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	10.75	0.48	0.52	0.55	0.62			
altri colori *	12.75	0.48	0.52	0.55	0.62			

P36 Tegola Frontone sinistra e destra (Tegola olar	idesi scorrevole)				
tutti i colori *	28.35	0.57	0.60	0.64	0.71


P36 2/3-Tegola, come tegola di compensazione (Teg	ola olandesi scorrevole)				
tutti i colori *	17.35	0.48	0.52	0.55	0.62

P36 Tegola di bordo * (Tegola olandesi scorrevole	:)				
tutti i colori *	9.70	0.48	0.52	0.55	0.62

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ² pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m²/ banc.	pz./ fascio
Tegola olandesi scorrevole								
Tegola normale	26.0 - 36.2	21.3	solo una fila per lato	3.4	430	120	18.25	6
			seconda fila dal colmo					

<sup>Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.
Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.</sup>

PRE77I PER II TRASPORTO DI TEGOI E A DOPPIO INCASTRO



da no. Bancale	da no. Pezzi	ca. m2	trasporto zona 1	trasporto zona 2	trasporto zona 3	trasporto zona 4
			Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
inferiore a 1 bancale		forfettario	117	134	152	175
1	240	18.3	490	555	632	733
2	480	36.5	308	347	395	455
3	720	54.8	254	282	315	360
4	960	73.0	210	233	262	298
5	1200	91.3	198	216	230	260
6	1440	109.5	171	188	199	221
7- 21	1'680 - 5'040	127.8 - 383.3	154	165	185	207
22	5280	401.5	143	162	177	198
23	5520	419.8	139	158	171	192
24	5760	438.0	135	153	167	187
25	6000	456.3	132	148	162	180

Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 1'600 pezzi invece di 1'680 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 1'440 pezzi.)
- Determinate é sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.
- I costi di trasporto minimi per zona, per ogni consegna sono, in base alla zona, i seguenti: CHF 117.00, CHF 134.00, CHF 152.00, CHF 175.00 per 1000 pezzi.
- I costi dello scarico su con gru speciale, Jumbo da 20 m o 30 m, ammontano a CHF 37.00, per bancale, con Jumbo 37 m ammontano CHF 43.00 per bancale, con un importo minimo di CHF 220.00 (Vedi pagina 30-31 per Condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento)
- Ritirato dal magazzino di Horw, Roggwil, Düdingen, Crissier = prezzo franco fabbrica + costi di manipolazione e stoccaggio per tegole a coda di castoro CHF 95.50/1000 pezzi. Pezzi speciali per tegole a doppio incastro, colmi e colmi per cantonale CHF 235.00/1000 pezzi.

BR TEGOLA A CODA DI CASTORO ROTONDO



Colore	d. fabbrica	Fr./m ² cop. doppia	Fr./m ² cop. semplice
	Fr./‰	39 pz./m ²	24.4 pz./m ²
BR Tegola normale			
rosso naturale	1349	52.62	32.92
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1385	54.01	33.79
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1593	62.12	38.86
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1593	62.12	38.86
altri colori * (a partire da 200m²)	1849	72.12	45.12

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI













Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
BR Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale *	20.80	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	21.70	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	21.70	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	24.00	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	27.55	0.12	0.13	0.14	0.15

BR Raccordo al gronda					
rosso naturale	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	2.15	0.12	0.13	0.14	0.15

BR Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	2.15	0.12	0.13	0.14	0.15

BR 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.05	0.30	0.32	0.35	0.38
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.15	0.30	0.32	0.35	0.38
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	3.35	0.30	0.32	0.35	0.38
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.35	0.30	0.32	0.35	0.38
altri colori *	4.00	0.30	0.32	0.35	0.38

2711112011101	listonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./	m²/	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.0	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.0	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
Raccordo al colmo - L = 25.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ampo i contraenti.
 Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



			trasp	orto	
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
BR Conversa Lungo					
tutti i colori *	2.65	0.30	0.32	0.35	0.38



BR 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	4.25	0.30	0.32	0.35	0.38

BR Concava-convessa					
tutti i colori *	9.55	0.30	0.32	0.35	0.38



BR Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	19.10	0.57	0.60	0.64	0.71



BR Tegola di vetro					
	20.70	0.47	0.51	0.54	0.60

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
Taglio semplice	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Foro per il montaggio	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

	listonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz. l	kg/banc.	pz./	m²/	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.0			2.30				1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm	1	25.5			4.00				1
Concava - convessa		17.0							1
Tegola di ventilatione		17.0							1
Tegola di vetro		17.0			2.31				8

^{*} Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

BS TEGOLA DI CASTORO



Colore	d. fabbrica	Fr./m ² cop.doppia	Fr./m² cop. semplice
	Fr./‰	39 pz./m ²	24.4 pz./m ²
BS Tegola normale			
rosso naturale	1349	52.62	32.92
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1385	54.01	33.79
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1593	62.12	38.86
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1593	62.12	38.86
altri colori * (a partire da 200m²)	1849	72.12	45.12

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



			trasporto				
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4		
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**		
BS Tegola Frontone sinistra e destra							
rosso naturale *	20.80	0.12	0.13	0.14	0.15		
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammat	o * 21.70	0.12	0.13	0.14	0.15		
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	21.70	0.12	0.13	0.14	0.15		
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	24.00	0.12	0.13	0.14	0.15		
altri colori *	27.55	0.12	0.13	0.14	0.15		



BS Raccordo al gronda					
rosso naturale	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	2.15	0.12	0.13	0.14	0.15



BS Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.65	0.12	0.13	0.14	0.15
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.75	0.12	0.13	0.14	0.15
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.85	0.12	0.13	0.14	0.15
altri colori *	2.15	0.12	0.13	0.14	0.15



BS 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.05	0.30	0.32	0.35	0.38
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.15	0.30	0.32	0.35	0.38
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	3.35	0.30	0.32	0.35	0.38
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.35	0.30	0.32	0.35	0.38
altri colori *	4.00	0.30	0.32	0.35	0.38

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m²/ banc.	pz./ fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.0	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.0	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
Raccordo al colmo - L = 25.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.
 Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



		trasporto				
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4	
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	
BS Conversa Lungo						
tutti i colori *	2.65	0.30	0.32	0.35	0.38	



BS 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	4.25	0.30	0.32	0.35	0.38

BS Concava-convessa					
tutti i colori *	9.55	0.30	0.32	0.35	0.38



BS Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	19.10	0.57	0.60	0.64	0.71



BR Tegola di vetro rotondo					
	20.70	0.47	0.51	0.54	0.60

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
Taglio semplice	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Foro per il montaggio	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

	listonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz. kg/banc.	pz./	m²/	pz./
	min./max.	cop. media cm				banc.	banc.	fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.0			2.30			1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm		25.5			4.00			1
Concava - convessa		17.0						1
Tegola di ventilatione		17.0						1
Tegola di vetro BR		17.0			2.31			8

^{*} Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

BA TEGOLA CODA DI CASTORO ANTICO, UN BANCALE COMPRENDE 4 FORME MISTI



Colore	d. fabbrica	Fr./m ² cop.doppia Fr./n	n ² cop. semplice
	Fr./‰	39 pz./m ²	24.4 pz./m ²
BA Tegola normale			
rosso naturale	1390	54.21	33.92
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1441	56.19	35.16
giallo fiammato*, bruno fiammato *, uni fiammato *	1657	64.63	40.43
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1657	64.63	40.43
altri colori * (a partire da 200m²)	1924	75.03	46.94

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



			trasp	orto					
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4				
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**				
BA Tegola Frontone sinistra e destra									
rosso naturale *	21.00	0.12	0.13	0.14	0.15				
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	22.10	0.12	0.13	0.14	0.15				
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	22.10	0.12	0.13	0.14	0.15				
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	24.50	0.12	0.13	0.14	0.15				
altri colori *	28.10	0.12	0.13	0.14	0.15				



BA Raccordo al gronda								
rosso naturale	1.70	0.12	0.13	0.14	0.15			
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.80	0.12	0.13	0.14	0.15			
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.90	0.12	0.13	0.14	0.15			
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.90	0.12	0.13	0.14	0.15			
altri colori *	2.25	0.12	0.13	0.14	0.15			



BA Raccordo al colmo								
rosso naturale	1.70	0.12	0.13	0.14	0.15			
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.80	0.12	0.13	0.14	0.15			
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.90	0.12	0.13	0.14	0.15			
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.90	0.12	0.13	0.14	0.15			
altri colori *	2.25	0.12	0.13	0.14	0.15			



BA 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.15	0.30	0.32	0.35	0.38
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.20	0.30	0.32	0.35	0.38
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	3.40	0.30	0.32	0.35	0.38
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.40	0.30	0.32	0.35	0.38
altri colori *	4.10	0.30	0.32	0.35	0.38

	listonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./	m²/	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.1	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.1	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.1			1.50	772	500		1
Raccordo al colmo - L = 25.5 - 27.0 c	m	17.1			1.50	772	500		1
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ampo i contraenti.
 Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI





			trasp	porto				
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4			
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**			
BA Conversa Lungo								
tutti i colori *	2.70	0.30	0.32	0.35	0.38			

BA 1 1/2 Conversa Lungo					
tutti i colori *	4.35	0.30	0.32	0.35	0.38

BA Concava-convessa					
tutti i colori *	9.75	0.30	0.32	0.35	0.38



BA Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	19.10	0.57	0.60	0.64	0.68




BR Tegola di vetro rotondo					
	20.70	0.47	0.51	0.54	0.58
				-	


Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	48.20	0.47	0.51	0.54	0.60
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	64.50	0.57	0.60	0.64	0.71
Taglio semplice	8.50	0.17	0.18	0.20	0.22
Foro per il montaggio	1.05	0.17	0.18	0.20	0.22

	listonatura cm	larghezzi di	pz./m²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./	m²/	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.1			2.30				1
1 1/2 Conversa Lungo - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concava - convessa		17.1							1
Tegola di ventilatione		17.1							1
Tegola di vetro BR		17.0			2.31				8

<sup>Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.
Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.</sup>



PREZZI PER IL TRASPORTO DI TEGOLE A CODA DI CASTORO



da no. Bancale	da no	. Pezzi ca. m²	ca. m²	trasporto zona 1	trasporto zona 2	trasporto zona 3	trasporto zona 4
		cop. doppia	cop. semplice	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
inferiore a 1 band	cale	forfettario	forfettario	113	129	145	167
1	448	11.5	18.4	238	266	298	343
2	896	23.0	36.7	153	166	183	213
3	1'344	34.5	55.1	130	135	147	171
4	1'792	45.9	73.4	115	130	140	150
5	2'240	57.4	91.8	114	126	134	142
6	2'688	68.9	110.2	100	110	118	130
7-19	3'136 - 8'512	80.4-218.3	128.5 - 348.9	100	106	117	128
20	8'960	229.7	367.2	96	99	110	119
21	9'408	241.2	385.6	96	99	110	119
22	9'856	252.7	403.9	90	92	102	111
23	10'304	264.2	422.3	90	92	102	111
24	10'752	275.7	440.7	90	92	102	111

Note:


- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 2'800 pezzi invece di 3'136 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 2'688 pezzi.)
- Determinate é sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.
- I costi di trasporto minimi per zona, per ogni consegna sono, in base alla zona, i seguenti: CHF 113.00, CHF 129.00, CHF 145.00, CHF 167.00 per 1000 pezzi.
- I costi dello scarico su con gru speciale, Jumbo da 20 m o 30 m, ammontano a CHF 37.00, per bancale, con Jumbo 37 m ammontano CHF 43.00 per bancale, con un importo minimo di CHF 220.00 (Vedi pagina 30-31 per Condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento).
- Ritirato dal magazzino di Horw, Roggwil, Düdingen, Crissier = prezzo franco fabbrica + costi di manipolazione e stoccaggio per tegole a coda di castoro CHF 95.50/1000 pezzi. Pezzi speciali per tegole a doppio incastro, colmi e colmi per cantonale CHF 235.00/1000 pezzi.

COLMO LISCIO












Colmo iniziale e finale (Colori vedi Fi44 o Fi38/Fi30)								
senza aletta-frontone	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71			
con aletta-frontone	47.35	0.73	0.77	0.82	0.89			



Fi Colmo iniziale per cantonale rotondo per Fi44, Fi38, Fi30						
tutti i colori *	25.50	0.57	0.60	0.64	0.71	







WiFi42 Colmo angolare iniziale e finale (Colori vedi WiFi Colmo angolare)							
senza aletta-frontone	24.95	0.57	0.60	0.64	0.71		
con aletta-frontone	47.35	0.73	0.77	0.82	0.89		

DATI TECNICI

	pz./m ¹	kg/pz.	pz./	pz./
			banc.	fascio
Fi44 Colmo liscio conico	2.70	3.80	75	5
Fi38 Colmo liscio conico	3.10	3.30	75	5
Fi30 Colmo liscio conico	4.10	3.00	140	5
WiFi42 Colmo angolare	2.70	3.80	75	5

Avvertenza: Le tegole di raccordo colmo sono fornite gratuitamente, se necessario.

^{*} Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

^{**} Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

COLMO LISCIO





			trasp	orto	
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
FaFi Colmo ad incastro					
rosso naturale	13.85	0.48	0.52	0.55	0.62
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato	14.15	0.48	0.52	0.55	0.62
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	16.75	0.48	0.52	0.55	0.62
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	16.75	0.48	0.52	0.55	0.62
altri colori *	19.40	0.48	0.52	0.55	0.62

FaFi Colmo ad incastro iniziale e finale (Colori vedi FaFi Colmo ad incastro)								
senza aletta-frontone 24.95 0.57 0.60 0.64 0.7								
con aletta-frontone	47.35	0.73	0.77	0.82	0.89			

Colmo per tetti una falda per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	62.25	0.73	0.77	0.82	0.89

Colmo per tetti una falda con frontone destra e sinistra per tutti i tipi di tegole						
tutti i colori *	78.35	0.73	0.77	0.82	0.89	



Colmo tre vie standard per Fi44					
tutti i colori *	182.10	0.73	0.77	0.82	0.89

Colmo tre vie speciale per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	265.10	0.73	0.77	0.82	0.89


	pz./m ¹	kg/pz.	pz./	pz./
			banc.	fascio
FaFi Colmo ad incastro	2.90	3.90	60	4
Colmo tre vie standard		5.40		1


Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ampo i contraenti.
 Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

PARANEVE










Paraneve ESB, per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*			
rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.34	

Paraneve 40 mm, per Tegole a doppio incastro			
rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.43	
grigio chiaro, grigio scuro, antracite	100	1.43	

Paraneve 40 mm, per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*			
rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.43	



Paraneve Forte, per Tegole coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*				
rosso, rosso-bruno, bruno chiaro, bruno	100	1.58		
grigio chiaro, grigio scuro, antracite	100	1.58		

SH AGZ GANCIO DI SICUREZZA





	d. fabbrica	
	Fr./pz.	
SH AGZ Gancio di sicurezza incl. vite di montaggio		
Acciaio al nichel-cromo	68.50	
rosso, bruno, antracite (Laccato, opaco)	87.30	

SH AGZ Gancio di sicurezza piegato, per Tegole a doppio incastro		
Acciaio al nichel-cromo	49.80	
rosso, bruno, antracite (Laccato, opaco)	66.80	

^{*} Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i co effettivi di spedizione.

GANCIO TEMPESTA A FERMA COPPI

)
\mathcal{L}	

Colore	pz./pa.	d. fabbrica Fr./pz.	
Gancio tempesta, per tegole a doppio incastro (escluso P36)			
zincatura	250	0.37	
rame*	250	0.85	

Gancio tempesta, per P36			
zincatura	250	0.37	
rame*	250	0.85	

Gancio fermacoppi Forte			
zincatura	50	0.61	
rosso, bruno, antracite	50	0.63	

Gancio fermacoppi piegato		
zincatura	50	0.61
rosso, bruno, antracite	50	0.63

Gancio fermacoppi			
zincatura	500	0.40	

	Gancio fermacoppi piegato a gomito			
-	zincatura	250	0.40	

VARIE



	pz./pa.	d. fabbrica	
Elemento sottocolmo per areazione, Alu-Feltro-Alu 300 mm		Fr./m	
rosso, bruno, nero, rosso-bruno	Rotolo à 5 m	11.77	
Sacchi per il riciclaggio della plastica d'imballo per bancali		Fr./pz.	
	30	4.52	
Vite per Colmo		Fr./pa.	
Vite TORX 25 INOX 4.5x100 mm	100	32.75	
Vite TORX 25 INOX 4 5x120 mm	100	43.75	



^{*} Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i co effettivi di spedizione.

COLMO A PUNTA



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica
		Fr./pz.
Colmo a pur	nta N° 1 *	
tutti i colori	40	265.20
tutti i colori	50	285.60
tutti i colori	60	303.45



Colmo a punta N° 6 *		
tutti i colori	70	420.75



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica
		Fr./pz.
Colmo a pu	ınta N° 8 *	
tutti i colori	45	323.85

Colmo a punta N° 13 *		
tutti i colori	45	283.05
-		

COLMO INIZIALI E FINALI



Colore	d. fabbrica
	Fr./pz.
Colmo iniziali e finali N° F 101	*
tutti i colori	242.25
per Fi 44	



Colmo iniziali e finali N° F 103 *	
tutti i colori	242.25
per Fi 44	



Colore	d. fabbrica
	Fr./pz.
Colmo iniziali e finali N° F 102	*
tutti i colori	242.25
per Fi 44	

COLMO A CLOBO



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica
		Fr./pz.
Colmo a cl	obo N° 3 *	
tutti i colori	30	255.00



Colmo a clobo N°	11 *	
tutti i colori	85	442.45



	9	
•	2	

Colore	Altezza in cm	d. fabbrica	
		Fr./pz.	
Colmo a clobo N° 12 *			
tutti i colori	50	280.50	

Colmo a clobo N° 1	14 *	
tutti i colori	45	328.95
-		

^{*} Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i co effettivi di spedizione.

COLMI DI DECORAZIONI DIVERSI



Colore Altezza in cm		d. fabbrica
		Fr./pz.
Colmo tipo	cipolla N° 5 *	
tutti i colori	50	290.70



Colmo tipo goccia N° 17 *			
tutti i colori	39	255.00	



Carciofo N° 201 *		
tutti i colori	23	274.15
tutti i colori	40	382.50



Gallo N° 301 A *		
tutti i colori	43	378.70
-		

Bastone di fissaggio			
solo in collegamento con ornamento	24.60		



Colore Altezza in cm		d. fabbrica
		Fr./pz.
Civetta N°	304 *	
tutti i colori	48	487.05



Colmo con leone N° F 302 *			
tutti i colori	30	742.05	
per Fi 44			



Colmo con volpe N° F 303 +			
tutti i colori	27	721.65	
per Fi 44			



Gatto con zoccolo N° 305 *			
tutti i colori	27	367.20	

^{*} Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.


Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i co effettivi di spedizione.



BS Tegola di castoro, rosso fiammato.



MS37 Tegola marsigliesi scorrevole, bruno.



FOGLIO INFORMATIVO SULLA PENDENZA MINIMA DEL PUNTONE

Scelta del sottotetto conforme alla norma

Il sottotetto necessario per un tetto funzionale dipende principalmente dai seguenti criteri:

- condizioni climatiche nel luogo in cui è ubicato l'edificio (cfr. quota di riferimento h0 della norma SIA 261, figura 55 guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda);
- condizioni climatiche particolari e carichi dipendenti dal luogo, come bagaglio di esperienze degli specialisti locali;
- per i tetti con una pendenza inferiore ai 10°, le tegole del tetto hanno una funzione decorativa.

Un sottotetto per carichi normali è ammesso fino a una quota di riferimento h0 di 800 m; ciò a condizione che la copertura, in base alla pendenza del puntone, consenta tale sottotetto (cfr. figura 56 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda). Per una quota di riferimento h0 risulta dall'ubicazione al livello del mare del fabbricato considerando un supplemento regionale da - 200m a + 500m (cfr. figura 55 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda).

Secondo la norma SIA 232/1, i dati relativi al sottotetto si riferiscono ad una lunghezza dei puntoni fino a 8.0 m, senza alcuna indicazione delle conseguenze per puntoni più lunghi. Per puntoni di lunghezza superiore a 8 m, si raccomanda di scegliere sottotetti per il livello di carico successivo, fino ad arrivare ai carichi straordinari. I sottotetti devono essere resistenti agli agenti atmosferici per almeno tre mesi (osservare le indicazioni del produttore!).

Vanno scelte impermeabilizzazioni speciali principalmente nei casi in cui la pendenza del tetto sia inferiore a quella richiesta per la copertura. Dal punto di vista economico, è solitamente consigliabile scegliere la pendenza del tetto e la copertura in modo tale che si possa fare a meno di un'impermeabilizzazione speciale, che risulta particolarmente costosa e svantaggiosa in termini di tecnica della costruzione (elevata resistenza alla diffusione del vapore sul lato freddo).


	Pendenza in uso misurata in gradi al puntone			
	Sottotetto per carichi normali	Sottotetto per carichi superiori al normale	Sottotetto per carichi straordinari (1)	Imperme- abilizzazione speciale
Tegole a doppio incastro				
FS37 Tegola piana scorrevole	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
GS37 Tegola piatta scorrevole	e 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
MS37 Tegola marsigliesi scorrevole	≥ 20 p	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
M36 Tegola marsigliesi	≥ 20	0 0 0 0 0 0 0 0	da 10 a < 18	(2)
H36 Tegola a cuore	≥ 20	m	da 10 a < 18	(2)
P36 Tegola olandesi (ludovici)	≥ 18		da 8 a < 16	(2)
Tegole a coda di castoro	enza	enza si p	0	
BR Tegola a coda di castoro rotondo	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)
BS Tegola di castoro	≥ 30 = 5		da 15 a < 25	(2)
BA Tegola coda di castoro antico	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)

⁽¹⁾ Per una quota di riferimento h0 superiore a 800 m, deve essere scelto come minimo un sottotetto per carichi straordinari. Occorre inoltre verificare se il controlistello deve essere protetto in modo particolare, soprattutto nel range di pendenza inferiore ancora ammesso (cfr. anche le indicazioni nel capitolo 3.5.4 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda). Se la pendenza del puntone è inferiore a quella ancora ammessa per i sottotetti per carichi straordinari, sono necessarie impermeabilizzazioni speciali.

L'impermeabilizzazione speciale deve essere progettata su un piano di posa, in modo specifico per l'immobile in questione e tenendo in considerazione i requisiti della norma SIA 271. Deve essere a tenuta stagna contro la pressione dell'acqua prevista e l'accumulo permanente di acqua in corrispondenza di collegamenti, chiusure, fissaggi e penetrazioni.

QUOTA DI RIFERIMENTO HO DA NORMA SIA 261

non applicabile agli edifici ubicati a più di 2000m sul livello del mare



Ventilazione tra sottotetto e copertura

I dati relativi alla ventilazione tra il sottotetto e la copertura sono validi per il tetto a ventilazione singola e doppia. In base alla lunghezza e pendenza del puntone, nonché alla quota di riferimento h0, devono essere rispettate le altezze minime indicate nella seguente tabella (di solito l'altezza dei controlistelli). Per i tetti isolati termicamente si raccomanda di prevedere un'altezza dello spazio di ventilazione non inferiore a 60 mm.

Lunghezza nuntana (m)	<	< 15		a < 20	da 20 a < 25		> 25	
Lunghezza puntone (m)	<800	>800	<800	>800	<800	>800	<800	>800
<5	45	60	45	60	45	45	45	45
5 bis <8	60	80	60	80	45	60	45	60
8 bis < 15	80	100	80	100	60	80	60	80
>15	100	120	100	120	80	100	60	100

Fonte: guida alla norma SIA 232/1 tetti a falda, involucro edifici Svizzera

CONDIZONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO

Le seguenti condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento si applicano a tutti i rapporti con i nostri clienti e partner commerciali:

1. Consulenza e applicazione

- 1.1. Le informazioni, le proposte e gli esempi contenuti nelle nostre pubblicazioni e forniti dai nostri consulenti tecnici sono gratuiti e senza garanzia, inoltre di regola non tengono conto delle sollecitazioni meccaniche o chimiche. Tuttavia ci riserviamo il diritto di addebitare le spese di consulenza specialistica o di assistenza alla pianificazione. Le nostre consulenze rispecchiano le nostre conoscenze attuali e si riferiscono a casi pratici di frequente riscontro. Tutte le informazioni sono fornite secondo scienza e coscienza, escludendo comunque ogni responsabilità.
- 1.2. È compito del progettista tenere in debito conto tutti gli effetti, utilizzare in modo sensato i nostri dati e, se necessario, predisporre regolari controlli. Il progettista e l'utilizzatore sono responsabili del corretto dimensionamento, della non corretta progettazione e costruzione delle opere in muratura e dei tetti. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche le condizioni climatiche, topografiche e geologiche. Il fornitore del materiale declina qualsiasi responsabilità in caso di non corretta progettazione ed esecuzione.
- 1.3. Gli oneri per consulenze tecniche, soluzioni dettagliate e capitolati vengono fatturati a una tariffa di CHF 140,00/ora.

2. Prezzi

- 2.1. Prezzi lordi / Tutti i prezzi lordi indicati sono in vigore in tutta la Svizzera e non vincolanti. I prezzi lordi sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Si applicano i prezzi in vigore il giorno della consegna. Se non diversamente concordato, la validità dell'offerta è di 30 giorni.
- 2.2. Imposta sul valore aggiunto / Il prezzo non comprende l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che viene applicata separatamente, al tasso in vigore il giorno della consegna ed espressamente indicata in fattura.
- Ritiro franco fabbrica / Il prezzo franco fabbrica vale unicamente per le merci fabbricate nello stabilimento presso cui si effettua il ritiro.
- 2.4. Spese di trasporto / Le spese di trasporto vengono conteggiate separatamente secondo la zona e si intendono sempre al netto. La località nella quale è situato il cantiere determina la zona e di conseguenza le spese di trasporto.
- 2.5. Consegna in cantiere / Per le consegne in cantiere (escluso lo scarico delle merci), premesso che vi si possa accedere agevolmente con il camion o l'autotreno a pieno carico, le spese di trasporto vengono conteggiate separatamente. Qualora non fosse possibile accedere al cantiere con un camion da 40 tonnellate (semirimorchio o con rimorchio) della lunghezza complessiva di 18,75 m e larghezza normale di 2,55 m, il committente deve darne comunicazione anticipata, all'ordine. Condizioni di accesso difficoltoso e tempi di scarico eccessivamente lunghi autorizzano il fornitore ad applicare una maggiorazione speciale, indipendentemente dall'offerta iniziale.
- 2.6. Tempi di scarico / Tempi di scarico eccessivamente lunghi autorizzano l'applicazione di una maggiorazione speciale. Per normale tempo di scarico si intende: forfait base 10 minuti + 2,5 minuti per ogni bancale (es. 28 palette = 80 minuti. Tempi di scarico più prolungati si calcolano a CHF 125,00/h.
- Trasbordo rimorchi camion / Per il trasbordo dal rimorchio al camion per accedere al cantiere vengono calcolati CHF 13,90 per ogni bancale. L'utilizzatore metterà a disposizione un aiutante per il trasbordo.
- 2.8. Scarico a mezzo gru / In caso di consegna a mezzo autogru, per lo scarico a pavimento vengono calcolati CHF 16,00 per ogni bancale, con un minimo di CHF 64,00 per consegna. Per lo scarico sul tetto/sul piano vengono calcolati CHF 26,50 per ogni bancale, con un minimo CHF 112,00 per ogni consegna. In ogni

- caso l'utilizzatore metterà a disposizione un aiutante per lo
- Gru idraulica / Su richiesta sono disponibili gru speciali con altezza max. di sollevamento di 20,30 o 37 m. La prenotazione va effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di consegna richiesta. Costo delle gru idrauliche con altezza di sollevamento di 20 e 30 m: CHF 37,00 per ogni bancale. Costo della gru idraulica con altezza di sollevamento di 37 m: CHF 43,00 per ogni bancale, ma sempre con importo minimo di CHF 220,00. L'operazione di scarico di un bancale mediante gru idraulica richiede in media 5 minuti. Il montaggio e lo smontaggio della gru idraulica richiede complessivamente 30 minuti. In caso di superamento del tempo teorico previsto, il tempo in eccesso viene calcolato secondo la tariffa oraria di CHF 250,00 al pezzo. È compito del cliente verificare e garantire adeguate condizioni di accesso, scarico e sollevamento. Su richiesta mettiamo a disposizione del cliente i diagrammi della gru con le relative portate. L'utilizzatore metterà a disposizione un addetto per lo scarico.
- 2.10. Trasporti su appuntamento / I trasporti su appuntamento dipendono dalla disponibilità del nostro parco veicoli e dalla sequenza delle richieste.
- 2.11. Palette e pesi / I bancali vengono fatturati a CHF 18,00/pz e, se restituiti in buono stato, prevedono il rimborso di CHF 14,00/pz (in ogni caso il numero di bancali utilizzati è limitato alla quantità utilizzata da AGZ Fornaci AG). Al momento della restituzione si deve richiedere un buono. I bancali vuoti restituiti, non consegnati in precedenza, vengono conteggiati. I pesi indicati sono valori medi. Il numero di pezzi e i pesi sui bancali sono indicativi e non incolanti. Per i carichi a peso teorico, i trasportatori sono tenuti a considerare un'adeguata tolleranza.
- 2.12. Tetto / Per piccole consegne fino a max. 5 palette, i prezzi si basano sul presupposto che i mattoni possano essere consegnati unitamente a un altro trasporto (con un altro carico). Pertanto le piccole quantità devono essere ordinate con 10 giorni di anticipo. Qualora a causa della scadenza prestabilita non fosse possibile il trasporto combinato, il fornitore può calcolare le spese di trasporto effettive.
- 2.13. Parete / Prezzi di trasporto per 1000 pezzi: Per le consegne in cantiere (escluso lo scarico) viene calcolato un supplemento di nolo secondo l'elenco delle zone e delle località, in caso di ritiro di un intero autotreno di almeno 14 tonnellate, purché il cantiere sia normalmente accessibile Per consegne inferiori alle 20 tonnellate viene conteggiato un supplemento per minimo d'ordine di CHF 11,00 per ogni tonnellata, anche per tonnellate non complete. Qualora la consegna non sia effettuata dallo stabilimento di produzione più vicino, ci riserviamo il diritto di mettere in conto un maggiore supplemento di trasporto.
- 2.14. Accessori / La spedizione dei pacchi di accessori viene calcolata al costo.

3. Condizioni di fornitura

- 3.1. Il committente / l'ordinante è responsabile della corretta denominazione del materiale e della corretta indicazione dei quantitativi. Qualora rispetto alla quantità ordinata sia in seguito necessario del materiale supplementare, dovranno essere accettate eventuali differenze di colore e tolleranze dimensionali.
- 3.2. Per le consegne si presuppone il normale accesso al luogo di scarico. Lo scarico in cantiere è di competenza del destinatario. L'integrità della consegna ed eventuali danni da trasporto devono essere immediatamente constatati al momento della ricezione e annotati sulla bolletta di consegna.
- 3.3. Decliniamo qualsiasi responsabilità per ritardi nelle consegne dovuti a circostanze indipendenti dalla nostra volontà, mancanza di merce, prestazioni limitate da parte dei fornitori, interruzione e/o insufficienza delle forniture di materie prime o di energia, scioperi, problemi tecnici, ingorghi stradali, guasti a veicoli, forza maggiore, pandemie, ordinanze delle autorità (chiusura degli impianti, divieti

CONDIZONI GENERALI DI CONTRATTO. DI FORNITURA E DI PAGAMENTO

Le seguenti condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento si applicano a tutti i rapporti con i nostri clienti e partner commerciali:

- di viaggio, quarantena, coprifuoco, ecc.), epidemie di influenza, condizioni meteorologiche, riduzione delle capacità o mancanza di mezzi di trasporto. Il cliente non può richiedere alcun risarcimento per ritardi o costi aggiuntivi.
- I materiali da imballaggio possono essere riconsegnati soltanto se puliti, separati, privi di altro materiale e depositati negli appositi sacchi per il riciclaggio.
- 3.5. Prodotti speciali / richieste particolari / La realizzazione di prodotti speciali (ad es. guglie/ sommità di una torre, ecc.), colori speciali, imballaggi, specifici quantitativi per ogni bancale, ecc. sono calcolati in base alla tariffa oraria, a consuntivo. Il committente si impegna al ritiro e al pagamento.

4. Misure, colori, reclami

- 4.1. Eventuali reclami riferiti alla qualità o per danni da trasporto devono essere comunicati, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce, e comunque prima di ogni utilizzo.
- 4.2. La merce visibilmente difettosa non deve essere messa in opera per alcun motivo. In caso d'inosservanza, le spese che ne derivano saranno a carico del cliente.
- 4.3. Tetto / Sono analogamente esclusi i reclami per danni e responsabilità non riconducibili al prodotto stesso o alla mancata osservanza delle istruzioni di posa. I difetti occulti delle tegole in argilla fornite devono essere comunicati alla fabbrica fornitrice in ogni caso entro 5 anni, a partire dalla data della prima consegna. In caso contrario il diritto a garanzia decade in tutto o in parte. Qualsiasi prestazione di garanzia richiede sempre che in precedenza sia stato effettuato il completo pagamento della fattura per il materiale fornito.
- 4.4. Se il reclamo non è inoltrato correttamente, la merce si considera accettata Le forniture in sostituzione o i risarcimenti possono essere effettuati solo dopo il controllo del reclamo da parte dei nostri consulenti tecnici. Le spese vengono riconosciute soltanto previa comunicazione e accordo sulle spese da parte della fabbrica fornitrice.
- 4.5. Rotture/danneggiamenti nel trasporto fino al 2% rientrano nel limite degli standard di tolleranza commerciale. Le forniture in sostituzione si effettuano solo contro restituzione della merce oggetto del reclamo.
- 4.6. Modesti scostamenti di dimensione o di colore, abrasioni del colore, nonché piccole inevitabili inclusioni nella calce ed efflorescenze che non compromettono la qualità, rientrano nel limite di tolleranza.
- 4.7. Parete / Le efflorescenze si producono esclusivamente a causa di eccessiva umidità in caso di magazzinaggio non protetto o di lavorazione in cantiere. Pertanto è esclusa la partecipazione alle spese per l'eliminazione di efflorescenze. Per far sì che l'intonaco resti durevolmente unito alla muratura, la pulitura dovrebbe essere eseguita solo a muro sufficientemente asciutto (basta spazzolare a

5. Reso di merce / riserva di proprietà / restituzione

- 5.1. Per il reso di merce previo accordo con noi, si applica una detrazione del 30% sul valore netto del materiale, purché in perfetto stato e in colli interi. Le spese di trasbordo e di trasporto sono a carico del committente.
- 5.2. Se al ricevimento della merce resa si constata la sua invendibilità non si procede ad alcun accredito, mentre vengono conteggiate le spese per lo smaltimento.
- 5.3. Per i prodotti e i servizi espressamente resi disponibili su ordinazione vige l'obbligo di ritiro dell'intera quantità concordata. Le consegne in eccesso fino al 5% sono normali nell'attività commerciale. I prodotti appositamente confezionati non possono essere resi.

- 5.4. Riserva di proprietà: La merce rimane di proprietà di AGZ Fornaci SA fino ad avvenuto pagamento totale.
- 5.5. Restituzione: La proprietà dell'oggetto ordinato viene trasferita a condizione che il prezzo sia interamente pagato. Il ritardato pagamento da parte dell'acquirente ci autorizza a recedere dal contratto d'acquisto.
- 5.6. AGZ Fornaci SA è autorizzata a compensare i crediti dell'acquirente con quelli di AGZ Fornaci SA, delle sue case madri, società affiliate o consociate.

6. Condizioni di pagamento

- 6.1. Salvo diverso accordo vale quanto segue: 30 giorni netto dalla data della fattura. Le detrazioni non autorizzate saranno oggetto di richiesta retroattiva.
- 6.2. L'interesse moratorio, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, corrisponde all'interesse commerciale standard di conto corrente, comunque non inferiore al 6%. Per eventuali solleciti di pagamento viene fatturata la tariffa di CHF 20,00 per ogni sollecito.

7. Foro competente

- 7.1. Il foro competente per fornitore e committente è la sede del fornitore. Il fornitore si riserva comunque il diritto di citare in giudizio il committente presso la sua sede.
- Le forniture vengono effettuate esclusivamente secondo il diritto di vendita svizzero (Art. 184 segg. OR – Codice delle obbligazioni Svizzero).
- 7.3. Qualora si verificassero errori di stampa sul listino prezzi cartaceo, è considerato valido il listino pubblicato sul sito www.agz.ch al momento della consegna e del servizio stessi, incluse condizioni generali e condizioni di consegna.

TETTO MODULO D'ORDINE

Committente					Cliente no:					
Cliente/indirizzo:										
Fatturazione:										
Responsabile conta	atto:		Tel.:			e-mail:				
Cantiere					No-SAP:					
Cantiere no:										
Denominazione car	ntiere:				Via / no:					
CAP/Luogo:					Cantone	:				
Dalla fabbrica:			□ sul cantiere		☐ in mag	azzino				
Accesso:		□ Solista	☐ Camion semi		☐ Autoca	arro con Rimorchio				
Scaricio con:		☐ Carrello elevator	☐ Rampa idraulica		☐ Gru Ju	mbo	□ 20 m	□ 30 m	□ 37 m	
☐ Costruzione di ç		ru □ Scarico terra autocarro con gru		□Tramit	e autocarro con gru (ma	ax.7m)				
Forca per Gru?	Forca per Gru?									
☐ su chiamata] su chiamata Data di consegna desiderata:		esiderata:		AVIS Nor	ne/Tel:				
Tempistica di consegna desid		egna desiderata:	e-mail:							
Per Tegola a doppie	o incas	tro di Gettnau			Colmo liscio conico di Gettnau					
☐ FS37 piana scorrev	/ole	☐ rosso naturale	Pez. Tegola normale		Pe	z. Colmo liscio conico	☐ Fi44	☐ Fi38	☐ Fi30	
☐ GS37 T. piatta scor	revole	□ rosso-bruno	Pez. T. di frontone sin	istra			☐ FaFi38	☐ WiFi42		
☐ MS37 marsigliesi scorrevole ☐ bruno chiaroPez		Pez. T. di frontone de	stra	Pe	C. iniziale p. z. cantonale	☐ Fi44	☐ Fi38	☐ Fi30		
☐ M36 marsigliesi	☐ M36 marsigliesi ☐ brunoPez. ½ Tegola		Pez. ½ Tegola		Pe	z. Colmo iniziale	□con	□ senza ale	etta-frontone	
☐ H36 cuore	cuore		con grilla	Pe	z. Colmo finale	□con	□ senza ale	etta-frontone		
☐ P36 olandesi		☐ grigio-chiaro	Pez. Tegola di bordo		Pe	z. Elemento di racc. al	colmo			
		☐ grigio-scuro	Pez. Olandesi scorrev	/ole	Pe	z. Colmo tre vie standa	ard			
		□ antracite	Pez. 3/3 Olandesi							
			Pez. Tegola di vetro							
Tegola a coda di ca	storo d	i Gettnau		Accesso	ri tetto p	er Tegola di Gettnau				
☐ BR Tegola a coda	□ross	o naturalePe	z. Tegola normale	pac	à 100 Pe	z. Paraneve	universale	ESB		
di castoro rotondo	□ross	o-brunoPe	z. Tegola al gronda				□forte	□ 40 mm		
☐ BS Tegola a coda di castoro a punta	□brur	o chiaroPe	z. Racc. al colmo	Pez.	SH AGZ (Gancio di sigurezza	□normale	☐ piegatte	0	
☐ BA Tegola a coda di castoro antico	□brur	noPe	z. 1½ Tegola			□ zincatura	□rosso	□bruno	□ antracite	
	□ross	o-fiam. Pe	z. Tegola per converse	pac	à 250 Pe	z. Gancio tempesta	□zincatura	□rame		
	□grig	o-chiaro Pe	z. 1½ T. per converse	pac	à 50 Pe	z. Gancio fermacoppi	☐forte	☐ piegatte	0	
Arte di posa	□grig	o-scuro Pe	z. T. di ventilazione rotonda			□ zincatura	□rosso	□bruno	antracite	
☐ Tetto doppio	□antr	acite Pe	z. T. di vetro rotonda	pac	à 500 Pe	z. Gancio per aggencia	are alla listorn	atura		
☐ Tetto semplice	semplice			pac	à 250 Pe	z. Gancio per aggencia	are alla listorn	atura piegatt	to	
	<u> </u>			Roto	olo à 5 m ¹	Elemento sottocoimo	o per areazior	ne 🗆 rosso	☐ rosso-bruno	
	Π							☐ bruno	nero	
				pac	à 30 Pe	z. Sacchi per il riciclage	gio			
				pac	à 100 Pe	z. Vite per colmo	□ 4.5 x 100 r	mm	☐ 4.5 x 120 mm	
Commento/costruzi	one del	sito accessibilità:								
Luogo:		Data:		Nome e c	ognome:					
		,								





LA NOSTRA AZIENDA

La prima pietra dell' AGZ Fornaci SA è stata posata nel 1895. Da decenni, la ditta punta sui prodotti ecologici. Quest'atteggiamento di base e la continua crescita hanno permesso a AGZ Fornaci SA di posizionarsi stabilmente tra i produttori di prodotti di argilla in Svizzera. Nelle fabbriche di Gettnau, Roggwil, Düdingen e Crissier vengono fabbricati mattoni. E nello stabilimento di Gettnau, oltre ai mattoni vengono fabbricate anche tegole di argilla. La rete di distribuzione su scala nazionale garantisce brevi trasporti.

IL NOSTRO TEAM

In 126 anni la ditta ha accumulato molta esperienza e una solida conoscenza della materia, viene tramandata di generazione in generazione.

Mettiamo a vostra disposizione la nostra competenza, non esitate a contattarci.

Tel. +41 41 972 77 77 o info@agz.ch Ulteriori informazioni tecniche, sono disponibili sul nostro sito internet www.agz.ch

IL NOSTRO ENTUSIASMO

Per lavorare l'argilla serve molta esperienza e senso per la giusta mescolatura degli elementi. Per ottenere il pregiato prodotto naturale svizzero viene utilizzata argilla estratta in Svizzera. Per garantire la qualità, la produzione viene sorvegliata (s-Cert ente di certificazione per prodotti e personale nell'edilizia) e il prodotto finito viene esaminato regolarmente da un istituto di ricerca esterno (p+f Sursee).

Siti aziendali/magazzini della AGZ Fornaci SA

Ziegelei, CH-6142 Gettnau

Sternenried 14, CH-6048 Horw

Ziegeleiweg 10, CH-4914 Roggwil/BE

Ziegeleihof 20, CH-6280 Hochdorf

Hägliweg 2, CH-3186 Düdingen

Zone Industrielle de Bois Genoud, CH-1023 Crissier



