


PREISLISTE 2022

Gültig ab 1. Januar 2022

VERKAUFSGEBIETE



ZENTRALE / BESTELLUNG / DISPOSITION

AGZ Ziegeleien AG
Ziegelei
CH-6142 Gettnau

Zentrale +41 41 972 77 77
Bestellung +41 41 972 77 00
bestellung@agz.ch

VERWALTUNG / BUCHHALTUNG

AGZ Ziegeleien AG
Sternenried 14
CH-6048 Horw

Buchhaltung +41 41 349 46 46
info@agz.ch

1 VERKAUFSGEBIET NORD

Sandro Fehlmann
Mobile +41 79 890 28 46
sandro.fehlmann@agz.ch

5 VERKAUFSGEBIET ZENTRAL-WEST

Peter Ziegler
Mobile +41 79 647 85 01
peter.ziegler@agz.ch

2 VERKAUFSGEBIET ZENTRAL-OST

Bernhard Arnold
Mobile +41 79 643 51 22
bernhard.arnold@agz.ch

6 VERKAUFSGEBIET WEST

Ken Rohrbach
Mobile +41 79 962 76 70
ken.rohrbach@agz.ch

3 VERKAUFSGEBIET ZENTRAL


Cornelius Graber
Mobile +41 79 643 51 21
cornelius.graber@agz.ch

7 VERKAUFSGEBIET SÜD

Philippe Fischer
Tel. +41 41 972 77 70
philippe.fischer@agz.ch

4 VERKAUFSGEBIET NORD-OST

Toni Hostettler
Mobile +41 79 643 51 24
toni.hostettler@agz.ch



EDITORIAL

«Einer allein kann kein Dach tragen.»

Aus Afrika

AGZ: Alles unter DACH und Fach

Geschätzte Partner und Kunden

Tondachziegel sind seit Jahrhunderten unbestrittenes Bedachungsmaterial Nummer 1: langlebig, nachhaltig, ästhetisch und Teil unserer gelebten Baukultur. Mit unseren **neuen und optimal abgestimmten Photovoltaikmodulen** bringen Sie Tradition und Nachhaltigkeit in einem Schritt «unter Dach und Fach».

Leistungsstark: Dank monokristalliner Silizium-Technologie
Langlebig: Alterungs- und korrosionsbeständig, recycelbar
Sicher: Hervorragende Dichtigkeit und absolute Sicherheit
Montagefreundlich: Mühelose und schnelle Verlegung
Flexibel: Universelle Integration in komplexe Bedachungen

Hand in Hand mit der Natur: Unter strengen ökologischen Richtlinien gewinnen wir in unseren sieben Gruben beste Rohstoffe. Hierbei entstehen wertvolle Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere, sogar Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. Nach der Rekultivierung werden die Abbauflächen für Landwirtschaft, Forst und als permanente ökologische Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt. Zudem haben wir 2021 für eine Wiederaufforstung 800 Eichen gepflanzt, welche klimaresistenter als Fichten sind. Auch der AGZ-Lastwagenfuhrpark ist topmodern: Unsere Fahrzeuge erfüllen alle die ökologischste Abgasnorm «Euro 6».

Bauen Sie auf uns. Wir sind «Feuer und Flamme» für Tonprodukte – und Ihre Anliegen.



Hans-Karl Felber
Geschäftsleiter

Philippe Fischer
Leitung Verkauf & Marketing

P.S.: Beste Schweizer Qualität, Präzision und Leidenschaft, erstklassiger Service, Zuverlässigkeit und Termintreue, Fairness und Nähe zu Ihnen – alles unter einem Dach und an fünf Standorten in der ganzen Schweiz.

FARBENÜBERSICHT	3
------------------------	----------

GETTNAUER DOPPELFALZZIEGEL / TRANSPORT

FS37 Flachschiebeziegel	4
GS37 Glattschiebeziegel	5
MS37 Muldenschiebeziegel	6
M36 Muldenziegel	7
H36 Herzziegel	8
P36 Pfannenziegel	9
Transportpreise	11

GETTNAUER BIBERSCHWANZZIEGEL / TRANSPORT

BR Biberschwanzziegel rund	12
BS Biberschwanzziegel spitz	14
BA Biberschwanzziegel antik - 4-Spitzformen als fertige Mischung	16
Transportpreise	19

GETTNAUER FIRSTZIEGEL

Firstziegel	20
-------------	----

DACHZUBEHÖR

Schneestop	22
SH AGZ Sicherheitshaken	22
Klammern	23
Diverses	23

SCHMUCKZIEGEL

Firstspitzen	24
Firstanfänger/-ender	24
Firstkugeln	24
Firstzierde	25

SOLAR

PV-Module (Indach)	26
--------------------	----

MINDEST-SPARRENNEIGUNGEN	28
---------------------------------	-----------

ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	30
---	-----------

BESTELLFORMULAR	32
------------------------	-----------

FARBÜBERSICHT GETTNAUER TONDACHZIEGEL



Naturrot



Braun geflammt



Rotbraun



Uni geflammt



Hellbraun



Hellgrau



Braun



Dunkelgrau



Rot geflammt



Anthrazit



Gelb geflammt

Ihre Wunschfarbe ist nicht aufgeführt?
Kontaktieren Sie unsere Technischen Berater
um eine passende Lösung zu finden.

FS37 FLACHSCHIEBEZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Fr./m ² LW 36	Fr./m ² LW 37
	Fr./‰	13.15 Stk./m ²	12.8 Stk./m ²
FS37 Flächenziegel			
naturrot	2495	32.81	31.94
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2618	34.43	33.51
hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit	2832	37.24	36.25
andere Farben * (ab 200m ²)	3687	48.48	47.19

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Transport			
		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
	Fr./Stk.	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**
FS37 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot	16.95	0.59	0.62	0.66	0.73
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	18.05	0.59	0.62	0.66	0.73
hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit	20.50	0.59	0.62	0.66	0.73
andere Farben *	24.30	0.59	0.62	0.66	0.73
FS37 1/2-Ziegel					
naturrot	3.95	0.18	0.19	0.21	0.23
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	4.05	0.18	0.19	0.21	0.23
hellgrau *, dunkelgrau, anthrazit	4.30	0.18	0.19	0.21	0.23
andere Farben *	5.15	0.18	0.19	0.21	0.23
FS37 Bordziegel					
alle Farben *	5.95	0.59	0.62	0.66	0.73
FS37 Lüftungsziegel mit Gitter					
alle Farben *	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73
FS37 Glasziegel					
	30.85	0.56	0.61	0.65	0.73
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm	Deckbreite	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
	min./max.	mittlere DB in cm							
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.40	838	240	18.25	6
Flächenziegel - Lattweite 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.40	838	240	18.75	6
Ortgangziegel links und rechts	30.0 - 37.2			2.80	4.60	215.2	42		2
1/2-Ziegel	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Bordziegel	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Lüftungsziegel mit Gitter	30.0 - 37.2	21.1			3.70	466	120		6
Glasziegel	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

GS37 GLATTSCHIEBEZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKT EINDECKBAR



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ² LW 36	Fr./m ² LW 37
		13.15 Stk./m ²	12.8 Stk./m ²
GS37 Flächenziegel			
naturrot *	2495	32.81	31.94
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	2618	34.43	33.51
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	2832	37.24	36.25
andere Farben * (ab 200m ²)	3687	48.48	47.19

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
GS37 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot *	16.95	0.59	0.62	0.66	0.73
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	18.05	0.59	0.62	0.66	0.73
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	20.50	0.59	0.62	0.66	0.73
andere Farben *	24.30	0.59	0.62	0.66	0.73
GS37 1/2-Ziegel					
naturrot *	3.95	0.18	0.19	0.21	0.23
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	4.05	0.18	0.19	0.21	0.23
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	4.30	0.18	0.19	0.21	0.23
andere Farben *	5.15	0.18	0.19	0.21	0.23
GS37 Bordziegel					
alle Farben *	5.95	0.59	0.62	0.66	0.73
GS37 Lüftungsziegel mit Gitter					
alle Farben *	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73
FS37 Glasziegel					
	30.85	0.56	0.61	0.65	0.73
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	814	240	18.25	6
Flächenziegel - Lattweite 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	814	240	18.75	6
Ortgangziegel links und rechts	30.0 - 37.2			2.80	4.60	215.2	42		2
1/2-Ziegel	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Bordziegel	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Lüftungsziegel mit Gitter	30.0 - 37.2	21.1			3.70	466	120		6
Glasziegel FS37	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

MS37 MULDENSCHIEBEZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ² LW 36 13.15 Stk./m ²	Fr./m ² LW 37 12.8 Stk./m ²
MS37 Flächenziegel			
naturrot	2495	32.81	31.94
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	2618	34.43	33.51
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	2832	37.24	36.25
andere Farben * (ab 200m ²)	3687	48.48	47.19

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
MS37 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot	16.95	0.59	0.62	0.66	0.73
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	18.05	0.59	0.62	0.66	0.73
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	20.50	0.59	0.62	0.66	0.73
andere Farben *	24.30	0.59	0.62	0.66	0.73
MS37 1/2-Ziegel					
naturrot	3.95	0.18	0.19	0.21	0.23
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	4.05	0.18	0.19	0.21	0.23
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	4.30	0.18	0.19	0.21	0.23
andere Farben *	5.15	0.18	0.19	0.21	0.23
MS37 Bordziegel					
alle Farben *	5.95	0.59	0.62	0.66	0.73
MS37 Lüftungziegel mit Gitter					
alle Farben *	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73
MS37 Glasziegel					
	30.85	0.56	0.61	0.65	0.73
Ziegelzuschnitte (alle Farben)*					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	814	240	18.25	6
Flächenziegel - Lattweite 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	814	240	18.75	6
Ortgangziegel links und rechts	30.0 - 37.2			2.80	4.70	219.4	42		2
1/2-Ziegel	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Bordziegel	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Lüftungziegel mit Gitter	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Glasziegel	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.20				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

M36 MULDENZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKT EINDECKBAR



Farben	Preis ab Werk	Fr./m ² LW 36
	Fr./‰	13.15 Stk./m ²
M36 Flächenziegel		
naturrot	2495	32.81
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	2618	34.43
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	2832	37.24
andere Farben * (ab 200m ²)	3687	48.48

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Transport			
		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
	Fr./Stk.	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**
MS37 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot	16.95	0.59	0.62	0.66	0.73
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	18.05	0.59	0.62	0.66	0.73
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	20.50	0.59	0.62	0.66	0.73
andere Farben *	24.30	0.59	0.62	0.66	0.73
M36 1/2-Ziegel					
naturrot	3.95	0.18	0.19	0.21	0.23
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	4.05	0.18	0.19	0.21	0.23
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	4.30	0.18	0.19	0.21	0.23
andere Farben *	5.15	0.18	0.19	0.21	0.23
MS37 Bordziegel					
alle Farben *	5.95	0.59	0.62	0.66	0.73
MS37 Lüftungziegel mit Gitter					
alle Farben *	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73
M36 Glasziegel					
	30.85	0.56	0.61	0.65	0.73
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm	Deckbreite	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
	min./max.	mittlere DB in cm							
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.20	790	240	18.25	6
Ortgangziegel links und rechts MS37	35.0 - 36.2			2.80	4.70	219.4	42		2
1/2-Ziegel	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Bordziegel MS37	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Lüftungziegel mit Gitter MS37	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Glasziegel	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

H36 HERZZIEGEL - AUCH VERSCHRÄNKT EINDECKBAR



Farben	Preis ab Werk	Fr./m ² LW 36
	Fr./‰	13.15 Stk./m ²
H36 Flächziegel		
naturrot	2779	36.54
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	2910	38.26
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3190	41.94
andere Farben * (ab 200m ²)	3952	51.97

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Transport			
		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
	Fr./Stk.	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**
H36 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot	17.25	0.59	0.62	0.66	0.73
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	18.40	0.59	0.62	0.66	0.73
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	20.90	0.59	0.62	0.66	0.73
andere Farben *	24.75	0.59	0.62	0.66	0.73
H36 1/2-Ziegel					
naturrot	3.95	0.18	0.19	0.21	0.23
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	4.05	0.18	0.19	0.21	0.23
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	4.30	0.18	0.19	0.21	0.23
andere Farben *	5.15	0.18	0.19	0.21	0.23
H36 Lüftungziegel mit Gitter					
alle Farben *	26.20	0.59	0.62	0.66	0.73
M36 Glasziegel					
	30.85	0.56	0.61	0.65	0.73
Ziegelzuschnitte (alle Farben)*					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm	Deckbreite	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
	min./max.	mittlere DB in cm							
Flächziegel - Lattweite 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.60	886	240	18.25	6
Ortgangziegel links und rechts	35.0 - 36.2			2.80	4.90	227.8	42		2
1/2-Ziegel	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Lüftungziegel mit Gitter	35.0 - 36.2	21.1			3.70	466	120		6
Glasziegel M36	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

P36 PFANNENZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Fr./m ² LW 36
	Fr./‰	13.2 Stk./m ²
P36 Flächenziegel		
naturrot	2649	34.97
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	2774	36.62
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	3050	40.27
andere Farben * (ab 200m ²)	3800	50.16

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 11.
Firsteinlegeplatten werden bei Bedarf kostenlos mitgeliefert.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk	Transport			
		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
	Fr./Stk.	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**	Fr./Stk.**
P36 Ortgangziegel links und rechts					
naturrot	16.95	0.59	0.62	0.66	0.73
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	18.05	0.59	0.62	0.66	0.73
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	20.50	0.59	0.62	0.66	0.73
andere Farben *	24.30	0.59	0.62	0.66	0.73
P36 2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel					
naturrot	8.75	0.49	0.54	0.57	0.63
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	9.10	0.49	0.54	0.57	0.63
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	11.55	0.49	0.54	0.57	0.63
andere Farben *	13.60	0.49	0.54	0.57	0.63
P36 Bordziegel					
alle Farben *	6.20	0.59	0.62	0.66	0.73
P36 Lüftungsziegel mit Gitter					
alle Farben *	26.20	0.59	0.62	0.66	0.73
P36 Glasziegel					
	33.05	0.56	0.61	0.65	0.73
Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm	Deckbreite	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
	min./max.	mittlere DB in cm							
Flächenziegel - Lattweite 36 cm	35.0 - 36.2	21.3	13.20		3.40	838	240	18.25	6
Ortgangziegel links und rechts	35.0 - 36.2			2.80	5.30	212.8	36		2
2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel	35.0 - 36.2	14.3			2.70	508	180		6
Bordziegel	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.90	490	120		6
Lüftungsziegel mit Gitter	35.0 - 36.2	21.3			3.90	490	120		6
Glasziegel	35.0 - 36.2	21.3	13.15		3.90				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
P36 Flächenziegel (Pfannenschiebeziegel) - nur eine Reihe pro Dachseite, zweite Reihe von First					
naturrot	8.65	0.49	0.54	0.57	0.63
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	8.95	0.49	0.54	0.57	0.63
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	11.25	0.49	0.54	0.57	0.63
andere Farben *	13.65	0.49	0.54	0.57	0.63
P36 Ortgangziegel links und rechts (Pfannenschiebeziegel)					
alle Farben *	29.50	0.59	0.62	0.66	0.73
P36 2/3-Ziegel, als Ausgleichsziegel (Pfannenschiebeziegel)					
alle Farben *	19.10	0.49	0.54	0.57	0.63
P36 Bordziegel (Pfannenschiebeziegel)					
alle Farben *	12.80	0.49	0.54	0.57	0.63


TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	Stk./m	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Pfannenschiebeziegel									
Flächenziegel	26.0 - 36.2	21.3	nur eine Reihe/Dachseite zweite Reihe von First	3.50	442	120	18.25	6	

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

TRANSPORTPREISE GETTNAUER DOPPELFALZZIEGEL



ab Anzahl Paletten	ab Anzahl Stk.	ca. m2	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4
			Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
weniger als 1 Palett		pauschal	121	138	157	180
1	240	18.3	505	572	651	755
2	480	36.5	317	357	407	469
3	720	54.8	262	290	324	371
4	960	73.0	216	240	270	307
5	1'200	91.3	204	222	237	268
6	1'440	109.5	176	194	205	228
7- 21	1'680 - 5'040	127.8 - 383.3	159	170	191	213
22	5'280	401.5	147	167	182	204
23	5'520	419.8	143	163	176	198
24	5'760	438.0	139	158	172	193
25	6'000	456.3	136	152	167	185

Hinweise:

- Die Transportkosten werden mit dem entsprechenden Ansatz pro 1000 Stk. berechnet. Werden die in der Spalte "ab Anz. Stk." aufgeführten Stückzahlen (ganze Pal.) jeweils unterschritten (z.B. 1'600 Stk., statt 1'680 Stk.), so wird der für die nächst tiefere Stückzahl (dem Beispiel folgend 1'440 Stk.) aufgelistete, höhere Transportkostenansatz pro 1000 Stk. verrechnet.
- Massgeblich ist immer die effektive Transportmenge der Flächenziegel pro Lieferung.
- Spezialziegel werden gemäss einheitlichen Zonenpreisen separat verrechnet.
- Die minimalen Transportkosten pro Lieferung betragen je nach Zone Fr. 121, Fr. 138.00, Fr. 157.00, Fr. 180.00 pauschal.
- Die Kosten für den Ablad mit dem 20 m bzw. 30 m Jumbokran betragen Fr. 37.00 pro Palett und für den 37 m Jumbokran Fr. 43.00 pro Palett, mindestens jedoch pauschal Fr. 220.00 (siehe allg. Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen Seite 30-31.)
- ab Lager Horw, Roggwil, Düringen, Crissier abgeholt = Preise ab Werk + Umlagerungsgebühr für Doppelfalzziegel Fr. 95.50/1000 Stk., Spezialziegel, First-, Grat- und Walmziegel Fr. 235.00/1000 Stk.

BR BIBERSCHWANZZIEGEL RUND



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ² Doppeldach	Fr./m ² Einfachdach
		39 Stk./m ²	24.4 Stk./m ²
BR Flächenziegel			
naturrot	1405	54.78	34.27
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1439	56.12	35.11
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1658	64.66	40.46
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1658	64.66	40.46
andere Farben * (ab 200m ²)	1979	77.17	48.28

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BR Ortgangziegel links und rechts					
naturrot *	21.65	0.25	0.27	0.29	0.31
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	24.95	0.25	0.27	0.29	0.31
andere Farben *	28.65	0.25	0.27	0.29	0.31
BR Traufziegel					
naturrot	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16
BR Firstanschlussziegel					
naturrot	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16
BR 1 1/2-Ziegel					
naturrot	3.35	0.31	0.33	0.36	0.39
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.45	0.31	0.33	0.36	0.39
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
andere Farben *	4.40	0.31	0.33	0.36	0.39

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Flächenziegel - Doppeldach	15.0	17.0	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Flächenziegel - Einfachdach	24.0	17.0	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Ortgangziegel links und rechts									1
Traufziegel - L = 22.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
Firstanschlussziegel - L = 25.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BR Kehlziegel					
alle Farben *	2.90	0.31	0.33	0.36	0.39



BR 1 1/2-Kehlziegel					
alle Farben *	5.60	0.31	0.33	0.36	0.39

BR Konkav - Konvex					
alle Farben *	13.20	0.31	0.33	0.36	0.39



BR Lüftungsziegel					
alle Farben *	19.85	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Glasziegel					
	21.55	0.48	0.52	0.56	0.62

Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Kehlziegel - L = 48.0 cm		17.0			2.30				1
1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Konkav-Konvex		17.0							1
Lüftungsziegel		17.0							1
Glasziegel		17.0			2.31				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

BS BIBERSCHWANZZIEGEL SPITZ



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ²	
		Doppeldach 39 Stk./m ²	Einfachdach 24.4 Stk./m ²
BS Flächenziegel			
naturrot	1405	54.78	34.27
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1439	56.12	35.11
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1658	64.66	40.46
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1658	64.66	40.46
andere Farben * (ab 200m ²)	1979	77.17	48.28

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BS Ortgangziegel links und rechts					
naturrot *	21.65	0.25	0.27	0.29	0.31
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	24.95	0.25	0.27	0.29	0.31
andere Farben *	28.65	0.25	0.27	0.29	0.31



BS Traufziegel					
naturrot	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16



BS Firstanschlussziegel					
naturrot	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16



BS 1 1/2-Ziegel					
naturrot	3.35	0.31	0.33	0.36	0.39
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.45	0.31	0.33	0.36	0.39
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
andere Farben *	4.40	0.31	0.33	0.36	0.39

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm	Deckbreite	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
	min./max.	mittlere DB in cm							
Flächenziegel spitz - Doppeldach	15.0	17.0	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Flächenziegel spitz - Einfachdach	24.0	17.0	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Ortgangziegel links und rechts									1
Traufziegel - L = 22.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
Firstanschlussziegel - L = 25.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BS Kehlziegel					
alle Farben *	2.90	0.31	0.33	0.36	0.39



BS 1 1/2-Kehlziegel					
alle Farben *	5.60	0.31	0.33	0.36	0.39

BS Konkav - Konvex					
alle Farben *	13.20	0.31	0.33	0.36	0.39



BS Lüftungsziegel					
alle Farben *	19.85	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Glasziegel rund					
	21.55	0.48	0.52	0.56	0.62

Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23
Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten					

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Kehlziegel - L = 48.0 cm		17.0			2.30				1
1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Konkav-Konvex		17.0							1
Lüftungsziegel		17.0							1
Glasziegel BR		17.0			2.31				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

BA BIBERSCHWANZZIEGEL ANTIK, 4-SPITZFORMEN ALS FERTIGE MISCHUNG



Farben	Preis ab Werk Fr./‰	Fr./m ² Doppeldach	Fr./m ² Einfachdach
		39 Stk./m ²	24.4 Stk./m ²
BA Flächenziegel			
naturrot	1447	56.44	35.31
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1497	58.38	36.53
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	1725	67.28	42.09
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	1725	67.28	42.09
andere Farben * (ab 200m ²)	2059	80.29	50.23

Die Transportpreise finden Sie auf der Seite 19.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BA Ortgangziegel links und rechts					
naturrot *	21.85	0.25	0.27	0.29	0.31
rotbraun *, hellbraun *, braun *, rot geflammt *	23.00	0.25	0.27	0.29	0.31
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	23.00	0.25	0.27	0.29	0.31
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	25.50	0.25	0.27	0.29	0.31
andere Farben *	29.20	0.25	0.27	0.29	0.31



BA Traufziegel					
naturrot	1.80	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.90	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.35	0.13	0.14	0.15	0.16



BA Firstanschlussziegel					
naturrot	1.80	0.13	0.14	0.15	0.16
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	1.90	0.13	0.14	0.15	0.16
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
andere Farben *	2.35	0.13	0.14	0.15	0.16



BA 1 1/2-Ziegel					
naturrot	3.45	0.31	0.33	0.36	0.39
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	3.50	0.31	0.33	0.36	0.39
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
andere Farben *	4.50	0.31	0.33	0.36	0.39

TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm	Deckbreite	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./Bund
	min./max.	mittlere DB in cm							
Flächenziegel - Doppeldach	15.0	17.1	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Flächenziegel - Einfachdach	24.0	17.1	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Ortgangziegel links und rechts									1
Traufziegel - L = 22.5 cm		17.1			1.50	772	500		1
Firstanschlussziegel - L = 25.5 - 27.0 cm		17.1			1.50	772	500		1
1 1/2-Ziegel - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SPEZIALZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
BA Kehlziegel					
alle Farben *	2.95	0.31	0.33	0.36	0.39



BA 1 1/2-Kehlziegel					
alle Farben *	5.75	0.31	0.33	0.36	0.39

BA Konkav - Konvex					
alle Farben *	13.45	0.31	0.33	0.36	0.39



BA Lüftungsziegel					
alle Farben *	19.85	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Glasziegel rund					
	21.55	0.48	0.52	0.56	0.62

Ziegelzuschnitte (alle Farben) *					
verkürzen / verschmälern inkl. Verleimung	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
verlängern / verbreitern inkl. Verleimung	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
einfacher Schnitt	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Loch für Montage	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Preise Zuschnitte exkl. Materialkosten


TECHNISCHE DATEN

	Lattweite cm min./max.	Deckbreite mittlere DB in cm	Stk./m ²	kg/m ²	kg/Stk.	kg/Pal.	Stk./Pal.	m ² /Pal.	Stk./ Bund
Kehlziegel - L = 48.0 cm		17.1			2.30				1
1 1/2-Kehlziegel - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Konkav-Konvex		17.1							1
Lüftungsziegel		17.1							1
Glasziegel BR		17.0			2.31				8

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

TRANSPORTPREISE GETTNAUER BIBERSCHWANZZIEGEL



ab Anzahl Paletten	ab Anzahl Stk.	ca. m2 Doppeldach	ca. m2 Einfachdach	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4
				Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
weniger als 1 Palett		pauschal	pauschal	116	133	149	172
1	448	11.5	18.4	245	274	307	353
2	896	23.0	36.7	158	171	188	219
3	1'344	34.5	55.1	134	139	151	176
4	1'792	45.9	73.4	118	134	144	155
5	2'240	57.4	91.8	117	130	138	146
6	2'688	68.9	110.2	103	113	122	134
7-19	3'136 - 8'512	80.4-218.3	128.5 - 348.9	102	108	119	131
20	8'960	229.7	367.2	98	101	112	121
21	9'408	241.2	385.6	98	101	111	120
22	9'856	252.7	403.9	92	94	103	112
23	10'304	264.2	422.3	92	94	103	112
24	10'752	275.7	440.7	92	94	103	112

Hinweise:

- Die Transportkosten werden mit dem entsprechenden Ansatz pro 1000 Stk. berechnet. Werden die in der Spalte "ab Anz. Stk." aufgeführten Stückzahlen (ganze Pal.) jeweils unterschritten (z.B. 2'800 Stk., statt 3'136 Stk.), so wird der für die nächst tiefere Stückzahl (dem Beispiel folgend 2'688 Stk.) aufgelistete, höhere Transportkostenansatz pro 1000 Stk. verrechnet.
- Massgeblich ist immer die effektive Transportmenge der Flächenziegel pro Lieferung.
- Spezialziegel werden gemäss einheitlichen Zonenpreisen separat verrechnet.
- Die minimalen Transportkosten pro Lieferung betragen je nach Zone Fr. 116.00, Fr. 133.00, Fr. 149.00, Fr. 172.00 pauschal.
- Die Kosten für den Ablad mit dem 20 m bzw. 30 m Jumbokran betragen Fr. 37.00 pro Palett und für den 37 m Jumbokran Fr. 43.00 pro Palett, mindestens jedoch pauschal Fr. 220.00 (siehe allg. Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen Seite 30-31).
- ab Lager Horw, Roggwil, Düringen, Crissier abgeholt = Preise ab Werk + Umlagerungsgebühr für Biberschwanzziegel Fr. 95.50/1000 Stk., Spezialziegel, First-, Grat- und Walmziegel Fr. 235.00/1000 Stk.

FIRSTZIEGEL

Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
Fi44 Firstziegel konisch					
naturrot	11.65	0.49	0.54	0.57	0.64
rotbraun, hellbraun, braun, rot geflammt	11.85	0.49	0.54	0.57	0.64
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	11.85	0.49	0.54	0.57	0.64
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	14.70	0.49	0.54	0.57	0.64
andere Farben *	17.10	0.49	0.54	0.57	0.64
Fi38, Fi30 Firstziegel konisch					
naturrot	11.65	0.49	0.54	0.57	0.64
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	11.85	0.49	0.54	0.57	0.64
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	11.85	0.49	0.54	0.57	0.64
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	14.70	0.49	0.54	0.57	0.64
andere Farben *	17.10	0.49	0.54	0.57	0.64
Fi Firstanfänger / -ender (Farben siehe Fi44 bzw. Fi38/Fi30)					
ohne Lappen	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73
mit Lappen	49.25	0.75	0.80	0.84	0.92
Gratanfänger rund zu Fi44, Fi38, Fi30					
alle Farben *	26.50	0.59	0.62	0.66	0.73
WiFi42 Winkelfirstziegel					
naturrot *	17.25	0.49	0.54	0.57	0.64
rotbraun *, hellbraun *, braun, rot geflammt *	17.50	0.49	0.54	0.57	0.64
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	17.50	0.49	0.54	0.57	0.64
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit	20.35	0.49	0.54	0.57	0.64
andere Farben *	22.80	0.49	0.54	0.57	0.64
WiFi42 Winkelfirstziegel-Abschluss (Farben siehe WiFi Winkelfirstziegel)					
ohne Lappen	26.20	0.59	0.62	0.66	0.73
mit Lappen	49.70	0.75	0.80	0.84	0.92

TECHNISCHE DATEN

	Stk./m ¹	kg/Stk.	Stk./Pal	Stk./Bund
Fi44 Firstziegel konisch	2.70	3.80	75	5
Fi38 Firstziegel konisch	3.10	3.30	75	5
Fi30 Firstziegel konisch	4.10	3.00	140	5
WiFi42 Winkelfirstziegel	2.70	3.80	75	5

Hinweis: Firsteinlegeplatten werden bei Bedarf kostenlos mitgeliefert.

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

FIRSTZIEGEL



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.	Transport			
		Zone 1 Fr./Stk.**	Zone 2 Fr./Stk.**	Zone 3 Fr./Stk.**	Zone 4 Fr./Stk.**
FaFi Falzfirstziegel					
naturrot	14.40	0.49	0.54	0.57	0.64
rotbraun, hellbraun *, braun, rot geflammt	14.70	0.49	0.54	0.57	0.64
gelb geflammt *, braun geflammt *, uni geflammt *	17.40	0.49	0.54	0.57	0.64
hellgrau *, dunkelgrau *, anthrazit *	17.40	0.49	0.54	0.57	0.64
andere Farben *	20.20	0.49	0.54	0.57	0.64
FaFi Falzfirstziegel-Anfänger / -Ender (Farben siehe FaFi Falzfirstziegel)					
ohne Lappen	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73
mit Lappen	49.25	0.75	0.80	0.84	0.92

Pultfirst für sämtliche Ziegelmodelle					
alle Farben *	65.35	0.75	0.80	0.84	0.92

Pultfirst OG links und rechts für sämtliche Ziegelmodelle					
alle Farben *	82.25	0.75	0.80	0.84	0.92



Walmziegel standard für Fi44					
alle Farben *	191.20	0.75	0.80	0.84	0.92

Walmziegel spezial für sämtliche Firstziegelmodelle					
alle Farben *	278.35	0.75	0.80	0.84	0.92

TECHNISCHE DATEN

	Stk./m ¹	kg/Stk.	Stk./Pal	Stk./Bund
FaFi Falzfirstziegel	2.90	3.90	60	4
Walmziegel standard		5.40		1

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

** als Beilad zu den Flächenziegel. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SCHNEESTOP

Farben	Stk./VE	Preis ab Werk
		Fr./Stk.
Schneestop Universal , für FS37, MS37 und P36		
rot, hellbraun, braun, rotbraun	100	1.14
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	100	1.14
Schneestop ESB , für Gettnauer Doppelfalzziegel		
rot, hellbraun, braun	100	1.38
hellgrau, anthrazit	100	1.38
Schneestop ESB , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *		
rot, hellbraun, braun	100	1.38
Schneestop 40 mm breit , für FS37, MS37, M36, H36 und P36		
rot, hellbraun, braun	100	1.47
hellgrau, dunkelgrau, anthrazit	100	1.47
Schneestop 40 mm breit , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *		
rot, hellbraun, braun	100	1.47
Schneestop Forte , für Gettnauer Doppelfalzziegel		
rot, rotbraun, hellbraun, braun	100	1.62
hellgrau, anthrazit	100	1.62
Schneestop Forte , für Gettnauer Biberschwanzziegel Einfach- * und Doppeldach *		
rot, rotbraun, hellbraun, braun	100	1.62
hellgrau, anthrazit	100	1.62

SH AGZ SICHERHEITSHAKEN

Farben	Preis ab Werk
	Fr./Stk.
SH AGZ Sicherheitshaken inkl. Montageschrauben (für alle Ziegelmodelle)	
Chromnickelstahl	76.70
rot, braun, anthrazit (alle einbrennlackiert, matt)	97.80
SH AGZ Sicherheitshaken gekröpft (für Doppelfalzziegel)	
Chromnickelstahl	55.80
rot, braun, anthrazit (alle einbrennlackiert, matt)	74.80

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

KLAMMERN



Farben	Stk./VE	Preis ab Werk Fr./Stk.
Sturmklammern, für Gettnauer Tondachziegel (ausser P36)		
verzinkt	250	0.41
kupfer *	250	0.95
Sturmklammern, für Gettnauer P36		
verzinkt	250	0.41
kupfer *	250	0.95
Firstklammern Forte		
verzinkt	50	0.69
rot, braun, anthrazit	50	0.71
Firstklammern gekröpft		
verzinkt	50	0.69
rot, braun, anthrazit	50	0.71
Innendachklammern		
verzinkt	500	0.45
Innendachklammern gekröpft (für 30 mm Dachlatte)		
verzinkt	250	0.45
andere Dimensionen: Lieferfrist auf Anfrage		

DIVERSES



	Stk./VE	Preis ab Werk Fr./m
First- und Gratrolle, Alu-Vlies-Alu 300 mm breit		
rot, braun, schwarz, rotbraun	Rolle à 5 m	13.18
PE-Recyclingsäcke, für die Rückgabe von Schrumpffolien		
	30	152.20
Firstschrauben		
Spenglerschrauben TORX 25 INOX 4.5x100 mm	100	36.70
Spenglerschrauben TORX 25 INOX 4.5x120 mm	100	49.00

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

FIRSTSPITZEN



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstspitze N° 1 *		
alle Farben	40	278.45
alle Farben	50	299.90
alle Farben	60	318.60



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstspitze N° 6 *		
alle Farben	70	441.80



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstspitze N° 8 *		
alle Farben	45	340.05



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstkugelspitze N° 13 *		
alle Farben	45	297.20

FIRSTANFÄNGER / - ENDER



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstanfänger / - ender N° F 101 *	
alle Farben	254.35
zu Fi 44	



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstanfänger / - ender N° 102 *	
alle Farben	254.35
zu Fi 44	



Farben	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstanfänger / - ender N° F 103 *	
alle Farben	254.35
zu Fi 44	

FIRSTKUGELN



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstkugel N° 3 *		
alle Farben	30	267.75



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstkugel N° 12 *		
alle Farben	50	294.50



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstdoppelkugel N° 11 *		
alle Farben	85	464.55



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstdoppelkugel N° 14 *		
alle Farben	45	345.40

* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.
Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

FIRSTZIERDE



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firstzwiebel N° 5 *		
alle Farben	50	305.25



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Firsttropfen N° 17 *		
alle Farben	39	267.75



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Artischocke N° 201*		
alle Farben	23	287.85
alle Farben	40	401.60



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Gockel N° 301 A *		
alle Farben	43	397.65

Befestigungsstange mit Kippdübel		
nur in Verbindung mit Zierstück		25.85



Farben	Höhe in cm	Preis ab Werk Fr./Stk.
Eule N° 304 *		
alle Farben	48	511.40



Löwe mit Firstziegel N° F 302 *		
alle Farben	30	779.15
zu Fi 44		



Fuchs mit Firstziegel N° F 303 *		
alle Farben	27	757.75
zu Fi 44		




Katze mit Sockel N° 305 *		
alle Farben	27	385.55


* Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.
Hinweis: Dachzubehör (nur ganze Verpackungseinheiten) als Beilad zu den Flächenziegeln. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

SOLAR

Photovoltaik-Modul Indach	Preis ab Werk Fr./Stk.
PV-Modul MAX schwarz *	
TPVS, FAG für Falzziegel (schwach gewellt)	auf Anfrage
TPVS, FOG für Falzziegel (stark gewellt)	auf Anfrage
APVS, TP für Biber und Schiefer	auf Anfrage
PV-Modul MAX rot *	
TPVS, FAG für Falzziegel (schwach gewellt)	auf Anfrage
TPVS, FOG für Falzziegel (stark gewellt)	auf Anfrage
APVS, TP für Biber und Schiefer	auf Anfrage



*lieferbar ab Frühling 2022



MERKBLATT MINDEST-SPARRENNEIGUNGEN

Wahl des normkonformen Unterdaches

Das für ein funktionstüchtiges Dach erforderliche Unterdach hängt primär von folgenden Kriterien ab:

- Klimatische Bedingungen am Gebäudestandort (vgl. Bezugshöhe h_0 aus Norm SIA 261, Abbildung 55 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer).
- Spezielle klimatische Bedingungen und ortsabhängige Belastungen, als Erfahrungsschatz der ortsansässigen Fachleute.
- Bei Dächern mit weniger als 10° Neigung, nehmen die Dachziegel eine gestalterische Funktion ein.

Ein Unterdach für normale Beanspruchung ist zulässig bis zu einer Bezugshöhe h_0 von 800 m; dies unter der Voraussetzung, dass die Deckung in Abhängigkeit von der Sparrenneigung ein solches Unterdach zulässt (vgl. Abbildung 56 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Bei einer Bezugshöhe h_0 ergibt sich aus der Meereshöhe des Objektstandortes unter

Berücksichtigung eines regionalen Zuschlages von -200m bis $+500\text{m}$ (vgl. Abbildung 55 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer).

Die Angaben zum Unterdach beziehen sich gemäss Norm SIA 232/1 auf eine Sparrenlänge bis 8.0 m, ohne Angaben von Konsequenzen bei längeren Sparren. Es ist zu empfehlen, bei Sparrenlängen von über 8 m, Unterdächer für die nächste höhere Beanspruchung zu wählen, bis hin zur ausserordentlichen Beanspruchung. Unterdächer müssen mindestens drei Monate gegen Witterungseinflüsse beständig sein (Herstellerangaben beachten!).

Spezielle Abdichtungen sind primär dann zu wählen, wenn eine für die Deckung erforderliche Dachneigung unterschritten wird. Aus wirtschaftlicher Überlegung ist es in der Regel sinnvoll, die Dachneigung und die Deckung so zu wählen, dass auf die kostenintensive und bauphysikalisch eher ungünstige spezielle Abdichtung (hoher Dampfdiffusionswiderstand auf Kaltseite) verzichtet werden kann.

Neigung im Gebrauchszustand am Sparren gemessen in Grad

	Unterdach für normale Beanspruchung	Unterdach für erhöhte Beanspruchung	Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽¹⁾	Spezielle Abdichtung
Gettnauer Doppelfalzziegel				
FS37 Flachschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	⁽²⁾
GS37 Glattschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	⁽²⁾
MS37 Muldenschiebeziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	⁽²⁾
M36 Muldenziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	⁽²⁾
H36 Herzziegel	≥ 20	18 bis < 20	10 bis < 18	⁽²⁾
P36 Pfannenziegel	≥ 18	16 bis < 18	8 bis < 16	⁽²⁾
Gettnauer Biberschwanzziegel				
BR Biberschwanzziegel rund	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	⁽²⁾
BS Biberschwanzziegel spitz	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	⁽²⁾
BA Biberschwanzziegel antik	≥ 30	25 bis < 30	15 bis < 25	⁽²⁾

Bei weniger Neigung, kontaktieren Sie bitte Ihren technischen Berater


Bei weniger Neigung, kontaktieren Sie bitte Ihren technischen Berater

⁽¹⁾ Bei einer Bezugshöhe h_0 über 800 m ist mindestens ein Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung zu wählen. Zudem ist zu prüfen, ob die Konterlatte speziell geschützt werden soll; dies insbesondere im unteren, noch zugelassenen Neigungsbereich (vgl. auch Aussagen in Kapitel 3.5.4 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer). Wenn die Sparrenneigung kleiner ist, als für Unterdächer für ausserordentliche Beanspruchung noch zulässig, sind spezielle Abdichtungen erforderlich.

⁽²⁾ Die spezielle Abdichtung ist objektspezifisch, unter Berücksichtigung der Anforderungen von Norm SIA 271, auf einer Verlegeunterlage zu projektieren. Sie muss bei An- und Abschlüssen, Befestigungen und Durchdringen gegen den zu erwarteten Wasserdruck und permanenten Wasseranfall dicht sein.

BEZUGSHÖHE H_0 AUS NORM SIA 261

nicht anwendbar auf Bauwerke über 2000m Meereshöhe



Durchlüftung zwischen Unterdach und Deckung

Die Angaben zur Durchlüftung zwischen Unterdach und Deckung gelten für das einfach und das zweifach belüftete Dach. Abhängig von der Sparrenlänge, der Sparrenneigung und der Bezugshöhe h_0 sind die in der nachfol-

genden Tabelle aufgeführten minimalen Höhen einzuhalten (in der Regel Höhe der Konterlattung). Bei wärmegeprägten Dächern ist zu empfehlen, eine Höhe des Durchlüftungsraumes von 60mm nicht zu unterschreiten.

Sparrenneigung (°), Bezugshöhe h_0 (m ü. M.) und minimale Höhe des Durchlüftungsraumes (mm)

Sparrenlänge (m)	< 15		15 bis < 20		20 bis < 25		> 25	
	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800
< 5	45	60	45	60	45	45	45	45
5 bis < 8	60	80	60	80	45	60	45	60
8 bis < 15	80	100	80	100	60	80	60	80
> 15	100	120	100	120	80	100	60	100

Quelle: Wegleitung zur Norm SIA 232/1 geneigte Dächer, Gebäudehülle Schweiz

ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Es gelten folgenden allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für sämtliche Beziehungen zu unseren Kunden und Geschäftspartnern:

1. Beratung und Anwendung

- 1.1. Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen und solche unserer technischen Berater erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, in der Regel auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher, mechanischer oder chemischer Beanspruchungen. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, bei spezieller Beratung oder Planungsunterstützung die Kosten in Rechnung zu stellen. Unsere Beratungen entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle wie sie in der Praxis häufig vorkommen. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Haftung.
- 1.2. Es ist Aufgabe der Planer alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen. Die korrekte Dimensionierung, Ausgestaltung und Erstellung der Mauerwerke bzw. Dächer liegt in der Verantwortung von Planer und Verarbeiter. Dazu sind ebenfalls die gegebenen klimatischen, topografischen und geologischen Verhältnisse zu berücksichtigen. Für eine nicht sachgerechte Planung und Ausführung lehnt der Materiallieferant jegliche Haftung ab.
- 1.3. Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen werden mit Stundenansatz von Fr. 140.00/Std. abgerechnet.

2. Preise

- 2.1. **Bruttopreise** / Alle aufgeführten Bruttopreise gelten für die ganze Schweiz und sind unverbindlich. Bruttopreisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Es werden die Preise verrechnet, die am Tag der Auslieferung in Kraft sind. Wenn nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gültigkeit einer Offerte 30 Tage.
- 2.2. **Umweltbeitrag** / Die erneute Erhöhung der CO2-Abgabe per 1. Januar 2022 von Fr. 96.– auf Fr. 120.– pro Tonne CO2 bringen staatliche Mehraufwendungen. Für die teilweise Kompensation der Mehraufwendungen in diesem Bereich wird auf den Ziegeleiprodukten ein zusätzlicher sichtbarer Umweltbeitrag von 2.4 % auf dem Nettobetrag berechnet. Sollten die Energiepreise (Erdgas, Strom) die nächsten Monate weiterhin ansteigen oder die Übergangsbestimmungen im CO2-Gesetz von 2022-2024 wesentliche Verschärfungen ergeben, werden wir die Preise oder diesen Umweltbeitrag auch unter dem Jahr temporär anpassen müssen.
- 2.3. **Mehrwertsteuer** / Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird zu den am Auslieferungstag gültigen Ansätzen separat erhoben und auf der Rechnung offen ausgewiesen.
- 2.4. **Abgeholt ab Werk** / Der Ab-Werk-Preis gilt nur für Waren, welche im betreffenden Werk hergestellt werden.
- 2.5. **Transportkosten** / Die Transportkosten werden nach Transportzonen separat verrechnet und sind immer netto. Die Ortschaft der Baustelle bestimmt die Zonenzugehörigkeit und somit die Transportkosten.
- 2.6. **Lieferungen zur Baustelle** / Bei Lieferungen zur Baustelle, gute Zufahrt vorausgesetzt, mit voll ausgelastetem Lastwagen oder Lastenzug werden die Transportkosten separat erhoben (ohne Ablad). Sollte die Baustelle mit einem 40-Tonnen-LKW (Sattelaufleger oder Anhängerzug) mit einer Gesamtlänge von 18.75 m und Normbreite von 2.55 m nicht angefahren werden können, so hat dies der Besteller vorzeitig bei der Disposition zu melden. Erschwerte Zufahrtsverhältnisse und übermässig lange Abladezeiten berechtigen den Lieferanten, unabhängig von der ursprünglich erstellten Offerte, zur Verrechnung eines Sonderzuschlags.
- 2.7. **Abladezeiten** / Übermässig lange Abladezeiten berechtigen zu einem Sonderzuschlag. Als normale Abladezeit gilt: Basispauschale 10 Min. + 2.5 Min./Palett (z.B. 28 Paletten = 80 Minuten). Längere Abladezeiten werden zu Fr. 125.00/h belastet.

2.8. **Umlad Anhänger – Lastwagen** / Für den Umlad vom Anhänger auf den Lastwagen für die Baustellenzufahrt werden Fr. 16.00 pro Palett verrechnet. Für den Umlad ist vom Abnehmer eine Hilfskraft zur Verfügung zu stellen.

2.9. **Kranablad** / Auf Lieferungen mit Kranlastwagen wird für den **Bodenablad** Fr. 16.00 pro Palett verrechnet, jedoch mindestens Fr. 64.00 pro Lieferung. Beim Ablad auf das **Dach/Stockwerk** wird Fr. 28.00 pro Palett verrechnet, jedoch mindestens Fr. 112.00 pro Lieferung. Für den Ablad ist vom Abnehmer in jedem Fall eine Hilfskraft zur Verfügung zu stellen.

2.10. **Jumbokran** / Spezialkrane mit 20 m, 30 m oder 37 m maximaler Hubhöhe stehen auf Abruf zur Verfügung. Die Reservation muss mindestens 5 Arbeitstage vor dem gewünschten Liefertermin erfolgen. Die Kosten betragen für 20 m und 30 m Jumbokrane Fr. 37.00 pro Palett und für den 37 m Jumbokran Fr. 43.00 pro Palett, jedoch immer mindestens Fr. 220.00. Für den Ablad mit Jumbokran wird eine durchschnittliche Abladezeit von 5 Minuten pro Palett eingesetzt. Für den Aufbau und den Abbau des Jumbokrans werden total 30 Minuten eingesetzt. Bei einer Überschreitung der so berechneten Sollzeit wird die Mehrzeit im Stundenlohn nach Tarif Fr. 250.00/h verrechnet. Die Abklärung und Gewährleistung der Zufahrts-, Ablade- und Aufzugsverhältnisse obliegt dem Kunden. Auf Wunsch stellen wir dem Kunden die Krandiagramme mit Reichweiten zur Verfügung. Für den Ablad ist vom Abnehmer eine Hilfskraft zur Verfügung zu stellen.

2.11. **Fahren auf Termin** / Diese richten sich nach der Verfügbarkeit unseres Fahrzeugparkes sowie nach der Reihenfolge der Abrufe.

2.12. **Paletten und Gewichte** / Paletten werden mit Fr. 20.00/Stk. fakturiert und bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit Fr. 15.00/Stk. gutgeschrieben (in jedem Fall beschränkt sich die Anzahl in der Höhe der von der AGZ Ziegeleien AG bezogenen Paletten). Bei der Rückgabe ist ein Gutschein zu verlangen. Rücktransporte von Leerpaletten ohne vorgängige Lieferung werden verrechnet. Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittswerte. Die Stückzahlen und Gewichte auf den Paletten sind Richtwerte und unverbindlich. Die Transporteure sind gehalten, bei den theoretischen Ladegewichten eine angemessene Gewichtstoleranz zu berücksichtigen.

2.13. **Bereich Dach** / Für kleine Liefermengen bis und mit 5 Paletten beruhen die Preise auf der Annahme, dass die Ziegel zusammen mit einem anderen Transport (Beilad) geliefert werden können. Kleinmengen sind somit 10 Tage im Voraus zu bestellen. Ist in Folge vorgegebenem Liefertermin des Warenempfängers eine Kombinationsfuhr nicht möglich, so können vom Lieferanten die effektiven Transportkosten verrechnet werden.

2.14. **Bereich Wand** / Transportpreise pro 1000 Stk.: Für Lieferungen auf die Baustelle wird ein Frachtzuschlag gemäss Zonen- und Ortschaftenverzeichnis verrechnet, bei Bezug ganzer Lastenzüge von mindestens 20 Tonnen, normale Zufahrt vorausgesetzt, ohne Ablad. Für Lieferungen unter 20 Tonnen wird ein Zuschlag von Fr. 11.00 pro angebrochene Tonne Mindermenge erhoben. Erfolgt die Lieferung nicht vom nächstgelegenen Produktionswerk, behalten wir uns das Recht vor, einen höheren Transportzuschlag zu verrechnen.

2.15. **Zubehör** / Der Paketversand für Zubehörartikel wird nach Aufwand in Rechnung gestellt.

3. Lieferbedingungen

- 3.1. Der Auftraggeber/Besteller ist für die richtige Materialbezeichnung und Mengenangabe verantwortlich. Wird zur Bestellmenge eines Auftrages nachträglich zusätzliches Material benötigt, müssen allfällige Farbabweichungen und Masstoleranzen akzeptiert werden.

ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Es gelten folgenden allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für sämtliche Beziehungen zu unseren Kunden und Geschäftspartnern:

- 3.2. Bei Lieferungen wird eine normale Zufahrt zum Abladeplatz vorausgesetzt. Das bauseitige Abladen ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware festzuhalten und müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden.
- 3.3. Für Lieferverzögerungen infolge nicht von uns zu vertretender Umstände, Warenmangels, eingeschränkte Leistungserbringung der Zulieferer, gestörter und/oder ungenügender Rohstoff- oder Energieversorgung, Streiks, technischer Probleme, Verkehrsstau, Fahrzeugpannen, Einwirkung höherer Gewalt, Pandemie, behördliche Anordnungen (Betriebsschliessungen, Reiseverbot, Quarantäne, Ausgangssperren...), Grippewellen, Witterungsverhältnisse, Kapazitätsengpässen oder mangels Transportmittel muss jegliche Haftung abgelehnt werden. Der Kunde kann weder für Verzögerungen, noch für Mehrkosten eine Entschädigung einfordern.
- 3.4. Die Verpackungsmaterialien werden nur in sauberem Zustand, separiert und ohne Fremdmaterial in den dafür vorgesehenen Recyclingsäcken zurückgenommen.
- 3.5. **Spezialitäten / Sonderwünsche** / Die Herstellung von Spezialanfertigungen (wie z.B. Turmspitz, Turmfirst etc.), spezielle Farben, Verpackungen, Stückzahlen pro Palett, usw. werden im Stundenansatz nach Aufwand verrechnet. Der Besteller verpflichtet sich zur Abnahme und Bezahlung.
- 5.2. Wird beim Erhalt der zurückgenommenen Ware deren Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift, jedoch aber die Verrechnung der Aufwendungen für die Entsorgung.
- 5.3. Für Produkte und Dienstleistungen, die ausdrücklich auf Bestellung bereitgestellt wurden, besteht eine Abnahmeverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge. Mehrlieferungen bis 5% sind handelsüblich. Konfektioniert hergestellte Produkte sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
- 5.4. Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der AGZ Ziegeleien AG.
- 5.5. Herausgabe: Die Übertragung des Eigentums am bestellten Gegenstand erfolgt unter der aufschiebbaren Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises. Zahlungsverzug des Käufers berechtigt zum Rücktritt vom Kaufvertrag unsererseits.
- 5.6. Die AGZ Ziegeleien AG ist berechtigt Forderungen des Käufers mit Forderungen von AGZ Ziegeleien AG oder deren Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaften zu verrechnen.

6. Zahlungskonditionen

- 6.1. Ohne anders lautende Vereinbarung gilt: 30 Tage netto ab Fakturadatum. Unberechtigte Abzüge werden nachgefordert.
- 6.2. Der Verzugszins bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles entspricht dem marktüblichen Kontokorrentzins, jedoch mindestens 6%. Für allfällige Mahnungen wird eine Gebühr von Fr. 20.00 pro Mahnung in Rechnung gestellt.

7. Gesetz und Gerichtsstand

- 7.1. Gerichtsstand für den Besteller und den Lieferanten ist der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen.
- 7.2. Die Lieferungen erfolgen ausschliesslich nach Schweizer Verkaufsrecht (Art. 184ff OR).
- 7.3. Sollten sich in der Druckversion der Preislisten Fehler eingeschlichen haben, so gilt die jeweils zum Lieferleistungserbringungszeitpunkt aktuell unter www.agz.ch publizierte elektronische Version der Preisliste mit den allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen als verbindlich.

4. Masse, Farben, Beanstandungen

- 4.1. Allfällige Qualitätsbeanstandungen oder Transportschäden sind sofort nach Erhalt der Ware oder spätestens in den nächsten 8 Tagen, aber vor deren Verarbeitung schriftlich zu melden.
- 4.2. Sichtbar mangelhafte Ware darf unter keinen Umständen verbaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Kunden.
- 4.3. **Bereich Dach** / Ebenfalls werden Schadenersatz- und Haftungsansprüche, die nicht auf das Produkt selbst oder auf das Nichtbeachten von Verlegevorschriften zurückzuführen sind, ausgeschlossen. Verdeckte Mängel an den gelieferten Tondachziegeln sind in jedem Falle innerhalb der Frist von 5 Jahren, gerechnet ab Erstlieferdatum, dem Lieferwerk zu melden. Ansonsten entfällt der Garantiesanspruch ganz oder teilweise. Jegliche Garantieleistungen bedingen in jedem Falle vorgängig die vollständige Bezahlung der Rechnung für die erfolgte Materiallieferung.
- 4.4. Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Ersatzlieferungen oder Ersatzansprüche können nur nach Besichtigung der Reklamation durch unsere technischen Berater erfolgen. Ohne vorherige Benachrichtigung und Kostengutsprache des Lieferwerkes werden keine Kosten übernommen.
- 4.5. Transportbruch bis 2% ist im Rahmen der handelsüblichen Toleranz. Ersatzlieferungen erfolgen nur gegen Rückgabe der beanstandeten Ware.
- 4.6. Kleine Mass- oder Farbabweichungen, Farbabschürfungen sowie kleinere unvermeidliche Kalkeinschlüsse und Ausblühungen, welche die Qualität nicht beeinträchtigen, liegen im Rahmen der Toleranzgrenzen.
- 4.7. **Bereich Wand** / Ausblühungen entstehen ausschliesslich im Zusammenhang mit übermässiger Feuchtigkeit und Nässe bei ungeschützter Lagerung oder Verarbeitung auf der Baustelle. Für die Entfernung der Ausblühungen wird deshalb jegliche Kostenbeteiligung abgelehnt. Damit der Verputz mit dem Mauerwerk eine dauerhafte Verbindung eingeht, sollte die Reinigung (trocken abbürsten genügt) erst nach ausreichender Austrocknung des Mauerwerks erfolgen.

5. Rücknahme von Waren / Eigentumsvorbehalt / Herausgabe

- 5.1. Für, nach vorheriger Absprache mit uns, zurückgenommene Waren wird ein Abzug von 30% auf dem Netto-Materialwert gemacht, einwandfreier Zustand und ganze Verpackungseinheiten vorausgesetzt. Verlade- und Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers.

BESTELLFORMULAR

Besteller		Kunden-Nr.:	
Kunde / Adresse:			
Verrechnung:			
Kontaktperson:		Tel.:	E-Mail:
Baustelle		SAP-Nr.:	
Kommission-Nr.:			
Baustellenbez.:		Strasse/Nr.:	
PLZ/Ort:		Kanton:	
abgeholt ab Werk:		<input type="checkbox"/> geliefert auf Baustelle	<input type="checkbox"/> geliefert ins Lager/Magazin
Zufahrt:	<input type="checkbox"/> SOLO	<input type="checkbox"/> Sattelschlepper	<input type="checkbox"/> Anhängerzug
Ablad mit:	<input type="checkbox"/> Stapler	<input type="checkbox"/> Hebebühne	<input type="checkbox"/> Jumbokran <input type="checkbox"/> 20 m <input type="checkbox"/> 30 m <input type="checkbox"/> 37 m
	<input type="checkbox"/> Baukran	<input type="checkbox"/> Kranwagen Bodenablad	<input type="checkbox"/> Kranwagen Dachablad (max. 7 m)
Krangabel mitnehmen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
<input type="checkbox"/> auf Abruf	Wunsch-Liefertermin:	AVIS-Name/Tel:	
	Wunsch-Zeit:	E-Mail:	
Gettnauer Doppelfalzziegel		Gettnauer Firstziegel	
<input type="checkbox"/> FS37 Flachschiebez.	<input type="checkbox"/> naturrot	Stk. Flächenziegel	Stk. Firstziegel <input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30
<input type="checkbox"/> GS37 Glattschiebez.	<input type="checkbox"/> rotbraun	Stk. OG links	<input type="checkbox"/> FaFi38 <input type="checkbox"/> WiFi42
<input type="checkbox"/> MS37 Muldenschiebez	<input type="checkbox"/> hellbraun	Stk. OG rechts	Stk. Gratanfänger <input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30
<input type="checkbox"/> M36 Muldenz.	<input type="checkbox"/> braun	Stk. ½ Ziegel	Stk. Fi-Anfänger <input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Lappen
<input type="checkbox"/> H36 Herzz.	<input type="checkbox"/> rotgeflammt	Stk. Lüfter mit Gitter	Stk. Fi-Ender <input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Lappen
<input type="checkbox"/> P36 Pfannenz.	<input type="checkbox"/> hellgrau	Stk. Bordziegel	Stk. Fi-Einleger zu P36
	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	Stk. Pfannenschieber	Stk. Walmziegel Standard
	<input type="checkbox"/> anthrazit	Stk. ¾ Pfannenziegel	
		Stk. Glasziegel	
Gettnauer Biberschwanzziegel		Zubehör für alle Gettnauer Tondachziegel	
<input type="checkbox"/> BR Biber rund	<input type="checkbox"/> naturrot	Stk. Normalziegel Krt. à 100 Stk. Schneestop <input type="checkbox"/> Universal <input type="checkbox"/> ESB
<input type="checkbox"/> BS Biber spitz	<input type="checkbox"/> rotbraun	Stk. Traufziegel	<input type="checkbox"/> Forte <input type="checkbox"/> 40 mm
<input type="checkbox"/> BA Biber antik	<input type="checkbox"/> hellbraun	Stk. Firstanschlussz. Stk. SH AGZ Sicherheitshaken <input type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> gekröpft
	<input type="checkbox"/> braun	Stk. 1½ Ziegel	<input type="checkbox"/> Chromnickelstahl <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> anthrazit
	<input type="checkbox"/> rotgeflammt	Stk. Kehl Krt. à 250 Stk. Sturmklammer <input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> kupfer
	<input type="checkbox"/> hellgrau	Stk. 1½ Kehl Krt. à 50 Stk. Firstklammer <input type="checkbox"/> forte <input type="checkbox"/> gekröpft
Eindeckart	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	Stk. Lüfter	<input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> anthrazit
<input type="checkbox"/> Doppeldach	<input type="checkbox"/> anthrazit	Stk. Glasziegel Krt. à 500 Stk. Innendachklammer
<input type="checkbox"/> Einfachdach	<input type="checkbox"/> geflammt	 Krt. à 250 Stk. Innendachklammer gekröpft
	<input type="checkbox"/> Rolle à 5 m ¹ First- und Gratrolle <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> rotbraun
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> braun <input type="checkbox"/> schwarz
		 Krt. à 30 Stk. PE-Recyclingsäcke
		 Krt. à 100 Stk. Firstschrauben <input type="checkbox"/> 4.5 x 100 mm <input type="checkbox"/> 4.5 x 120 mm
Bemerkungen/Baustellenzufahrt:			
Ort:	Datum:	Vorname/Name:	

WISSEN WEITERGEBEN



UNSER UNTERNEHMEN

1895 wurde der Grundstein der heutigen AGZ Ziegeleien AG gelegt. Die Firma setzt seit Jahrzehnten auf ökologische Produkte. Durch diese Grundhaltung und das stetige Wachstum ist die AGZ Ziegeleien AG heute ein in der Schweiz fest verankerter Anbieter von Schweizer Tonprodukten. In den Betrieben Gettnau, Roggwil, Düdingen und Crissier werden Backsteine, in Gettnau zusätzlich Tondachziegel, produziert. Das landesweite Verteilnetz gewährleistet kurze Transportwege.

UNSER TEAM

In den 127 Jahren haben sich viele wertvolle Erfahrungen und fundiertes Fachwissen angesammelt, welche von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen gerne zur Seite, kontaktieren Sie uns.

Tel. +41 41 972 77 77 oder info@agz.ch

Weitere Technische Unterlagen finden Sie auf unserer Website www.agz.ch

UNSERE BEGEISTERUNG

Die Verarbeitung von Lehm erfordert viel Erfahrung und Gespür für die richtige Mischung der Komponenten. Für das hochwertige Schweizer Naturprodukt wird Lehm aus heimischem Boden verwendet. Für die Qualitätsgarantie wird die Produktion überwacht (S-Cert, Schweizerische Zertifizierungsstelle für Bauprodukte) und die Endprodukte regelmässig durch eine externe Stelle geprüft (p+f sursee).

Betriebsstandorte/Lager der AGZ Ziegeleien AG

Ziegelei, CH-6142 Gettnau

Sternenried 14, CH-6048 Horw

Ziegeleiweg 10, CH-4914 Roggwil/BE

Ziegeleihof 20, CH-6280 Hochdorf

Hägliweg 2, CH-3186 Düdingen

Route du Bois-Genoud 3, CH-1023 Crissier

FEUER UND FLAMME
FÜR TONPRODUKTE

