



LISTINO PREZZI 2022

Valido dal 1 gennaio 2022

REGIONI DI VENDITA



CENTRALE / ORDINAZIONE / DISPOSIZIONE

AGZ Fornaci SA
Ziegelei
CH-6142 Gettnau

Centrale +41 41 972 77 77
Ordinazione +41 41 972 77 00
ordinazione@agz.ch

AMMINISTRAZIONE / CONTABILITÀ

AGZ Fornaci SA
Sternenried 14
CH-6048 Horw

Contabilità +41 41 349 46 46
info@agz.ch

1 REGIONI DI VENDITA NORD

Sandro Fehlmann
Mobile +41 79 890 28 46
sandro.fehlmann@agz.ch

5 REGIONI DI VENDITA CENTRALE-OVEST

Peter Ziegler
Mobile +41 79 647 85 01
peter.ziegler@agz.ch

2 REGIONI DI VENDITA CENTRALE-EST

Bernhard Arnold
Mobile +41 79 643 51 22
bernhard.arnold@agz.ch

6 REGIONI DI VENDITA OVEST

Ken Rohrbach
Mobile +41 79 962 76 70
ken.rohrbach@agz.ch

3 REGIONI DI VENDITA CENTRALE


Cornelius Graber
Mobile +41 79 643 51 21
cornelius.graber@agz.ch

7 REGIONI DI VENDITA SUD

Philippe Fischer
Tel. +41 41 972 77 70
philippe.fischer@agz.ch

4 REGIONI DI VENDITA NORD-EST

Toni Hostettler
Mobile +41 79 643 51 24
toni.hostettler@agz.ch



EDITORIALE

«Da soli non si può sostenere un tetto.»

Proverbio africano

AGZ: tutto in uno con il tetto integrato

Gentili Clienti e Partner,

da secoli le tegole in terracotta sono indiscutibilmente il materiale per tetti numero 1, una soluzione durevole, sostenibile, esteticamente piacevole e che fa parte della nostra cultura edilizia. Con i nostri **nuovi moduli fotovoltaici appositamente studiati**, potrete creare un tetto integrato abbinando tradizione e sostenibilità.

Potenza: grazie alla tecnologia al silicio monocristallino

Durata: resistenza all'invecchiamento e alla corrosione, riciclabilità

Sicurezza: tenuta eccezionale e assoluta sicurezza

Facilità di montaggio: posa semplice e rapida

Flessibilità: integrazione universale in tetti a struttura complessa

A braccetto con la natura Nelle nostre sette cave, estraiamo le migliori materie prime nel rispetto di severe direttive ecologiche. In tale contesto, creiamo habitat preziosi per piante e animali rari e persino aree di riproduzione per anfibi di importanza nazionale. Dopo la ricoltivazione, le aree di scavo vengono rese disponibili per l'agricoltura, la silvicoltura e come aree di compensazione ecologica permanenti. Inoltre, a scopo di rimboscimento, nel 2021 abbiamo piantato 800 querce che sono più resistenti al clima degli abeti rossi. Anche la flotta veicoli della AGZ è modernissima: tutti i nostri mezzi soddisfano la norma sui gas di scarico più ecologica: la «Euro 6».

Costruite insieme a noi! Facciamo «fuoco e fiamme» per i prodotti in terracotta... e per soddisfare le vostre esigenze



Hans-Karl Felber
Direttore

Philippe Fischer
Responsabile Vendite
e marketing

P.S.: Ottima qualità svizzera, passione e precisione, servizio di alto livello, affidabilità e rispetto delle scadenze, correttezza e vicinanza a voi – tutto sotto un unico tetto nelle nostre cinque sedi in tutta la Svizzera.

COLORI	3
---------------	----------

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO / TRASPORTO

FS37 Tegola piana scorrevole	4
GS37 Tegola piatta scorrevole	5
MS37 Tegola marsigliesi scorrevole	6
M36 Tegola marsigliesi	7
H36 Tegola a cuore	8
P36 Tegola olandesi (ludovici)	9
Prezzi per il trasporto di tegole a doppio incastro	11

TEGOLE A CODA DI CASTORO / TRASPORTO

BR Tegola a coda di castoro rotondo	12
BS Tegola di castoro	14
BA Tegola coda di castoro antico	16
Prezzi per il trasporto di tegole a coda di castoro	19

GETTNAUER COLMO LISCIO

Colmo liscio	20
--------------	----

ACCESSORI TETTO

Paraneve	22
SH AGZ gancio di sicurezza	22
Gancio tempesta a ferma coppi	23
Varie	23

TEGOLE DI DECORAZIONE

Colmo a punta	24
Colmo iniziali e finali	24
Colmo a globo	24
Colmi di decorazioni diversi	25

SOLARE

Modulo fotovoltaico (in tetto)	26
--------------------------------	----

MINIMA PENDENZA TETTI	28
------------------------------	-----------

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO	30
--	-----------

TETTO MODULO D'ORDINE	32
------------------------------	-----------

COLORI DELLE TEGOLE IN TERRACOTTA DI GETTNAU



rosso naturale



bruno fiammato



rosso-bruno



uni fiammato



bruno-chiaro



grigio-chiaro



bruno



grigio-scuro



rosso fiammato



antracite



giallo fiammato

Non trovate il colore che desiderate?
 Contattate il nostro team di tecnici addetti alla
 consulenza per trovare una soluzione adatta.

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

FS37 TEGOLA PIANA SCORREVOLE



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
FS37 Tegola normale			
rosso naturale	2495	32.81	31.94
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2618	34.43	33.51
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	2832	37.24	36.25
altri colori * (a partire da 200m ²)	3687	48.48	47.19

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
FS37 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.95	0.59	0.62	0.66	0.73
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	18.05	0.59	0.62	0.66	0.73
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	20.50	0.59	0.62	0.66	0.73
altri colori *	24.30	0.59	0.62	0.66	0.73



FS37 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.95	0.18	0.19	0.21	0.23
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	4.05	0.18	0.19	0.21	0.23
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	4.30	0.18	0.19	0.21	0.23
altri colori *	5.15	0.18	0.19	0.21	0.23



FS37 Tegola di bordo					
altri colori *	5.95	0.59	0.62	0.66	0.73



FS37 Tegola di ventilazione con rete					
altri colori *	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73



FS37 Tegola di vetro					
	30.85	0.56	0.61	0.65	0.73

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.40	838	240	18.25	6
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.40	838	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.60	215.2	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.70	466	120		6
Tegole di vetro	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

GS37 TEGOLA PIATTA SCORREVOLE - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
GS37 Tegola normale			
rosso naturale *	2495	32.81	31.94
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	2618	34.43	33.51
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	2832	37.24	36.25
altri colori * (a partire da 200m ²)	3687	48.48	47.19

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	Zone 4 Fr./pz.**
GS37 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale *	16.95	0.59	0.62	0.66	0.73
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	18.05	0.59	0.62	0.66	0.73
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	20.50	0.59	0.62	0.66	0.73
altri colori *	24.30	0.59	0.62	0.66	0.73



GS37 1/2-Tegola					
rosso naturale *	3.95	0.18	0.19	0.21	0.23
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	4.05	0.18	0.19	0.21	0.23
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	4.30	0.18	0.19	0.21	0.23
altri colori *	5.15	0.18	0.19	0.21	0.23



GS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	5.95	0.59	0.62	0.66	0.73

GS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73

FS37 Tegola di vetro					
	30.85	0.56	0.61	0.65	0.73



Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	814	240	18.25	6
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	814	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.60	215.2	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.70	466	120		6
Tegole di vetro FS37	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

MS37 TEGOLA MARSIGLIESI SCORREVOLE



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
MS37 Tegola normale			
rosso naturale	2495	32.81	31.94
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2618	34.43	33.51
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	2832	37.24	36.25
altri colori * (a partire da 200m ²)	3687	48.48	47.19

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
MS37 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.95	0.59	0.62	0.66	0.73
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	18.05	0.59	0.62	0.66	0.73
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	20.50	0.59	0.62	0.66	0.73
altri colori *	24.30	0.59	0.62	0.66	0.73



MS37 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.95	0.18	0.19	0.21	0.23
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	4.05	0.18	0.19	0.21	0.23
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	4.30	0.18	0.19	0.21	0.23
altri colori *	5.15	0.18	0.19	0.21	0.23



MS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	5.95	0.59	0.62	0.66	0.73



MS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73



MS37 Tegola di vetro					
	30.85	0.56	0.61	0.65	0.73

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	814	240	18.25	6
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	814	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.70	219.4	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Tegole di vetro	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.20				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

M36 TEGOLA MARSIGLIESI - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²
M36 Tegola normale		
rosso naturale	2495	32.81
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	2618	34.43
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2832	37.24
altri colori * (a partire da 200m ²)	3687	48.48

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
MS37 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.95	0.59	0.62	0.66	0.73
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	18.05	0.59	0.62	0.66	0.73
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	20.50	0.59	0.62	0.66	0.73
altri colori *	24.30	0.59	0.62	0.66	0.73



M36 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.95	0.18	0.19	0.21	0.23
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	4.05	0.18	0.19	0.21	0.23
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	4.30	0.18	0.19	0.21	0.23
altri colori *	5.15	0.18	0.19	0.21	0.23



MS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	5.95	0.59	0.62	0.66	0.73

MS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73



M36 Tegola di vetro					
	30.85	0.56	0.61	0.65	0.73

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.20	790	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra MS37	35.0 - 36.2			2.80	4.70	219.4	42		2
1/2-Tegola	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo MS37	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete MS37	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Tegole di vetro	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

H36 TEGOLA A CUORE - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



Colore	d. fabbrica	Fr./m ² Ln 36
	Fr./‰	13.15 pz/m ²
H36 Tegola normale		
rosso naturale	2779	36.54
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	2910	38.26
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3190	41.94
altri colori * (a partire da 200m ²)	3952	51.97

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica	trasporto			
		Fr./pz.	zona 1	zona 2	zona 3
		Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
H36 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	17.25	0.59	0.62	0.66	0.73
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	18.40	0.59	0.62	0.66	0.73
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	20.90	0.59	0.62	0.66	0.73
altri colori*	24.75	0.59	0.62	0.66	0.73
H36 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.95	0.18	0.19	0.21	0.23
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	4.05	0.18	0.19	0.21	0.23
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	4.30	0.18	0.19	0.21	0.23
altri colori*	5.15	0.18	0.19	0.21	0.23
H36 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	26.20	0.59	0.62	0.66	0.73
M36 Tegola di vetro					
	30.85	0.56	0.61	0.65	0.73
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorcimento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm	larghezze di	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./	m ² /	pz./
	min./max.	cop. media cm					banc.	banc.	fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.60	886	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra	35.0 - 36.2			2.80	4.90	227.8	42		2
1/2-Tegola	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di ventilazione con rete	35.0 - 36.2	21.1			3.70	466	120		6
Tegole di vetro M36	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

P36 TEGOLA OLANDESI (LUDOVICI)



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² LN 35.6 13.2 pz./m ²
P36 Tegola normale		
rosso naturale	2649	34.97
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	2774	36.62
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	3050	40.27
altri colori * (a partire da 200m ²)	3800	50.16

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

Le tegole di raccordo colmo sono fornite gratuitamente, se necessario.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
P36 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.95	0.59	0.62	0.66	0.73
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	18.05	0.59	0.62	0.66	0.73
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	20.50	0.59	0.62	0.66	0.73
altri colori *	24.30	0.59	0.62	0.66	0.73
P36 2/3-Tegola, come tegola di compensazione					
rosso naturale	8.75	0.49	0.54	0.57	0.63
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	9.10	0.49	0.54	0.57	0.63
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	11.55	0.49	0.54	0.57	0.63
altri colori *	13.60	0.49	0.54	0.57	0.63
P36 Tegola di bordo					
tutti i colori *	6.20	0.59	0.62	0.66	0.73
P36 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	26.20	0.59	0.62	0.66	0.73
P36 Tegola di vetro					
	33.05	0.56	0.61	0.65	0.73
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.3	13.20		3.40	838	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra	35.0 - 36.2			2.80	5.30	212.8	36		2
2/3-Tegola, come tegola di compens.	35.0 - 36.2	14.3			2.70	508	180		6
Tegola di bordo	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.90	490	120		6
Tegola di ventilazione con rete	35.0 - 36.2	21.3			3.90	490	120		6
Tegole di vetro	35.0 - 36.2	21.3	13.15		3.90				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
P36 Tegola olandesi scorrevole - solo una fila per lato, seconda fila dal colmo					
rosso naturale	8.65	0.49	0.54	0.57	0.63
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	8.95	0.49	0.54	0.57	0.63
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	11.25	0.49	0.54	0.57	0.63
altri colori *	13.65	0.49	0.54	0.57	0.63
P36 Tegola Frontone sinistra e destra (Tegola olandesi scorrevole)					
tutti i colori *	29.50	0.59	0.62	0.66	0.73
P36 2/3-Tegola, come tegola di compensazione (Tegola olandesi scorrevole)					
tutti i colori *	19.10	0.49	0.54	0.57	0.63
P36 Tegola di bordo * (Tegola olandesi scorrevole)					
tutti i colori *	12.80	0.49	0.54	0.57	0.63


DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola olandesi scorrevole									
Tegola normale	26.0 - 36.2	21.3	solo una fila per lato seconda fila dal colmo	3.50	442	120	18.25	6	

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

PREZZI PER IL TRASPORTO DI TEGOLE A DOPPIO INCASTRO



da no. Bancale	da no. Pezzi	ca. m2	trasporto zona 1 Fr./‰	trasporto zona 2 Fr./‰	trasporto zona 3 Fr./‰	trasporto zona 4 Fr./‰
inferiore a 1 bancale		forfettario	121	138	157	180
1	240	18.3	505	572	651	755
2	480	36.5	317	357	407	469
3	720	54.8	262	290	324	371
4	960	73.0	216	240	270	307
5	1200	91.3	204	222	237	268
6	1440	109.5	176	194	205	228
7- 21	1'680 - 5'040	127.8 - 383.3	159	170	191	213
22	5280	401.5	147	167	182	204
23	5520	419.8	143	163	176	198
24	5760	438.0	139	158	172	193
25	6000	456.3	136	152	167	185

Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 1'600 pezzi invece di 1'680 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 1'440 pezzi.)
- Determinate è sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.
- I costi di trasporto minimi per zona, per ogni consegna sono, in base alla zona, i seguenti: CHF 121.00, CHF 138.00, CHF 157.00, CHF 180.00 per 1000 pezzi.
- I costi dello scarico su con gru speciale, Jumbo da 20 m o 30 m, ammontano a CHF 37.00, per bancale, con Jumbo 37 m ammontano CHF 43.00 per bancale, con un importo minimo di CHF 220.00 (Vedi pagina 30-31 per Condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento)
- Ritirato dal magazzino di Horw, Roggwil, Düringen, Crissier = prezzo franco fabbrica + costi di manipolazione e stoccaggio per tegole a coda di castoreo CHF 95.50/1000 pezzi. Pezzi speciali per tegole a doppio incastro, colmi e colmi per cantonale CHF 235.00/1000 pezzi.

TEGOLE A CODA DI CASTORO

BR TEGOLA A CODA DI CASTORO ROTONDO



Colore	d. fabbrica	Fr./m ² cop. doppia	Fr./m ² cop. semplice
	Fr./‰	39 pz./m ²	24.4 pz./m ²
BR Tegola normale			
rosso naturale	1405	54.78	34.27
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1439	56.12	35.11
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1658	64.66	40.46
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1658	64.66	40.46
altri colori * (a partire da 200m ²)	1979	77.17	48.28

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica	trasporto			
		zona 1	zona 2	zona 3	zona 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
BR Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale *	21.65	0.25	0.27	0.29	0.31
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	24.95	0.25	0.27	0.29	0.31
altri colori *	28.65	0.25	0.27	0.29	0.31



BR Raccordo al gronda					
rosso naturale	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16



BR Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16



BR 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.35	0.31	0.33	0.36	0.39
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.45	0.31	0.33	0.36	0.39
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
altri colori *	4.40	0.31	0.33	0.36	0.39

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.0	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.0	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
Raccordo al colmo - L = 25.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BR Conversa Lungo					
tutti i colori *	2.90	0.31	0.33	0.36	0.39



BR 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	5.60	0.31	0.33	0.36	0.39

BR Concava-convessa					
tutti i colori *	13.20	0.31	0.33	0.36	0.39



BR Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	19.85	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tegola di vetro					
	21.55	0.48	0.52	0.56	0.62

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.0			2.30				1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concava - convessa		17.0							1
Tegola di ventilazione		17.0							1
Tegola di vetro		17.0			2.31				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE A CODA DI CASTORO

BS TEGOLA DI CASTORO



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ²	
		cop.doppia 39 pz./m ²	cop. semplice 24.4 pz./m ²
BS Tegola normale			
rosso naturale	1405	54.78	34.27
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1439	56.12	35.11
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1658	64.66	40.46
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1658	64.66	40.46
altri colori * (a partire da 200m ²)	1979	77.17	48.28

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BS Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale *	21.65	0.25	0.27	0.29	0.31
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	24.95	0.25	0.27	0.29	0.31
altri colori *	28.65	0.25	0.27	0.29	0.31



BS Raccordo al gronda					
rosso naturale	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16



BS Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16



BS 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.35	0.31	0.33	0.36	0.39
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.45	0.31	0.33	0.36	0.39
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
altri colori *	4.40	0.31	0.33	0.36	0.39

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.0	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.0	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
Raccordo al colmo - L = 25.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BS Conversa Lungo					
tutti i colori *	2.90	0.31	0.33	0.36	0.39



BS 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	5.60	0.31	0.33	0.36	0.39

BS Concava-convessa					
tutti i colori *	13.20	0.31	0.33	0.36	0.39



BS Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	19.85	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tegola di vetro rotondo					
	21.55	0.48	0.52	0.56	0.62

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.0			2.30				1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concava - convessa		17.0							1
Tegola di ventilazione		17.0							1
Tegola di vetro BR		17.0			2.31				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE A CODA DI CASTORO

BA TEGOLA CODA DI CASTORO ANTICO, UN BANCALE COMPRENDE 4 FORME MISTI



Colore	d. fabbrica	Fr./m ² cop.doppia Fr./m ² cop. semplice	
	Fr./‰	39 pz./m ²	24.4 pz./m ²
BA Tegola normale			
rosso naturale	1447	56.44	35.31
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1497	58.38	36.53
giallo fiammato*, bruno fiammato *, uni fiammato *	1725	67.28	42.09
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1725	67.28	42.09
altri colori * (a partire da 200m ²)	2059	80.29	50.23

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica	trasporto			
		zona 1	zona 2	zona 3	zona 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
BA Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale *	21.85	0.25	0.27	0.29	0.31
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	23.00	0.25	0.27	0.29	0.31
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	23.00	0.25	0.27	0.29	0.31
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	25.50	0.25	0.27	0.29	0.31
altri colori *	29.20	0.25	0.27	0.29	0.31



BA Raccordo al gronda					
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
rosso naturale	1.80	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.90	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.35	0.13	0.14	0.15	0.16



BA Raccordo al colmo					
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
rosso naturale	1.80	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.90	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.35	0.13	0.14	0.15	0.16



BA 1 1/2-Tegola					
Colore	d. fabbrica	zona 1	zona 2	zona 3	zona 4
	Fr./pz.	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**	Fr./pz.**
rosso naturale	3.45	0.31	0.33	0.36	0.39
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.50	0.31	0.33	0.36	0.39
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
altri colori *	4.50	0.31	0.33	0.36	0.39

DATI TECNICI

	listonatura cm	larghezze di	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./banc.	m ² /banc.	pz./fascio
	min./max.	cop. media cm							
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.1	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.1	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.1			1.50	772	500		1
Raccordo al colmo - L = 25.5 - 27.0 cm		17.1			1.50	772	500		1
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BA Conversa Lungo					
tutti i colori *	2.95	0.31	0.33	0.36	0.39



BA 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	5.75	0.31	0.33	0.36	0.39

BA Concava-convessa					
tutti i colori *	13.45	0.31	0.33	0.36	0.39



BA Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	19.85	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tegola di vetro rotondo					
	21.55	0.48	0.52	0.56	0.62

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale


DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.1			2.30				1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concava - convessa		17.1							1
Tegola di ventilazione		17.1							1
Tegola di vetro BR		17.0			2.31				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

PREZZI PER IL TRASPORTO DI TEGOLE A CODA DI CASTORO



da no. Bancale	da no. Pezzi	ca. m ² cop. doppia	ca. m ² cop. semplice	trasporto zona 1 Fr./‰	trasporto zona 2 Fr./‰	trasporto zona 3 Fr./‰	trasporto zona 4 Fr./‰
inferiore a 1 bancale		forfettario	forfettario	116	133	149	172
1	448	11.5	18.4	245	274	307	353
2	896	23.0	36.7	158	171	188	219
3	1'344	34.5	55.1	134	139	151	176
4	1'792	45.9	73.4	118	134	144	155
5	2'240	57.4	91.8	117	130	138	146
6	2'688	68.9	110.2	103	113	122	134
7-19	3'136 - 8'512	80.4-218.3	128.5 - 348.9	102	108	119	131
20	8'960	229.7	367.2	98	101	112	121
21	9'408	241.2	385.6	98	101	111	120
22	9'856	252.7	403.9	92	94	103	112
23	10'304	264.2	422.3	92	94	103	112
24	10'752	275.7	440.7	92	94	103	112

Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 2'800 pezzi invece di 3'136 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 2'688 pezzi.)
- Determinate è sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.
- I costi di trasporto minimi per zona, per ogni consegna sono, in base alla zona, i seguenti: CHF 116.00, CHF 133.00, CHF 149.00, CHF 172.00 per 1000 pezzi.
- I costi dello scarico su con gru speciale, Jumbo da 20 m o 30 m, ammontano a CHF 37.00, per bancale, con Jumbo 37 m ammontano CHF 43.00 per bancale, con un importo minimo di CHF 220.00 (Vedi pagina 30-31 per Condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento).
- Ritirato dal magazzino di Horw, Roggwil, Düringen, Crissier = prezzo franco fabbrica + costi di manipolazione e stoccaggio per tegole a coda di castoro CHF 95.50/1000 pezzi. Pezzi speciali per tegole a doppio incastro, colmi e colmi per cantonale CHF 235.00/1000 pezzi.

COLMO LISCIO



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
Fi44 Colmo liscio conico					
rosso naturale	11.65	0.49	0.54	0.57	0.64
rosso-bruno, bruno chiaro, bruno, rosso fiammato	11.85	0.49	0.54	0.57	0.64
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	11.85	0.49	0.54	0.57	0.64
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	14.70	0.49	0.54	0.57	0.64
altri colori *	17.10	0.49	0.54	0.57	0.64

Fi38, Fi30 Colmo liscio conico *					
rosso naturale	11.65	0.49	0.54	0.57	0.64
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato	11.85	0.49	0.54	0.57	0.64
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	11.85	0.49	0.54	0.57	0.64
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	14.70	0.49	0.54	0.57	0.64
altri colori *	17.10	0.49	0.54	0.57	0.64

Colmo iniziale e finale (Colori vedi Fi44 o Fi38/Fi30)					
senza aletta-frontone	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73
con aletta-frontone	49.25	0.75	0.80	0.84	0.92

Fi Colmo iniziale per cantonale rotondo per Fi44, Fi38, Fi30					
tutti i colori *	26.50	0.59	0.62	0.66	0.73

WiFi42 Colmo angolare					
rosso naturale *	17.25	0.49	0.54	0.57	0.64
rosso-bruno *, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato *	17.50	0.49	0.54	0.57	0.64
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	17.50	0.49	0.54	0.57	0.64
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	20.35	0.49	0.54	0.57	0.64
altri colori *	22.80	0.49	0.54	0.57	0.64

WiFi42 Colmo angolare iniziale (Colori vedi WiFi Colmo angolare)					
senza aletta-frontone	26.20	0.59	0.62	0.66	0.73
con aletta-frontone	49.70	0.75	0.80	0.84	0.92
iniziale = finale					

DATI TECNICI


	pz./m ¹	kg/pz.	pz./ banc.	pz./ fascio
Fi44 Colmo liscio conico	2.70	3.80	75	5
Fi38 Colmo liscio conico	3.10	3.30	75	5
Fi30 Colmo liscio conico	4.10	3.00	140	5
WiFi42 Colmo angolare	2.70	3.80	75	5

Avvertenza: Le tegole di raccordo colmo sono fornite gratuitamente, se necessario.

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

COLMO LISCIO



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
FaFi Colmo ad incastro					
rosso naturale	14.40	0.49	0.54	0.57	0.64
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato	14.70	0.49	0.54	0.57	0.64
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	17.40	0.49	0.54	0.57	0.64
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	17.40	0.49	0.54	0.57	0.64
altri colori *	20.20	0.49	0.54	0.57	0.64
FaFi Colmo ad incastro iniziale e finale (Colori vedi FaFi Colmo ad incastro)					
senza aletta-frontone	25.95	0.59	0.62	0.66	0.73
con aletta-frontone	49.25	0.75	0.80	0.84	0.92

Colmo per tetti una falda per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	65.35	0.75	0.80	0.84	0.92

Colmo per tetti una falda con frontone destra e sinistra per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	82.25	0.75	0.80	0.84	0.92



Colmo tre vie standard per Fi44					
tutti i colori *	191.20	0.75	0.80	0.84	0.92

Colmo tre vie speciale per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	278.35	0.75	0.80	0.84	0.92

DATI TECNICI

	pz./m ¹	kg/pz.	pz./ banc.	pz./ fascio
FaFi Colmo ad incastro	2.90	3.90	60	4
Colmo tre vie standard		5.40		1

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

ACCESSORI TETTO

PARANEVE

	Colore	pz./pa.	d. fabbrica Fr./pz.
	Paraneve Universal , per FS37, MS37 e P36		
	rosso, bruno, bruno chiaro, rosso-bruno	100	1.14
	grigio chiaro, grigio scuro, antracite	100	1.14
	Paraneve ESB , per Tegole a doppio incastro		
	rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.38
	grigio chiaro, antracite	100	1.38
	Paraneve ESB , per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
	rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.38
	Paraneve 40 mm , per FS37, MS37, M36, H36 e P36		
	rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.47
	grigio chiaro, grigio scuro, antracite	100	1.47
	Paraneve 40 mm , per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
	rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.47
	Paraneve Forte , per Tegole a doppio incastro		
	rosso, rosso-bruno, bruno chiaro, bruno	100	1.62
	grigio chiaro, antracite	100	1.62
	Paraneve Forte , per Tegole coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
	rosso, rosso-bruno, bruno chiaro, bruno	100	1.62
	grigio chiaro, antracite	100	1.62


SH AGZ GANCIO DI SICUREZZA

		d. fabbrica Fr./pz.
	SH AGZ Gancio di sicurezza incl. vite di montaggio	
	Acciaio al nichel-cromo	76.70
	rosso, bruno, antracite (Laccato, opaco)	97.80
	SH AGZ Gancio di sicurezza piegato (per Tegole a doppio incastro)	
	Acciaio al nichel-cromo	55.80
	rosso, bruno, antracite (Laccato, opaco)	74.80

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

GANCIO TEMPESTA A FERMA COPPI



Colore	pz./pa.	d. fabbrica Fr./pz.
Gancio tempesta, per tegole a doppio incastro (escluso P36)		
zincatura	250	0.41
rame*	250	0.95
Gancio tempesta, per P36		
zincatura	250	0.41
rame*	250	0.95
Gancio fermacoppi Forte		
zincatura	50	0.69
rosso, bruno, antracite	50	0.71
Gancio fermacoppi piegato		
zincatura	50	0.69
rosso, bruno, antracite	50	0.71
Gancio fermacoppi		
zincatura	500	0.45
Gancio fermacoppi piegato a gomito		
Zincatura	250	0.45

VARIE



	pz./pa.	d. fabbrica Fr./m
Elemento sottocolmo per areazione, Alu-Feltro-Alu 300 mm		
rosso, bruno, nero, rosso-bruno	Rotolo à 5 m	13.18
Sacchi per il riciclaggio della plastica d'imballo per bancali		
	30	152.20
Vite per Colmo		
		Fr./pa.
Vite TORX 25 INOX 4.5x100 mm	100	36.70
Vite TORX 25 INOX 4.5x120 mm	100	49.00

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

COLMO A PUNTA



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a punta N° 1 *		
tutti i colori	40	278.45
tutti i colori	50	299.90
tutti i colori	60	318.60



Colmo a punta N° 6 *		
tutti i colori	70	441.80



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a punta N° 8 *		
tutti i colori	45	340.05



Colmo a punta N° 13 *		
tutti i colori	45	297.20

COLMO INIZIALI E FINALI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo iniziali e finali N° F 101 *	
tutti i colori	254.35
per Fi 44	



Colore	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo iniziali e finali N° F 102 *	
tutti i colori	254.35
per Fi 44	



Colmo iniziali e finali N° F 103 *	
tutti i colori	254.35
per Fi 44	

COLMO A CLOBO



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a clobo N° 3 *		
tutti i colori	30	267.75



Colmo a clobo N° 11 *		
tutti i colori	85	464.55



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a clobo N° 12 *		
tutti i colori	50	294.50



Colmo a clobo N° 14 *		
tutti i colori	45	345.40

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

COLMI DI DECORAZIONI DIVERSI



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo tipo cipolla N° 5 *		
tutti i colori	50	305.25
Colmo tipo goccia N° 17 *		
tutti i colori	39	267.75
Carciofo N° 201 *		
tutti i colori	23	287.85
tutti i colori	40	401.60
Gallo N° 301 A *		
tutti i colori	43	397.65
Bastone di fissaggio		
solo in collegamento con ornamento		25.85



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Civetta N° 304 *		
tutti i colori	48	511.40
Colmo con leone N° F 302 *		
tutti i colori	30	779.15
per Fi 44		
Colmo con volpe N° F 303 *		
tutti i colori	27	757.75
per Fi 44		
Gatto con zoccolo N° 305 *		
tutti i colori	27	385.55


* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

SOLARE

Modulo fotovoltaico in tetto	d. fabbrica Fr./pz.
Modulo fotovoltaico MAX nero *	
TPVS, FAG per tegole a doppio incastro leggermente ondulate	su richiesta
TPVS, FOG per tegole a doppio incastro fortemente ondulate	su richiesta
APVS, TP per tegole a coda di castoro e pannelli in ardesia	su richiesta

Modulo fotovoltaico MAX rosso *	
TPVS, FAG per tegole a doppio incastro leggermente ondulate	su richiesta
TPVS, FOG per tegole a doppio incastro fortemente ondulate	su richiesta
APVS, TP per tegole a coda di castoro e pannelli in ardesia	su richiesta



* Fornibile a partire dalla primavera 2022

FOGLIO INFORMATIVO SULLA PENDENZA MINIMA DEL PUNTONE

Scelta del sottotetto conforme alla norma

Il sottotetto necessario per un tetto funzionale dipende principalmente dai seguenti criteri:

- condizioni climatiche nel luogo in cui è ubicato l'edificio (cfr. quota di riferimento h0 della norma SIA 261, figura 55 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda);
- condizioni climatiche particolari e carichi dipendenti dal luogo, come bagaglio di esperienze degli specialisti locali;
- per i tetti con una pendenza inferiore ai 10°, le tegole del tetto hanno una funzione decorativa.

Un sottotetto per carichi normali è ammesso fino a una quota di riferimento h0 di 800 m; ciò a condizione che la copertura, in base alla pendenza del puntone, consenta tale sottotetto (cfr. figura 56 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda). Per una quota di riferimento h0 risulta dall'ubicazione al livello del mare del fabbricato considerando un supplemento regionale da - 200m a + 500m (cfr. figura 55 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda).

Secondo la norma SIA 232/1, i dati relativi al sottotetto si riferiscono ad una lunghezza dei puntoni fino a 8.0 m, senza alcuna indicazione delle conseguenze per puntoni più lunghi. Per puntoni di lunghezza superiore a 8 m, si raccomanda di scegliere sottotetti per il livello di carico successivo, fino ad arrivare ai carichi straordinari. I sottotetti devono essere resistenti agli agenti atmosferici per almeno tre mesi (osservare le indicazioni del produttore!).

Vanno scelte impermeabilizzazioni speciali principalmente nei casi in cui la pendenza del tetto sia inferiore a quella richiesta per la copertura. Dal punto di vista economico, è solitamente consigliabile scegliere la pendenza del tetto e la copertura in modo tale che si possa fare a meno di un'impermeabilizzazione speciale, che risulta particolarmente costosa e svantaggiosa in termini di tecnica della costruzione (elevata resistenza alla diffusione del vapore sul lato freddo).

Pendenza in uso misurata in gradi al puntone				
	Sottotetto per carichi normali	Sottotetto per carichi superiori al normale	Sottotetto per carichi straordinari ⁽¹⁾	Impermeabilizzazione speciale
Tegole a doppio incastro				
FS37 Tegola piana scorrevole	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
GS37 Tegola piatta scorrevole	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
MS37 Tegola marsigliesi scorrevole	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
M36 Tegola marsigliesi	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
H36 Tegola a cuore	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
P36 Tegola olandesi (Iudovici)	≥ 18	da 16 a < 18	da 8 a < 16	(2)
Tegole a coda di castoro				
BR Tegola a coda di castoro rotondo	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)
BS Tegola di castoro	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)
BA Tegola coda di castoro antico	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)

In presenza di una pendenza inferiore, si prega di contattare il proprio consulente tecnico.


In presenza di una pendenza inferiore, si prega di contattare il proprio consulente tecnico.

⁽¹⁾ Per una quota di riferimento h0 superiore a 800 m, deve essere scelto come minimo un sottotetto per carichi straordinari. Occorre inoltre verificare se il controlistello deve essere protetto in modo particolare, soprattutto nel range di pendenza inferiore ancora ammesso (cfr. anche le indicazioni nel capitolo 3.5.4 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda). Se la pendenza del puntone è inferiore a quella ancora ammessa per i sottotetti per carichi straordinari, sono necessarie impermeabilizzazioni speciali.

⁽²⁾ L'impermeabilizzazione speciale deve essere progettata su un piano di posa, in modo specifico per l'immobile in questione e tenendo in considerazione i requisiti della norma SIA 271. Deve essere a tenuta stagna contro la pressione dell'acqua prevista e l'accumulo permanente di acqua in corrispondenza di collegamenti, chiusure, fissaggi e penetrazioni.

QUOTA DI RIFERIMENTO H0 DA NORMA SIA 261

non applicabile agli edifici ubicati a più di 2000m sul livello del mare



Ventilazione tra sottotetto e copertura

I dati relativi alla ventilazione tra il sottotetto e la copertura sono validi per il tetto a ventilazione singola e doppia. In base alla lunghezza e pendenza del puntone, nonché alla quota di riferimento h0, devono essere rispettate le altezze

minime indicate nella seguente tabella (di solito l'altezza dei controlistelli). Per i tetti isolati termicamente si raccomanda di prevedere un'altezza dello spazio di ventilazione non inferiore a 60 mm.

Pendenza puntone (°), quota di riferimento h0 (m.s.l.m.) e altezza minima dello spazio di ventilazione (mm)

Lunghezza puntone (m)	< 15		da 15 a < 20		da 20 a < 25		> 25	
	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800
< 5	45	60	45	60	45	45	45	45
5 bis < 8	60	80	60	80	45	60	45	60
8 bis < 15	80	100	80	100	60	80	60	80
> 15	100	120	100	120	80	100	60	100

Fonte: guida alla norma SIA 232/1 tetti a falda, involucro edifici Svizzera

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO

Le seguenti condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento si applicano a tutti i rapporti con i nostri clienti e partner commerciali:

1. Consulenza e applicazione

- 1.1. Le informazioni, le proposte e gli esempi contenuti nelle nostre pubblicazioni e forniti dai nostri consulenti tecnici sono gratuiti e senza garanzia, inoltre di regola non tengono conto delle sollecitazioni meccaniche o chimiche. Tuttavia ci riserviamo il diritto di addebitare le spese di consulenza specialistica o di assistenza alla pianificazione. Le nostre consulenze rispecchiano le nostre conoscenze attuali e si riferiscono a casi pratici di frequente riscontro. Tutte le informazioni sono fornite secondo scienza e coscienza, escludendo comunque ogni responsabilità.
- 1.2. È compito del progettista tenere in debito conto tutti gli effetti, utilizzare in modo sensato i nostri dati e, se necessario, predisporre regolari controlli. Il progettista e l'utilizzatore sono responsabili del corretto dimensionamento, della non corretta progettazione e costruzione delle opere in muratura e dei tetti. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche le condizioni climatiche, topografiche e geologiche. Il fornitore del materiale declina qualsiasi responsabilità in caso di non corretta progettazione ed esecuzione.
- 1.3. Gli oneri per consulenze tecniche, soluzioni dettagliate e capitolati vengono fatturati a una tariffa di CHF 140,00/ora.

2. Prezzi

- 2.1. **Prezzi lordi** / Tutti i prezzi lordi indicati sono in vigore in tutta la Svizzera e non vincolanti. I prezzi lordi sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Si applicano i prezzi in vigore il giorno della consegna. Se non diversamente concordato, la validità dell'offerta è di 30 giorni.
- 2.2. **Supplemento per il rincaro** / Gli aumenti dei costi di produzione e i rincari sui mercati dell'energia e delle materie prime possono essere addebitati sotto forma di supplementi.
- 2.3. **Imposta sul valore aggiunto** / Il prezzo non comprende l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che viene applicata separatamente, al tasso in vigore il giorno della consegna ed espressamente indicata in fattura.
- 2.4. **Ritiro franco fabbrica** / Il prezzo franco fabbrica vale unicamente per le merci fabbricate nello stabilimento presso cui si effettua il ritiro.
- 2.5. **Spese di trasporto** / Le spese di trasporto vengono conteggiate separatamente secondo la zona e si intendono sempre al netto. La località nella quale è situato il cantiere determina la zona e di conseguenza le spese di trasporto.
- 2.6. **Consegna in cantiere** / Per le consegne in cantiere (escluso lo scarico delle merci), premesso che vi si possa accedere agevolmente con il camion o l'autotreno a pieno carico, le spese di trasporto vengono conteggiate separatamente. Qualora non fosse possibile accedere al cantiere con un camion da 40 tonnellate (semirimorchio o con rimorchio) della lunghezza complessiva di 18,75 m e larghezza normale di 2,55 m, il committente deve darne comunicazione anticipata, all'ordine. Condizioni di accesso difficoltoso e tempi di scarico eccessivamente lunghi autorizzano il fornitore ad applicare una maggiorazione speciale, indipendentemente dall'offerta iniziale.
- 2.7. **Tempi di scarico** / Tempi di scarico eccessivamente lunghi autorizzano l'applicazione di una maggiorazione speciale. Per normale tempo di scarico si intende: forfait base 10 minuti + 2,5 minuti per ogni bancale (es. 28 palette = 80 minuti). Tempi di scarico più prolungati si calcolano a CHF 125,00/h.
- 2.8. **Trasbordo rimorchi – camion** / Per il trasbordo dal rimorchio al camion per accedere al cantiere vengono calcolati CHF 13,90 per ogni bancale. L'utilizzatore metterà a disposizione un aiutante per il trasbordo.
- 2.9. **Scarico a mezzo gru** / In caso di consegna a mezzo autogru, per lo scarico a **pavimento** vengono calcolati CHF 16,00 per ogni bancale, con un minimo di CHF 64,00 per consegna. Per lo scarico **sul tetto/sul piano** vengono calcolati CHF 26,50 per ogni bancale, con un minimo CHF 112,00 per ogni consegna. In ogni caso l'utilizzatore metterà a disposizione un aiutante per lo scarico.

- 2.10. **Gru idraulica** / Su richiesta sono disponibili gru speciali con altezza max. di sollevamento di 20,30 o 37 m. La prenotazione va effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di consegna richiesta. Costo delle gru idrauliche con altezza di sollevamento di 20 e 30 m: CHF 37,00 per ogni bancale. Costo della gru idraulica con altezza di sollevamento di 37 m: CHF 43,00 per ogni bancale, ma sempre con importo minimo di CHF 220,00. L'operazione di scarico di un bancale mediante gru idraulica richiede in media 5 minuti. Il montaggio e lo smontaggio della gru idraulica richiede complessivamente 30 minuti. In caso di superamento del tempo teorico previsto, il tempo in eccesso viene calcolato secondo la tariffa oraria di CHF 250,00 al pezzo. È compito del cliente verificare e garantire adeguate condizioni di accesso, scarico e sollevamento. Su richiesta mettiamo a disposizione del cliente i diagrammi della gru con le relative portate. L'utilizzatore metterà a disposizione un addetto per lo scarico.
- 2.11. **Trasporti su appuntamento** / I trasporti su appuntamento dipendono dalla disponibilità del nostro parco veicoli e dalla sequenza delle richieste.
- 2.12. **Palette e pesi** / I bancali vengono fatturati a CHF 24,00/pz e, se restituiti in buono stato, prevedono il rimborso di CHF 19,00/pz. Verranno accreditate solo le palette contrassegnate AGZ o TFL. (in ogni caso il numero di bancali utilizzati è limitato alla quantità utilizzata da AGZ Fornaci AG). Al momento della restituzione si deve richiedere un buono. I bancali vuoti restituiti, non consegnati in precedenza, vengono conteggiati. I pesi indicati sono valori medi. Il numero di pezzi e i pesi sui bancali sono indicativi e non incolanti. Per i carichi a peso teorico, i trasportatori sono tenuti a considerare un'adeguata tolleranza.
- 2.13. **Tetto** / Per piccole consegne fino a max. 5 palette, i prezzi si basano sul presupposto che i mattoni possano essere consegnati unitamente a un altro trasporto (con un altro carico). Pertanto le piccole quantità devono essere ordinate con 10 giorni di anticipo. Qualora a causa della scadenza prestabilita non fosse possibile il trasporto combinato, il fornitore può calcolare le spese di trasporto effettive.
- 2.14. **Parete** / Prezzi di trasporto per 1000 pezzi: Per le consegne in cantiere (escluso lo scarico) viene calcolato un supplemento di nolo secondo l'elenco delle zone e delle località, in caso di ritiro di un intero autotreno di almeno 14 tonnellate, purché il cantiere sia normalmente accessibile. Per consegne inferiori alle 20 tonnellate viene conteggiato un supplemento per minimo d'ordine di CHF 11,00 per ogni tonnellata, anche per tonnellate non complete. Qualora la consegna non sia effettuata dallo stabilimento di produzione più vicino, ci riserviamo il diritto di mettere in conto un maggiore supplemento di trasporto.
- 2.15. **Accessori** / La spedizione dei pacchi di accessori viene calcolata al costo.

3. Condizioni di fornitura

- 3.1. Il committente / l'ordinante è responsabile della corretta denominazione del materiale e della corretta indicazione dei quantitativi. Qualora rispetto alla quantità ordinata sia in seguito necessario del materiale supplementare, dovranno essere accettate eventuali differenze di colore e tolleranze dimensionali.
- 3.2. Per le consegne si presuppone il normale accesso al luogo di scarico. Lo scarico in cantiere è di competenza del destinatario. L'integrità della consegna ed eventuali danni da trasporto devono essere immediatamente constatati al momento della ricezione e annotati sulla bolletta di consegna.
- 3.3. Decliniamo qualsiasi responsabilità per ritardi nelle consegne dovuti a circostanze indipendenti dalla nostra volontà, mancanza di merce, prestazioni limitate da parte dei fornitori, interruzione e/o insufficienza delle forniture di materie prime o di energia, scioperi, problemi tecnici, ingorghi stradali, guasti a veicoli, forza maggiore, pandemie, ordinanze delle autorità (chiusura degli impianti, divieti di viaggio, quarantena, coprifuoco, ecc.), epidemie di influenza, condizioni meteorologiche, riduzione delle capacità o mancanza di mezzi di trasporto. Il cliente non può richiedere alcun risarcimento per ritardi o costi aggiuntivi.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO

Le seguenti condizioni generali di contratto, di fornitura e di pagamento si applicano a tutti i rapporti con i nostri clienti e partner commerciali:

- 3.4. I materiali da imballaggio possono essere riconsegnati soltanto se puliti, separati, privi di altro materiale e depositati negli appositi sacchi per il riciclaggio.
- 3.5. **Prodotti speciali** / richieste particolari / La realizzazione di prodotti speciali (ad es. guglie/ sommità di una torre, ecc.), colori speciali, imballaggi, specifici quantitativi per ogni bancale, ecc. sono calcolati in base alla tariffa oraria, a consuntivo. Il committente si impegna al ritiro e al pagamento.

4. Misure, colori, reclami

- 4.1. Eventuali reclami riferiti alla qualità o per danni da trasporto devono essere comunicati, per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce, e comunque prima di ogni utilizzo.
- 4.2. La merce visibilmente difettosa non deve essere messa in opera per alcun motivo. In caso d'inosservanza, le spese che ne derivano saranno a carico del cliente.
- 4.3. **Tetto** / Sono analogamente esclusi i reclami per danni e responsabilità non riconducibili al prodotto stesso o alla mancata osservanza delle istruzioni di posa. I difetti occulti delle tegole in argilla fornite devono essere comunicati alla fabbrica fornitrice in ogni caso entro 5 anni, a partire dalla data della prima consegna. In caso contrario il diritto a garanzia decade in tutto o in parte. Qualsiasi prestazione di garanzia richiede sempre che in precedenza sia stato effettuato il completo pagamento della fattura per il materiale fornito.
- 4.4. Se il reclamo non è inoltrato correttamente, la merce si considera accettata. Le forniture in sostituzione o i risarcimenti possono essere effettuati solo dopo il controllo del reclamo da parte dei nostri consulenti tecnici. Le spese vengono riconosciute soltanto previa comunicazione e accordo sulle spese da parte della fabbrica fornitrice.
- 4.5. Rotture/danneggiamenti nel trasporto fino al 2% rientrano nel limite degli standard di tolleranza commerciale. Le forniture in sostituzione si effettuano solo contro restituzione della merce oggetto del reclamo.
- 4.6. Modesti scostamenti di dimensione o di colore, abrasioni del colore, nonché piccole inevitabili inclusioni nella calce ed efflorescenze che non compromettono la qualità, rientrano nel limite di tolleranza.
- 4.7. **Parete** / Le efflorescenze si producono esclusivamente a causa di eccessiva umidità in caso di magazzinaggio non protetto o di lavorazione in cantiere. Pertanto è esclusa la partecipazione alle spese per l'eliminazione di efflorescenze. Per far sì che l'intonaco resti durevolmente unito alla muratura, la pulitura dovrebbe essere eseguita solo a muro sufficientemente asciutto (basta spazzolare a secco).

5. Reso di merce / riserva di proprietà / restituzione

- 5.1. Per il reso di merce previo accordo con noi, si applica una detrazione del 30% sul valore netto del materiale, purché in perfetto stato e in colli interi. Le spese di trasbordo e di trasporto sono a carico del committente.
- 5.2. Se al ricevimento della merce resa si constata la sua invendibilità non si procede ad alcun accredito, mentre vengono conteggiate le spese per lo smaltimento.
- 5.3. Per i prodotti e i servizi espressamente resi disponibili su ordinazione vige l'obbligo di ritiro dell'intera quantità concordata. Le consegne in eccesso fino al 5% sono normali nell'attività commerciale. I prodotti appositamente confezionati non possono essere resi.
- 5.4. **Riserva di proprietà:** La merce rimane di proprietà di AGZ Fornaci SA fino ad avvenuto pagamento totale.
- 5.5. **Restituzione:** La proprietà dell'oggetto ordinato viene trasferita a condizione che il prezzo sia interamente pagato. Il ritardato pagamento da parte dell'acquirente ci autorizza a recedere dal contratto d'acquisto.

- 5.6. AGZ Fornaci SA è autorizzata a compensare i crediti dell'acquirente con quelli di AGZ Fornaci SA, delle sue case madri, società affiliate o consociate.

6. Condizioni di pagamento

- 6.1. Salvo diverso accordo vale quanto segue: 30 giorni netto dalla data della fattura. Le detrazioni non autorizzate saranno oggetto di richiesta retroattiva.
- 6.2. L'interesse moratorio, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, corrisponde all'interesse commerciale standard di conto corrente, comunque non inferiore al 6%. Per eventuali solleciti di pagamento viene fatturata la tariffa di CHF 20,00 per ogni sollecito.

7. Foro competente

- 7.1. Il foro competente per fornitore e committente è la sede del fornitore. Il fornitore si riserva comunque il diritto di citare in giudizio il committente presso la sua sede.
- 7.2. Le forniture vengono effettuate esclusivamente secondo il diritto di vendita svizzero (Art. 184 segg. OR – Codice delle obbligazioni Svizzero).
- 7.3. Qualora si verificassero errori di stampa sul listino prezzi cartaceo, è considerato valido il listino pubblicato sul sito www.agz.ch al momento della consegna e del servizio stessi, incluse condizioni generali e condizioni di consegna.

TETTO MODULO D'ORDINE

Committente		Cliente no:	
Cliente / indirizzo:			
Fatturazione:			
Responsabile contatto:	Tel.:	e-mail:	
Cantiere		No-SAP:	
Cantiere no:			
Denominazione cantiere:		Via / no:	
CAP / Luogo:		Cantone:	
Dalla fabbrica:	<input type="checkbox"/> sul cantiere	<input type="checkbox"/> in magazzino	
Accesso:	<input type="checkbox"/> Solista <input type="checkbox"/> Camion semi	<input type="checkbox"/> Autocarro con Rimorchio	
Scarico con:	<input type="checkbox"/> Carrello elevatore <input type="checkbox"/> Rampa idraulica	<input type="checkbox"/> Gru Jumbo	<input type="checkbox"/> 20 m <input type="checkbox"/> 30 m <input type="checkbox"/> 37 m
	<input type="checkbox"/> Costruzione di gru <input type="checkbox"/> Scarico terra autocarro con gru	<input type="checkbox"/> Tramite autocarro con gru (max. 7 m)	
Forca per Gru?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
<input type="checkbox"/> su chiamata	Data di consegna desiderata:	AVIS Nome/Tel:	
	Tempistica di consegna desiderata:	e-mail:	
Per Tegola a doppio incastro di Gettnau		Colmo liscio conico di Gettnau	
<input type="checkbox"/> FS37 piana scorrevole	<input type="checkbox"/> rosso naturale Pez. Tegola normale Pez. Colmo liscio conico	<input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30
<input type="checkbox"/> GS37 T. piatta scorrevole	<input type="checkbox"/> rosso-bruno Pez. T. di frontone sinistra		<input type="checkbox"/> FaFi38 <input type="checkbox"/> WiFi42
<input type="checkbox"/> MS37 marsigliesi scorrevole	<input type="checkbox"/> bruno chiaro Pez. T. di frontone destra	C. iniziale p. cantonale	<input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30
<input type="checkbox"/> M36 marsigliesi	<input type="checkbox"/> bruno Pez. ½ Tegola Pez. Colmo iniziale	<input type="checkbox"/> con <input type="checkbox"/> senza aletta-frontone
<input type="checkbox"/> H36 cuore	<input type="checkbox"/> rosso-fiammato Pez. T. di ventilazione con grilla Pez. Colmo finale	<input type="checkbox"/> con <input type="checkbox"/> senza aletta-frontone
<input type="checkbox"/> P36 olandesi	<input type="checkbox"/> grigio-chiaro Pez. Tegola di bordo Pez. Elemento di racc. al colmo	
	<input type="checkbox"/> grigio-scuro Pez. Olandesi scorrevole Pez. Colmo tre vie standard	
	<input type="checkbox"/> antracite Pez. ¾ Olandesi	
	<input type="checkbox"/> Pez. Tegola di vetro	
Tegola a coda di castoro di Gettnau		Accessori tetto per Tegola di Gettnau	
<input type="checkbox"/> BR Tegola a coda di castoro rotondo	<input type="checkbox"/> rosso naturale Pez. Tegola normale pac. à 100 Pez. Paraneve	<input type="checkbox"/> universale <input type="checkbox"/> ESB
	<input type="checkbox"/> rosso-bruno Pez. Tegola al gronda		<input type="checkbox"/> forte <input type="checkbox"/> 40 mm
<input type="checkbox"/> BS Tegola a coda di castoro a punta	<input type="checkbox"/> bruno chiaro Pez. Racc. al colmo Pez. SH AGZ Gancio di sicurezza	<input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> piegatto
<input type="checkbox"/> BA Tegola a coda di castoro antico	<input type="checkbox"/> bruno Pez. 1½ Tegola	<input type="checkbox"/> Acciaio al nichel-cromo	<input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> bruno <input type="checkbox"/> antracite
	<input type="checkbox"/> rosso-fiam. Pez. Tegola per converse pac. à 250 Pez. Gancio tempesta	<input type="checkbox"/> zincatura <input type="checkbox"/> rame
	<input type="checkbox"/> grigio-chiaro Pez. 1½ T. per converse pac. à 50 Pez. Gancio fermacoppi	<input type="checkbox"/> forte <input type="checkbox"/> piegatto
Arte di posa	<input type="checkbox"/> grigio-scuro Pez. T. di ventilazione rotonda	<input type="checkbox"/> zincatura	<input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> bruno <input type="checkbox"/> antracite
<input type="checkbox"/> Tetto doppio	<input type="checkbox"/> antracite Pez. T. di vetro rotonda pac. à 500 Pez. Gancio per agganciare alla listornatura	
<input type="checkbox"/> Tetto semplice	<input type="checkbox"/> fiammato pac. à 250 Pez. Gancio per agganciare alla listornatura piegatto	
	<input type="checkbox"/> Rotolo à 5 m ¹ Elemento sottocoimo per areazione	<input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> rosso-bruno
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> bruno <input type="checkbox"/> nero
	<input type="checkbox"/> pac. à 30 Pez. Sacchi per il riciclaggio	
	 pac. à 100 Pez. Vite per colmo	<input type="checkbox"/> 4.5x100 mm <input type="checkbox"/> 4.5x120 mm

Commento / costruzione del sito accessibilità:

Luogo:

Data:

Nome e cognome:

CONDIVIDI SAPERE



LA NOSTRA AZIENDA

La prima pietra dell' AGZ Fornaci SA è stata posata nel 1895. Da decenni, la ditta punta sui prodotti ecologici. Quest'atteggiamento di base e la continua crescita hanno permesso a AGZ Fornaci SA di posizionarsi stabilmente tra i produttori di prodotti di argilla in Svizzera. Nelle fabbriche di Gettnau, Roggwil, Dürdingen e Crissier vengono fabbricati mattoni. E nello stabilimento di Gettnau, oltre ai mattoni vengono fabbricate anche tegole di argilla. La rete di distribuzione su scala nazionale garantisce brevi trasporti.

IL NOSTRO TEAM

In 127 anni la ditta ha accumulato molta esperienza e una solida conoscenza della materia, viene tramandata di generazione in generazione.

IL NOSTRO ENTUSIASMO

Per lavorare l'argilla serve molta esperienza e senso per la giusta mescolatura degli elementi. Per ottenere il pregiato prodotto naturale svizzero viene utilizzata argilla estratta in Svizzera. Per garantire la qualità, la produzione viene sorvegliata (s-Cert ente di certificazione per prodotti e personale nell'edilizia) e il prodotto finito viene esaminato regolarmente da un istituto di ricerca esterno (p+f Sursee).

Mettiamo a vostra disposizione la nostra competenza, non esitate a contattarci.

Tel. +41 41 972 77 77 o info@agz.ch

Ulteriori informazioni tecniche, sono disponibili sul nostro sito internet www.agz.ch

Siti aziendali / magazzini della AGZ Fornaci SA

Ziegelei, CH-6142 Gettnau

Sternenried 14, CH-6048 Horw

Ziegeleiweg 10, CH-4914 Roggwil/BE

Ziegeleihof 20, CH-6280 Hochdorf

Hägliweg 2, CH-3186 Dürdingen

Route du Bois-Genoud 3, CH-1023 Crissier

FUOCO E FIAMME PER
I PRODOTTI IN TERRACOTTA

