




LISTINO PREZZI 2023

Valido dal 1 gennaio 2023

REGIONI DI VENDITA



CENTRALE / ORDINAZIONE / DISPOSIZIONE

AGZ Fornaci SA
 Ziegelei
 CH-6142 Gettnau

Centrale +41 41 972 77 77
 Ordinazione +41 41 972 77 00
ordinazione@agz.ch

AMMINISTRAZIONE / CONTABILITÀ

AGZ Fornaci SA
 Sternenried 14
 CH-6048 Horw

Contabilità +41 41 349 46 46
info@agz.ch

1 REGIONI DI VENDITA NORD

Sandro Fehlmann
 Mobile +41 79 890 28 46
sandro.fehlmann@agz.ch

5 REGIONI DI VENDITA CENTRALE-OVEST

Peter Ziegler
 Mobile +41 79 647 85 01
peter.ziegler@agz.ch

2 REGIONI DI VENDITA CENTRALE-EST

Bernhard Arnold
 Mobile +41 79 643 51 22
bernhard.arnold@agz.ch

6 REGIONI DI VENDITA OVEST

Christophe Bochud
 Mobile +41 79 962 76 70
christophe.bochud@agz.ch

3 REGIONI DI VENDITA CENTRALE

André Christen
 Mobile +41 79 643 51 21
andré.christen@agz.ch

7 REGIONI DI VENDITA SUD

Philippe Fischer
 Tel. +41 41 972 77 70
philippe.fischer@agz.ch

4 REGIONI DI VENDITA NORD-EST

Toni Hostettler
 Mobile +41 79 643 51 24
toni.hostettler@agz.ch



EDITORIALE

«Da soli non si può sostenere un tetto.»

Proverbio africano

AGZ: tutto in uno con il tetto integrato

Gentili Clienti e Partner,

da secoli le tegole in terracotta sono indiscutibilmente il materiale per tetti numero 1, una soluzione durevole, sostenibile, esteticamente piacevole e che fa parte della nostra cultura edilizia. Con i nostri **nuovi moduli fotovoltaici appositamente studiati**, potrete creare un tetto integrato abbinando tradizione e sostenibilità.

Potenza: grazie alla tecnologia al silicio monocristallino

Durata: resistenza all'invecchiamento e alla corrosione, riciclabilità

Sicurezza: tenuta eccezionale e assoluta sicurezza

Facilità di montaggio: posa semplice e rapida

Flessibilità: integrazione universale in tetti a struttura complessa

A braccetto con la natura Nelle nostre cinque cave, estraiamo le migliori materie prime nel rispetto di severe direttive ecologiche. In tale contesto, creiamo habitat preziosi per piante e animali rari e persino aree di riproduzione per anfibi di importanza nazionale. Dopo la coltivazione, le aree di scavo vengono rese disponibili per l'agricoltura, la silvicoltura e come aree di compensazione ecologica permanenti. Inoltre, a scopo di rimboschimento, nel 2021 abbiamo piantato 800 querce che sono più resistenti al clima degli abeti rossi. Anche la flotta veicoli della AGZ è modernissima: tutti i nostri mezzi soddisfano la norma sui gas di scarico più ecologica: la «Euro 6».

Costruite insieme a noi! Facciamo «fuoco e fiamme» per i prodotti in terracotta... e per soddisfare le vostre esigenze



Hans-Karl Felber
Direttore generale

Philippe Fischer
Direzione vendite & marketing

P.S.: Ottima qualità svizzera, passione e precisione, servizio di alto livello, affidabilità e rispetto delle scadenze, correttezza e vicinanza a voi – tutto sotto un unico tetto nelle nostre cinque sedi in tutta la Svizzera.

COLORI	3
TEGOLE A DOPPIO INCASTRO / TRASPORTO	
FS37 Tegola piana scorrevole	4
GS37 Tegola piatta scorrevole	5
MS37 Tegola marsigliesi scorrevole	6
M36 Tegola marsigliesi	7
H36 Tegola a cuore	8
P36 Tegola olandesi (ludovici)	9
Prezzi per il trasporto di tegole a doppio incastro	11
TEGOLE A CODA DI CASTORO / TRASPORTO	
BR Tegola a coda di castoro rotondo	12
BS Tegola di castoro	14
BA Tegola coda di castoro antico	16
Prezzi per il trasporto di tegole a coda di castoro	19
GETTNAUER COLMO LISCIO	
Colmo liscio	20
ACCESSORI TETTO	
Paraneve	22
SH AGZ gancio di sicurezza	22
Gancio tempesta a ferma coppi	23
Varie	23
TEGOLE DI DECORAZIONE	
Colmo a punta	24
Colmo iniziali e finali	24
Colmo a globo	24
Colmi di decorazioni diversi	25
SOLARE	
Modulo fotovoltaico (in tetto)	25
COSTI GENERALI	27
MINIMA PENDENZA TETTI	28
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO	30
TETTO MODULO D'ORDINE	32

COLORI DELLE TEGOLE IN TERRACOTTA DI GETTNAU



rosso naturale



bruno fiammato



rosso-bruno



uni fiammato



bruno-chiaro



grigio-chiaro



bruno



grigio-scuro



rosso fiammato



antracite



giallo fiammato

Non trovate il colore che desiderate?
Contattate il nostro team di tecnici addetti alla
consulenza per trovare una soluzione adatta.

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

FS37 TEGOLA PIANA SCORREVOLE



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
FS37 Tegola normale			
rosso naturale	2495	32.81	31.94
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2618	34.43	33.51
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	2832	37.24	36.25
altri colori * (a partire da 200m ²)	3687	48.48	47.19

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
FS37 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.95	0.64	0.67	0.71	0.79
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	18.05	0.64	0.67	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	20.50	0.64	0.67	0.71	0.79
altri colori *	24.30	0.64	0.67	0.71	0.79
FS37 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.95	0.19	0.21	0.23	0.25
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	4.05	0.19	0.21	0.23	0.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite	4.30	0.19	0.21	0.23	0.25
altri colori *	5.15	0.19	0.21	0.23	0.25
FS37 Tegola di bordo					
altri colori *	5.95	0.64	0.67	0.71	0.79
FS37 Tegola di ventilazione con rete					
altri colori *	25.95	0.64	0.67	0.71	0.79
FS37 Tegola di vetro					
	30.85	0.60	0.66	0.70	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.52	0.57	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.64	0.67	0.71	0.79
Taglio semplice	8.85	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.25	0.19	0.21	0.23	0.25
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.40	838	240	18.25	6
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.40	838	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.60	215.2	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.70	466	120		6
Tegole di vetro	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

GS37 TEGOLA PIATTA SCORREVOLE - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
GS37 Tegola normale			
rosso naturale *	2495	32.81	31.94
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	2618	34.43	33.51
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	2832	37.24	36.25
altri colori * (a partire da 200m ²)	3687	48.48	47.19

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	Zone 4 Fr./pz.**
GS37 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale *	16.95	0.64	0.67	0.71	0.79
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	18.05	0.64	0.67	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	20.50	0.64	0.67	0.71	0.79
altri colori *	24.30	0.64	0.67	0.71	0.79



GS37 1/2-Tegola					
rosso naturale *	3.95	0.19	0.21	0.23	0.25
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	4.05	0.19	0.21	0.23	0.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	4.30	0.19	0.21	0.23	0.25
altri colori *	5.15	0.19	0.21	0.23	0.25



GS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	5.95	0.64	0.67	0.71	0.79



GS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	25.95	0.64	0.67	0.71	0.79



FS37 Tegola di vetro					
	30.85	0.60	0.66	0.70	0.79

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.52	0.57	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.64	0.67	0.71	0.79
Taglio semplice	8.85	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.25	0.19	0.21	0.23	0.25

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	814	240	18.25	6
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	814	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.60	215.2	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.70	466	120		6
Tegole di vetro FS37	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.00				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

MS37 TEGOLA MARSIGLIESI SCORREVOLE



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²	Fr./m ² Ln 37 12.8 pz/m ²
MS37 Tegola normale			
rosso naturale	2495	32.81	31.94
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	2618	34.43	33.51
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	2832	37.24	36.25
altri colori * (a partire da 200m ²)	3687	48.48	47.19

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
MS37 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.95	0.64	0.67	0.71	0.79
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	18.05	0.64	0.67	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	20.50	0.64	0.67	0.71	0.79
altri colori *	24.30	0.64	0.67	0.71	0.79
MS37 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.95	0.19	0.21	0.23	0.25
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	4.05	0.19	0.21	0.23	0.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	4.30	0.19	0.21	0.23	0.25
altri colori *	5.15	0.19	0.21	0.23	0.25
MS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	5.95	0.64	0.67	0.71	0.79
MS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	25.95	0.64	0.67	0.71	0.79
MS37 Tegola di vetro					
	30.85	0.60	0.66	0.70	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.52	0.57	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.64	0.67	0.71	0.79
Taglio semplice	8.85	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.25	0.19	0.21	0.23	0.25
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	30.0 - 37.2	21.1	13.15		3.30	814	240	18.25	6
Tegola normale - listonatura 37 cm	30.0 - 37.2	21.1	12.80		3.30	814	240	18.75	6
Tegola Frontone sinistra e destra	30.0 - 37.2			2.80	4.70	219.4	42		2
1/2-Tegola	30.0 - 37.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo	30.0 - 37.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Tegole di vetro	30.0 - 37.2	21.1	13.15		4.20				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

M36 TEGOLA MARSIGLIESI - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²
M36 Tegola normale		
rosso naturale	2495	32.81
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	2618	34.43
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2832	37.24
altri colori * (a partire da 200m ²)	3687	48.48

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
MS37 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.95	0.64	0.67	0.71	0.79
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	18.05	0.64	0.67	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	20.50	0.64	0.67	0.71	0.79
altri colori *	24.30	0.64	0.67	0.71	0.79
M36 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.95	0.19	0.21	0.23	0.25
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	4.05	0.19	0.21	0.23	0.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	4.30	0.19	0.21	0.23	0.25
altri colori *	5.15	0.19	0.21	0.23	0.25
MS37 Tegola di bordo					
tutti i colori *	5.95	0.64	0.67	0.71	0.79
MS37 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	25.95	0.64	0.67	0.71	0.79
M36 Tegola di vetro					
	30.85	0.60	0.66	0.70	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.52	0.57	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.64	0.67	0.71	0.79
Taglio semplice	8.85	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.25	0.19	0.21	0.23	0.25
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.20	790	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra MS37	35.0 - 36.2			2.80	4.70	219.4	42		2
1/2-Tegola	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di bordo MS37	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.70	466	120		6
Tegola di ventilazione con rete MS37	30.0 - 37.2	21.1			3.60	454	120		6
Tegole di vetro	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

H36 TEGOLA A CUORE - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



Colore	d. fabbrica Fr./%	Fr./m ² Ln 36 13.15 pz/m ²
H36 Tegola normale		
rosso naturale	2779	36.54
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	2910	38.27
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3190	41.95
altri colori * (a partire da 200m ²)	3952	51.97

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
H36 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	17.25	0.64	0.67	0.71	0.79
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	18.40	0.64	0.67	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	20.90	0.64	0.67	0.71	0.79
altri colori*	24.75	0.64	0.67	0.71	0.79
H36 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.95	0.19	0.21	0.23	0.25
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	4.05	0.19	0.21	0.23	0.25
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	4.30	0.19	0.21	0.23	0.25
altri colori*	5.15	0.19	0.21	0.23	0.25
H36 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	26.20	0.64	0.67	0.71	0.79
M36 Tegola di vetro					
	30.85	0.60	0.66	0.70	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.52	0.57	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.64	0.67	0.71	0.79
Taglio semplice	8.85	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.25	0.19	0.21	0.23	0.25
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.1	13.15		3.60	886	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra	35.0 - 36.2			2.80	4.90	227.8	42		2
1/2-Tegola	35.0 - 36.2	10.5		2.80	2.30	574	240		6
Tegola di ventilazione con rete	35.0 - 36.2	21.1			3.70	466	120		6
Tegole di vetro M36	35.0 - 36.2	21.1	13.15		4.50				6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

P36 TEGOLA OLANDESI (LUDOVICI)



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² LN 35.6 13.2 pz./m ²
P36 Tegola normale		
rosso naturale	2649	34.97
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	2774	36.62
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	3050	40.26
altri colori * (a partire da 200m ²)	3800	50.16

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

Le tegole di raccordo colmo sono fornite gratuitamente, se necessario.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
P36 Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale	16.95	0.64	0.67	0.71	0.79
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	18.05	0.64	0.67	0.71	0.79
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	20.50	0.64	0.67	0.71	0.79
altri colori *	24.30	0.64	0.67	0.71	0.79
P36 2/3-Tegola, come tegola di compensazione					
rosso naturale	8.75	0.53	0.58	0.62	0.68
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato *	9.10	0.53	0.58	0.62	0.68
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	11.55	0.53	0.58	0.62	0.68
altri colori *	13.60	0.53	0.58	0.62	0.68
P36 Tegola di bordo					
tutti i colori *	6.20	0.64	0.67	0.71	0.79
P36 Tegola di ventilazione con rete					
tutti i colori *	26.20	0.64	0.67	0.71	0.79
P36 Tegola di vetro					
	33.05	0.60	0.66	0.70	0.79
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.52	0.57	0.60	0.67
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.64	0.67	0.71	0.79
Taglio semplice	8.85	0.19	0.21	0.23	0.25
Foro per il montaggio	1.25	0.19	0.21	0.23	0.25

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - listonatura 36 cm	35.0 - 36.2	21.3	13.20		3.40	838	240	18.25	6
Tegola Frontone sinistra e destra	35.0 - 36.2			2.80	5.30	212.8	36		2
2/3-Tegola, come tegola di compens.	35.0 - 36.2	14.3			2.70	508	180		6
Tegola di bordo	35.0 - 36.2	17.0		2.80	3.90	490	120		6
Tegola di ventilazione con rete	35.0 - 36.2	21.3			3.90	490	120		6
Tegole di vetro	35.0 - 36.2	21.3	13.15		3.90				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
P36 Tegola olandesi scorrevole - solo una fila per lato, seconda fila dal colmo					
rosso naturale	8.65	0.53	0.58	0.62	0.68
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *	8.95	0.53	0.58	0.62	0.68
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	11.25	0.53	0.58	0.62	0.68
altri colori *	13.65	0.53	0.58	0.62	0.68
P36 Tegola Frontone sinistra e destra (Tegola olandesi scorrevole)					
tutti i colori *	29.50	0.64	0.67	0.71	0.79
P36 2/3-Tegola, come tegola di compensazione (Tegola olandesi scorrevole)					
tutti i colori *	19.10	0.53	0.58	0.62	0.68
P36 Tegola di bordo * (Tegola olandesi scorrevole)					
tutti i colori *	12.80	0.53	0.58	0.62	0.68


DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola olandesi scorrevole									
Tegola normale	26.0 - 36.2	21.3	solo una fila per lato seconda fila dal colmo		3.50	442	120	18.25	6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

PREZZI PER IL TRASPORTO DI TEGOLE A DOPPIO INCASTRO



da no. Bancale	da no. Pezzi	ca. m2	trasporto zona 1 Fr./‰	trasporto zona 2 Fr./‰	trasporto zona 3 Fr./‰	trasporto zona 4 Fr./‰
inferiore a 1 bancale		forfettario	131	149	170	194
1	240	18.3	545	618	703	815
2	480	36.5	342	386	440	507
3	720	54.8	283	313	350	401
4	960	73.0	233	259	292	332
5	1200	91.3	220	240	256	289
6	1440	109.5	190	210	221	246
7- 21	1'680 - 5'040	127.8 - 383.3	172	184	206	230
22	5280	401.5	159	180	197	220
23	5520	419.8	154	176	190	214
24	5760	438.0	150	171	186	208
25	6000	456.3	147	164	180	200

Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 1'600 pezzi invece di 1'680 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 1'440 pezzi.)
- Determinate é sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.

Ulteriori informazioni su servizi, costi e tariffe sono disponibili a pag. 27.

BR TEGOLA A CODA DI CASTORO ROTONDO



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² cop. doppia 39 pz./m ²	Fr./m ² cop. semplice 24.4 pz./m ²
BR Tegola normale			
rosso naturale	1405	54.80	34.28
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1439	56.12	35.11
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1658	64.66	40.46
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1658	64.66	40.46
altri colori * (a partire da 200m ²)	1979	77.18	48.29

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BR Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale *	21.65	0.25	0.27	0.29	0.31
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	24.95	0.25	0.27	0.29	0.31
altri colori *	28.65	0.25	0.27	0.29	0.31
BR Raccordo al gronda					
rosso naturale	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16
BR Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16
BR 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.35	0.31	0.33	0.36	0.39
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.45	0.31	0.33	0.36	0.39
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
altri colori *	4.40	0.31	0.33	0.36	0.39

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.0	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.0	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
Raccordo al colmo - L = 25.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BR Conversa Lungo					
tutti i colori *	2.90	0.31	0.33	0.36	0.39



BR 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	5.60	0.31	0.33	0.36	0.39

BR Concava-convessa					
tutti i colori *	13.20	0.31	0.33	0.36	0.39



BR Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	19.85	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tegola di vetro					
	21.55	0.48	0.52	0.56	0.62

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.0			2.30				1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concava - convessa		17.0							1
Tegola di ventilazione		17.0							1
Tegola di vetro		17.0			2.31				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

BS TEGOLA DI CASTORO



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² cop.doppia 39 pz./m ²	Fr./m ² cop. semplice 24.4 pz./m ²
BS Tegola normale			
rosso naturale	1405	54.80	34.28
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1439	56.12	35.11
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1658	64.66	40.46
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1658	64.66	40.46
altri colori * (a partire da 200m ²)	1979	77.18	48.29

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BS Tegola Frontone sinistra e destra					
rosso naturale *	21.65	0.25	0.27	0.29	0.31
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	22.55	0.25	0.27	0.29	0.31
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	24.95	0.25	0.27	0.29	0.31
altri colori *	28.65	0.25	0.27	0.29	0.31



BS Raccordo al gronda					
rosso naturale	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16



BS Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.75	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.85	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1.95	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.25	0.13	0.14	0.15	0.16



BS 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.35	0.31	0.33	0.36	0.39
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.45	0.31	0.33	0.36	0.39
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.70	0.31	0.33	0.36	0.39
altri colori *	4.40	0.31	0.33	0.36	0.39

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.0	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.0	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
Raccordo al colmo - L = 25.5 cm		17.0			1.50	772	500		1
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BS Conversa Lungo					
tutti i colori *	2.90	0.31	0.33	0.36	0.39



BS 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	5.60	0.31	0.33	0.36	0.39

BS Concava-convessa					
tutti i colori *	13.20	0.31	0.33	0.36	0.39



BS Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	19.85	0.59	0.62	0.66	0.73



BR Tegola di vetro rotondo					
	21.55	0.48	0.52	0.56	0.62

Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezze di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.0			2.30				1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concava - convessa		17.0							1
Tegola di ventilazione		17.0							1
Tegola di vetro BR		17.0			2.31				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE A CODA DI CASTORO

BA TEGOLA CODA DI CASTORO ANTICO, UN BANCALE COMPRENDE 4 FORME MISTI



Colore	d. fabbrica Fr./‰	Fr./m ² cop.doppia 39 pz./m ²	Fr./m ² cop. semplice 24.4 pz./m ²
BA Tegel normale			
rosso naturale	1447	56.43	35.31
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1497	58.38	36.53
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	1725	67.28	42.09
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	1725	67.28	42.09
altri colori * (a partire da 200m ²)	2059	80.30	50.24

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BA Tegel Frontone sinistra e destra					
rosso naturale *	21.85	0.25	0.27	0.29	0.31
rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato *	23.00	0.25	0.27	0.29	0.31
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	23.00	0.25	0.27	0.29	0.31
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	25.50	0.25	0.27	0.29	0.31
altri colori *	29.20	0.25	0.27	0.29	0.31



BA Raccordo al gronda					
rosso naturale	1.80	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.90	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.35	0.13	0.14	0.15	0.16



BA Raccordo al colmo					
rosso naturale	1.80	0.13	0.14	0.15	0.16
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	1.90	0.13	0.14	0.15	0.16
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	2.00	0.13	0.14	0.15	0.16
altri colori *	2.35	0.13	0.14	0.15	0.16



BA 1 1/2-Tegola					
rosso naturale	3.45	0.31	0.33	0.36	0.39
rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato	3.50	0.31	0.33	0.36	0.39
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	3.75	0.31	0.33	0.36	0.39
altri colori *	4.50	0.31	0.33	0.36	0.39

DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Tegola normale - cop. doppia	15.0	17.1	39.00	70.2	1.80	828.4	448	11.49	8
Tegola normale - cop. semplice	24.0	17.1	24.40	43.9	1.80	828.4	448	18.36	8
Tegola Frontone sinistra e destra									1
Raccordo al gronda - L = 22.5 cm		17.1			1.50	772	500		1
Raccordo al colmo - L = 25.5 - 27.0 cm		17.1			1.50	772	500		1
1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm		25.5			2.70	670	240		6

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
BA Conversa Lungo					
tutti i colori *	2.95	0.31	0.33	0.36	0.39
BA 1 1/2-Conversa Lungo					
tutti i colori *	5.75	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Concava-convessa					
tutti i colori *	13.45	0.31	0.33	0.36	0.39
BA Tegola di ventilazione					
tutti i colori *	19.85	0.59	0.62	0.66	0.73
BR Tegola di vetro rotondo					
	21.55	0.48	0.52	0.56	0.62
Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *					
Accorciamento/restringimento incl. incollaggio	50.15	0.48	0.53	0.56	0.62
Allungamento/allargamento incl. incollaggio	67.10	0.59	0.62	0.66	0.73
Taglio semplice	8.85	0.18	0.19	0.21	0.23
Foro per il montaggio	1.25	0.18	0.19	0.21	0.23
Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale					


DATI TECNICI

	listonatura cm min./max.	larghezzi di cop. media cm	pz./m ²	pz./m	kg/pz.	kg/banc.	pz./ banc.	m ² / banc.	pz./ fascio
Conversa Lungo - L = 48.0 cm		17.1			2.30				1
1 1/2-Conversa Lungo - L = 48.0 cm		25.5			4.00				1
Concava - convessa		17.1							1
Tegola di ventilazione		17.1							1
Tegola di vetro BR		17.0			2.31				8

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

PREZZI PER IL TRASPORTO DI TEGOLE A CODA DI CASTORO



da no. Bancale	da no. Pezzi	ca. m ² cop. doppia	ca. m ² cop. semplice	trasporto zona 1 Fr./‰	trasporto zona 2 Fr./‰	trasporto zona 3 Fr./‰	trasporto zona 4 Fr./‰
inferiore a 1 bancale		forfettario	forfettario	116	133	149	172
1	448	11.5	18.4	245	274	307	353
2	896	23.0	36.7	158	171	188	219
3	1'344	34.5	55.1	134	139	151	176
4	1'792	45.9	73.4	118	134	144	155
5	2'240	57.4	91.8	117	130	138	146
6	2'688	68.9	110.2	103	113	122	134
7-19	3'136 - 8'512	80.4-218.3	128.5 - 348.9	102	108	119	131
20	8'960	229.7	367.2	98	101	112	121
21	9'408	241.2	385.6	98	101	111	120
22	9'856	252.7	403.9	92	94	103	112
23	10'304	264.2	422.3	92	94	103	112
24	10'752	275.7	440.7	92	94	103	112

Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 2'800 pezzi invece di 3'136 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 2'688 pezzi.)
- Determinate è sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.

Ulteriori informazioni su servizi, costi e tariffe sono disponibili a pag. 27.

COLMO LISCIO



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
Fi44 Colmo liscio conico					
rosso naturale	11.65	0.53	0.58	0.62	0.69
rosso-bruno, bruno chiaro, bruno, rosso fiammato	11.85	0.53	0.58	0.62	0.69
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	11.85	0.53	0.58	0.62	0.69
grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite	14.70	0.53	0.58	0.62	0.69
altri colori *	17.10	0.53	0.58	0.62	0.69
Fi38, Fi30 Colmo liscio conico *					
rosso naturale	11.65	0.53	0.58	0.62	0.69
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato	11.85	0.53	0.58	0.62	0.69
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	11.85	0.53	0.58	0.62	0.69
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	14.70	0.53	0.58	0.62	0.69
altri colori *	17.10	0.53	0.58	0.62	0.69
Colmo iniziale e finale (Colori vedi Fi44 o Fi38/Fi30)					
senza aletta-frontone	25.95	0.64	0.67	0.71	0.79
con aletta-frontone	49.25	0.81	0.86	0.91	0.99
Fi Colmo iniziale per cantonale rotondo per Fi44					
Colori analogici Fi44 Colmo liscio conico	26.50	0.64	0.67	0.71	0.79
Fi Colmo iniziale per cantonale rotondo per Fi38, Fi30					
tutti i colori *	26.50	0.64	0.67	0.71	0.79
WiFi42 Colmo angolare					
rosso naturale *	17.25	0.53	0.58	0.62	0.69
rosso-bruno *, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato *	17.50	0.53	0.58	0.62	0.69
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	17.50	0.53	0.58	0.62	0.69
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite	20.35	0.53	0.58	0.62	0.69
altri colori *	22.80	0.53	0.58	0.62	0.69
WiFi42 Colmo angolare iniziale (Colori vedi WiFi Colmo angolare)					
senza aletta-frontone	26.20	0.64	0.67	0.71	0.79
con aletta-frontone	49.70	0.81	0.86	0.91	0.99
iniziale = finale					

DATI TECNICI


	pz./m ¹	kg/pz.	pz./ banc.	pz./ fascio
Fi44 Colmo liscio conico	2.70	3.80	75	5
Fi38 Colmo liscio conico	3.10	3.30	75	5
Fi30 Colmo liscio conico	4.10	3.00	140	5
WiFi42 Colmo angolare	2.70	3.80	75	5

Avvertenza: Le tegole di raccordo colmo sono fornite gratuitamente, se necessario.

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

COLMO LISCIO



Colore	d. fabbrica Fr./pz.	trasporto			
		zona 1 Fr./pz.**	zona 2 Fr./pz.**	zona 3 Fr./pz.**	zona 4 Fr./pz.**
FaFi38 Colmo ad incastro					
rosso naturale	14.40	0.53	0.58	0.61	0.69
rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato	14.70	0.53	0.58	0.61	0.69
giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *	17.40	0.53	0.58	0.61	0.69
grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *	17.40	0.53	0.58	0.61	0.69
altri colori *	20.20	0.53	0.58	0.61	0.69
FaFi Colmo ad incastro iniziale e finale (Colori vedi FaFi Colmo ad incastro)					
senza aletta-frontone	25.95	0.64	0.67	0.71	0.79
con aletta-frontone	49.25	0.81	0.86	0.91	0.99

Colmo per tetti una falda per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	65.35	0.81	0.86	0.91	0.99

Colmo per tetti una falda con frontone destra e sinistra per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	82.25	0.81	0.86	0.91	0.99



Colmo tre vie standard per Fi44					
tutti i colori *	191.20	0.81	0.86	0.91	0.99

Colmo tre vie speciale per tutti i tipi di tegole					
tutti i colori *	278.35	0.81	0.86	0.91	0.99

DATI TECNICI

	pz./m ¹	kg/pz.	pz./ banc.	pz./ fascio
FaFi Colmo ad incastro	2.90	3.90	60	4
Colmo tre vie standard		5.40		1

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

** Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

PARANEVE



Colore	pz./pa.	d. fabbrica Fr./pz.
Paraneve Universal , per FS37, MS37 e P36		
rosso, bruno, bruno chiaro, rosso-bruno	100	1.14
grigio chiaro, grigio scuro, antracite	100	1.14



Paraneve ESB , per Tegole a doppio incastro		
rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.38
grigio chiaro, antracite	100	1.38



Paraneve ESB , per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.38



Paraneve 40 mm , per FS37, MS37, M36, H36 e P36		
rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.47
grigio chiaro, grigio scuro, antracite	100	1.47

Paraneve 40 mm , per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
rosso, bruno, bruno chiaro	100	1.47



Paraneve Forte , per Tegole a doppio incastro		
rosso, rosso-bruno, bruno chiaro, bruno	100	1.62
grigio chiaro, antracite	100	1.62

Paraneve Forte , per Tegole coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*		
rosso, rosso-bruno, bruno chiaro, bruno	100	1.62
grigio chiaro, antracite	100	1.62

SH AGZ GANCIO DI SICUREZZA



		d. fabbrica Fr./pz.
SH AGZ Gancio di sicurezza incl. vite di montaggio		
Acciaio al nichel-cromo		76.70
rosso, bruno, antracite (Laccato, opaco)		97.80



SH AGZ Gancio di sicurezza piegato (per Tegole a doppio incastro)		
Acciaio al nichel-cromo		55.80
rosso, bruno, antracite (Laccato, opaco)		74.80

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

GANCIO TEMPESTA A FERMA COPPI



Colore	pz./pa.	d. fabbrica Fr./pz.
Gancio tempesta, per tegole a doppio incastro (escluso P36)		
zincatura	250	0.41
rame*	250	0.95
Gancio tempesta, per P36		
zincatura	250	0.41
rame*	250	0.95
Gancio fermacoppi Forte		
zincatura	50	0.69
rosso, bruno, antracite	50	0.71
Gancio fermacoppi piegato		
zincatura	50	0.69
rosso, bruno, antracite	50	0.71
Gancio fermacoppi		
zincatura	500	0.45
Gancio fermacoppi piegato a gomito (per listello del tetto da 30 mm)		
zincatura	250	0.45

per le altre misure termine di consegna su richiesta

VARIE



	pz./pa.	d. fabbrica Fr./m
Elemento sottocolmo per areazione, Alu-Feltro-Alu 300 mm		
rosso, bruno, nero, rosso-bruno	Rotolo à 5 m	13.18
Sacchi per il riciclaggio della plastica d'imballo per bancali		
	30	152.20
Vite per Colmo		
Vite TORX 25 INOX 4.5x100 mm	100	36.70
Vite TORX 25 INOX 4.5x120 mm	100	49.00

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i co effettivi di spedizione.

COLMO A PUNTA



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a punta N° 1 *		
tutti i colori	40	278.45
tutti i colori	50	299.90
tutti i colori	60	318.60
Colmo a punta N° 6 *		
tutti i colori	70	441.80



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo a punta N° 8 *		
tutti i colori	45	340.05
Colmo a punta N° 13 *		
tutti i colori	45	297.20

COLMO INIZIALI E FINALI



Colore	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo iniziali e finali N° F 101 *	
tutti i colori	254.35
per Fi 44	
Colmo iniziali e finali N° F 103 *	
tutti i colori	254.35
per Fi 44	



Colore	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo iniziali e finali N° F 102 *	
tutti i colori	254.35
per Fi 44	

COLMI DI DECORAZIONI DIVERSI



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Colmo tipo cipolla N° 5 *		
tutti i colori	50.00	305.25
Colmo tipo goccia N° 17 *		
tutti i colori	39.00	267.75
Carciofo N° 201 *		
tutti i colori	23.00	287.85
tutti i colori	40.00	401.60
Gallo N° 301 A *		
tutti i colori	43.00	397.65
Bastone di fissaggio		
solo in collegamento con ornamento		25.85



Colore	Altezza in cm	d. fabbrica Fr./pz.
Civetta N° 304 *		
tutti i colori	48	511.40
Colmo con leone N° F 302 *		
tutti i colori	30	779.15
per Fi 44		
Colmo con volpe N° F 303 *		
tutti i colori	27	757.75
per Fi 44		
Gatto con zoccolo N° 305 *		
tutti i colori	27	385.55

* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

SOLARE

Modulo fotovoltaico in tetto

d. fabbrica
Fr./pz.

Modulo fotovoltaico MAX nero *

TPVS, FAG per tegole a doppio incastro leggermente ondulate

su richiesta

TPVS, FOG per tegole a doppio incastro fortemente ondulate

su richiesta

APVS, TP per tegole a coda di castore e pannelli in ardesia

su richiesta

Modulo fotovoltaico MAX rosso *

TPVS, FAG per tegole a doppio incastro leggermente ondulate


su richiesta

TPVS, FOG per tegole a doppio incastro fortemente ondulate

su richiesta

APVS, TP per tegole a coda di castore e pannelli in ardesia

su richiesta



* su ordine scritto, termine di consegna su richiesta

CONSULENZA

Denominazione	Prezzo CHF/ora
Oneri per consulenze tecniche, soluzioni dettagliate, capitolati, nonché ulteriori prestazioni.	150.00

BANCALI

Denominazione	Prezzo CHF/bancale	Accredito per reso
Bancali	25.00	19.00
Ripallettizzazione (anticipo ca. 3 - 5 giorni)	50.00	

TRASBORDO/SCARICO

Denominazione	Prezzo CHF
Trasbordo dal rimorchio al camion per accedere al cantiere	17.00 per bancale
Scarico a terra > 5 bancali	17.00 per bancale
Forfait per 1 - 4 bancali	68.00
Scarico sul tetto/al piano > 5 bancali	29.00
Forfait per 1 - 4 bancali	116.00
Supplemento speciale per tempi di scarico superiori alla norma	125.00 all'ora
Gru "Jumbo" da 20 m/30 m > 6 bancali	38.00 per bancale
Forfait per 1 - 5 bancali	220.00
Gru "Jumbo" da 37 m > 6 bancali	44.00 per bancale
Forfait per 1 - 5 bancali	220.00
Superamento del tempo di scarico (gru "Jumbo")	250.00 all'ora

MAGAZZINO ESTERNO

Denominazione	Supplemento CHF/1000 pz.
Magazzino di Horw, Roggwil, Düringen, Crissier	
Tariffa di trasferimento tegole piane	Prezzo franco fabbrica + 95.50
Tariffa di trasferimento tegole speciali e di colmo, coppi di padiglione	Prezzo franco fabbrica + 235.00

FOGLIO INFORMATIVO SULLA PENDENZA MINIMA DEL PUNTONE

Scelta del sottotetto conforme alla norma

Il sottotetto necessario per un tetto funzionale dipende principalmente dai seguenti criteri:

- condizioni climatiche nel luogo in cui è ubicato l'edificio (cfr. quota di riferimento h0 della norma SIA 261, figura 55 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda);
- condizioni climatiche particolari e carichi dipendenti dal luogo, come bagaglio di esperienze degli specialisti locali;
- per i tetti con una pendenza inferiore ai 10°, le tegole del tetto hanno una funzione decorativa.

Un sottotetto per carichi normali è ammesso fino a una quota di riferimento h0 di 800 m; ciò a condizione che la copertura, in base alla pendenza del puntone, consenta tale sottotetto (cfr. figura 56 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda). Per una quota di riferimento h0 risulta dall'ubicazione al livello del mare del fabbricato considerando un supplemento regionale da - 200m a + 500m (cfr. figura 55 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda).

Secondo la norma SIA 232/1, i dati relativi al sottotetto si riferiscono ad una lunghezza dei puntoni fino a 8.0 m, senza alcuna indicazione delle conseguenze per puntoni più lunghi. Per puntoni di lunghezza superiore a 8 m, si raccomanda di scegliere sottotetti per il livello di carico successivo, fino ad arrivare ai carichi straordinari. I sottotetti devono essere resistenti agli agenti atmosferici per almeno tre mesi (osservare le indicazioni del produttore!).

Vanno scelte impermeabilizzazioni speciali principalmente nei casi in cui la pendenza del tetto sia inferiore a quella richiesta per la copertura. Dal punto di vista economico, è solitamente consigliabile scegliere la pendenza del tetto e la copertura in modo tale che si possa fare a meno di un'impermeabilizzazione speciale, che risulta particolarmente costosa e svantaggiosa in termini di tecnica della costruzione (elevata resistenza alla diffusione del vapore sul lato freddo).

Pendenza in uso misurata in gradi al puntone				
	Sottotetto per carichi normali	Sottotetto per carichi superiori al normale	Sottotetto per carichi straordinari ⁽¹⁾	Impermeabilizzazione speciale
Tegole a doppio incastro				
FS37 Tegola piana scorrevole	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
GS37 Tegola piatta scorrevole	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
MS37 Tegola marsigliesi scorrevole	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
M36 Tegola marsigliesi	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
H36 Tegola a cuore	≥ 20	da 18 a < 20	da 10 a < 18	(2)
P36 Tegola olandesi (ludovici)	≥ 18	da 16 a < 18	da 8 a < 16	(2)
Tegole a coda di castoro				
BR Tegola a coda di castoro rotondo	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)
BS Tegola di castoro	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)
BA Tegola coda di castoro antico	≥ 30	da 25 a < 30	da 15 a < 25	(2)

In presenza di una pendenza inferiore, si prega di contattare il proprio consulente tecnico.


In presenza di una pendenza inferiore, si prega di contattare il proprio consulente tecnico.

⁽¹⁾ Per una quota di riferimento h0 superiore a 800 m, deve essere scelto come minimo un sottotetto per carichi straordinari. Occorre inoltre verificare se il controlistello deve essere protetto in modo particolare, soprattutto nel range di pendenza inferiore ancora ammesso (cfr. anche le indicazioni nel capitolo 3.5.4 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda). Se la pendenza del puntone è inferiore a quella ancora ammessa per i sottotetti per carichi straordinari, sono necessarie impermeabilizzazioni speciali.

⁽²⁾ L'impermeabilizzazione speciale deve essere progettata su un piano di posa, in modo specifico per l'immobile in questione e tenendo in considerazione i requisiti della norma SIA 271. Deve essere a tenuta stagna contro la pressione dell'acqua prevista e l'accumulo permanente di acqua in corrispondenza di collegamenti, chiusure, fissaggi e penetrazioni.

QUOTA DI RIFERIMENTO H0 DA NORMA SIA 261

non applicabile agli edifici ubicati a più di 2000m sul livello del mare



Ventilazione tra sottotetto e copertura

I dati relativi alla ventilazione tra il sottotetto e la copertura sono validi per il tetto a ventilazione singola e doppia. In base alla lunghezza e pendenza del puntone, nonché alla quota di riferimento h0, devono essere rispettate le altezze

minime indicate nella seguente tabella (di solito l'altezza dei controlistelli). Per i tetti isolati termicamente si raccomanda di prevedere un'altezza dello spazio di ventilazione non inferiore a 60 mm.

Pendenza puntone (°), quota di riferimento h0 (m.s.l.m.) e altezza minima dello spazio di ventilazione (mm)

Lunghezza puntone (m)	< 15		da 15 a < 20		da 20 a < 25		> 25	
	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800	< 800	> 800
< 5	45	60	45	60	45	45	45	45
5 bis < 8	60	80	60	80	45	60	45	60
8 bis < 15	80	100	80	100	60	80	60	80
> 15	100	120	100	120	80	100	60	100

Fonte: guida alla norma SIA 232/1 tetti a falda, involucro edifici Svizzera

1. Consulenza e applicazione

- 1.1. Le informazioni, le proposte e gli esempi contenuti nelle pubblicazioni della AGZ Fornaci SA (di seguito detta "**AGZ**") o ricevuti da consulenti tecnici della AGZ vengono forniti a titolo gratuito e senza garanzia nonché, in assenza di indicazioni in altro senso, senza tenere conto delle sollecitazioni straordinarie, meccaniche, chimiche o di altra natura. In caso di consulenza specifica o supporto nella progettazione, la AGZ si riserva il diritto di addebitare i relativi costi. Le nostre consulenze si basano sulle nostre conoscenze attuali e si riferiscono a casi normali che si riscontrano frequentemente nella pratica. Sono pertanto da intendersi esclusivamente come indicazioni del produttore. Tutte le informazioni vengono fornite secondo scienza e coscienza, escludendo comunque qualsiasi garanzia e responsabilità della AGZ. La nostra consulenza non sostituisce una corretta progettazione da parte di architetti o ingegneri strutturali.
- 1.2. Spetta ai progettisti del cliente considerare adeguatamente tutti gli influssi, applicando le nostre indicazioni per analogia e disponendo, se necessario, controlli regolari. I progettisti e gli esecutori del cliente sono responsabili di effettuare correttamente il dimensionamento, la progettazione e la realizzazione delle opere in muratura e dei tetti. A tale scopo devono essere tenute in considerazione le condizioni climatiche, topografiche e geologiche, nonché tutte le altre circostanze rilevanti. La AGZ declina qualsiasi responsabilità in caso di progettazione ed esecuzione non corrette.
- 1.3. Gli oneri per consulenze tecniche, soluzioni dettagliate e capitolati vengono fatturati, in base al tempo necessario, alla tariffa oraria applicabile secondo il listino prezzi in vigore.

2. Prezzi

- 2.1. **Prezzi lordi** / Tutti i prezzi lordi indicati nel relativo listino sono da considerarsi non vincolanti. Sono fatte salve modifiche dei prezzi lordi in qualsiasi momento. Vengono fatturati i prezzi in vigore il giorno della consegna. Se non altrimenti concordato, le offerte hanno una validità di 30 giorni.
- 2.2. **Supplemento per il rincaro** / Gli aumenti dei costi di produzione – in particolare per mezzi ausiliari e di esercizio, oneri salariali e tutti gli ulteriori oneri correlati alla produzione, ivi compresi i consumi intermedi – i rincari sui mercati dell'energia e delle materie prime, in particolare per elettricità, gas, petrolio e altre fonti di energia, nonché quelli concernenti i materiali, il trasporto ecc. possono essere addebitati sotto forma di supplementi.
- 2.3. **Imposta sul valore aggiunto** / L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa nei prezzi e viene applicata e indicata separatamente in fattura secondo le aliquote in vigore il giorno della consegna.
- 2.4. **Ritiro franco fabbrica** / Il prezzo franco fabbrica vale unicamente per le merci fabbricate nello stabilimento e ritirate direttamente dal cliente.
- 2.5. **Spese di trasporto** / Le spese di trasporto vengono addebitate separatamente secondo la zona e si intendono sempre al netto. L'ubicazione del cantiere determina la zona e di conseguenza le spese di trasporto.
- 2.6. **Consegna in cantiere** / Per le consegne in cantiere, ammesso che vi si possa accedere agevolmente con il camion o l'autotreno a pieno carico, le spese di trasporto (escluso lo scarico della merce) vengono addebitate separatamente. Qualora non sia possibile accedere al cantiere con un camion da 40 tonnellate (semirimorchio o con rimorchio) della lunghezza complessiva di 18,75 m e della larghezza standard di 2,55 m, il cliente deve darne comunicazione anticipata al momento dell'ordine. Indipendentemente dall'offerta iniziale, condizioni di accesso difficoltose autorizzano la AGZ ad applicare un supplemento speciale.
- 2.7. **Tempo di scarico** / Un tempo di scarico superiore alla norma giustifica l'applicazione di un supplemento speciale. Per normale tempo di scarico si intende: forfait base di 10 minuti + 2,5 minuti per ogni bancale (es. 28 bancali = 80 minuti). Tempi di scarico di durata superiore vengono fatturati, in base al tempo necessario, alla tariffa prevista dal listino prezzi in vigore.
- 2.8. **Trasbordo rimorchio – camion** / Per il trasbordo dal rimorchio al camion per accedere al cantiere viene addebitato un costo per bancale secondo il listino prezzi in vigore. Per il trasbordo, il cliente è tenuto a mettere a disposizione un operaio a proprie spese e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità della AGZ.
- 2.9. **Scarico a mezzo gru** / Per le consegne con autogru, vengono addebitati i costi di **scarico a terra** per ogni bancale, con un prezzo minimo per ogni consegna, secondo il listino prezzi in vigore. Per lo **scarico sul tetto/al piano** vengono addebitati i costi di scarico a terra per ogni bancale, con un prezzo minimo per ogni consegna. Per lo scarico, il cliente è comunque tenuto a mettere a disposizione un operaio a proprie spese e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità della AGZ.
- 2.10. **Gru "Jumbo"** / Su richiesta, sono disponibili gru speciali con altezza massima di sollevamento di 20, 30 o 37 m. La prenotazione deve essere effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di consegna desiderata. In base all'altezza della gru "Jumbo" (20, 30 o 37 m.), viene applicata una tariffa per bancale in base al listino in vigore e con un prezzo minimo per consegna. L'operazione di scarico di un bancale mediante gru "Jumbo" richiede mediamente 5 minuti. Il montaggio e lo smontaggio della gru "Jumbo" richiedono complessivamente 30 minuti. In caso di superamento del tempo teorico previsto, il tempo in eccesso viene addebitato secondo la tariffa oraria applicabile in base al listino prezzi in vigore. È compito del cliente verificare e garantire l'adeguatezza delle condizioni di accesso, scarico e sollevamento. Su richiesta, la AGZ mette a disposizione del cliente i diagrammi della gru con i relativi raggi di azione. Per lo scarico, il cliente è tenuto a mettere a disposizione un operaio a proprie spese e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità della AGZ.
- 2.11. **Trasporti su appuntamento** / I trasporti su appuntamento dipendono dalla disponibilità del parco veicoli della AGZ, nonché dalla sequenza delle richieste.
- 2.12. **Bancali e pesi** / I bancali (palette) vengono fatturati a una tariffa al pezzo secondo il listino prezzi in vigore. Se restituiti in buono stato, è previsto il rimborso di un importo al pezzo, secondo il listino in vigore, mediante consegna di un buono. Vengono accreditati solo i bancali di fabbrica recanti il marchio AGZ o TFL. Il numero è limitato in ogni caso alla quantità di bancali acquistati dalla AGZ. Al momento della restituzione deve essere richiesto il relativo buono. I ritiri di bancali vuoti non precedentemente consegnati vengono addebitati. I pesi indicati sono valori medi. Il numero di pezzi e i pesi sui bancali sono indicativi e non vincolanti. Riguardo al carico teorico, i trasportatori incaricati dal cliente sono tenuti a considerare un'adeguata tolleranza.
- 2.13. **Settore tetti** / Per piccole quantità fino a un massimo di 5 bancali, i prezzi si basano sul presupposto che le tegole possano essere consegnate unitamente a un altro carico nell'ambito di un unico trasporto. Le piccole quantità devono quindi essere ordinate con almeno 10 giorni di anticipo. Se, a seguito del termine di consegna richiesto dal cliente, il trasporto combinato non è possibile, la AGZ può addebitare i costi di trasporto effettivi.
- 2.14. **Settore pareti** / Costi di trasporto per ogni 1000 pz.: per le consegne in cantiere, si applica un supplemento sulle spese di trasporto secondo l'elenco delle zone e delle località della AGZ e valido per un intero autotreno da almeno 20 tonnellate, in presenza di una normale accessibilità ed escluso lo scarico. Le consegne di entità inferiore alle 20 tonnellate si applica, per ogni tonnellata o frazione, un supplemento per piccole quantità secondo il listino prezzi in vigore. Se la consegna non viene effettuata con partenza dallo stabilimento di produzione più vicino, la AGZ si riserva il diritto di addebitare un supplemento sulle spese di trasporto di importo superiore.
- 2.15. **Accessori** / Le spedizioni di pacchi di accessori vengono fatturate in base ai costi effettivi.

- 2.16. Qualora la versione stampata del listino prezzi dovesse contenere errori, si applica il listino prezzi pubblicato in formato elettronico sul sito www.agz.ch in vigore alla data di consegna o di fornitura della prestazione.

3. Condizioni di consegna

- 3.1. Il committente/l'ordinante è responsabile della corretta denominazione del materiale e della corretta indicazione dei quantitativi. Qualora, in un momento successivo, si renda necessario del materiale supplementare rispetto alla quantità originariamente ordinata, dovranno essere accettate eventuali differenze di colore e tolleranze dimensionali.
- 3.2. Per le consegne si presuppone che il luogo di scarico sia normalmente accessibile. Lo scarico in cantiere è di competenza del destinatario. La completezza della consegna e la presenza di eventuali danni da trasporto devono essere verificate al ricevimento della merce, effettuando nel caso un'immediata notifica alla AGZ e la relativa registrazione sulla bolla di consegna.
- 3.3. La AGZ declina qualsiasi responsabilità per ritardi nelle consegne dovuti a circostanze indipendenti dalla sua volontà, come ad esempio carenza di merce, prestazioni limitate da parte dei fornitori, interruzione e/o insufficienza delle forniture di materie prime o di energia, carenza straordinaria di manodopera o materiali, eventi bellici, scioperi, boicottaggi, problemi tecnici, ingorghi stradali, guasti a veicoli, epidemie e pandemie, ordinanze delle autorità (chiusura degli impianti, divieti di viaggio, quarantena, coprifuoco, ecc.), ondate di influenza, condizioni meteorologiche, inondazioni, incendi, riduzione delle capacità o mancanza di mezzi di trasporto, nonché altri casi di forza maggiore o circostanze indipendenti dalla volontà della AGZ. In tali casi, la consegna può subire ritardi senza che il cliente possa avanzare alcuna pretesa. In particolare, il cliente non può richiedere alcun risarcimento per ritardi o costi aggiuntivi.
- 3.4. I materiali di imballaggio vengono ritirati solo se puliti, correttamente separati, privi di altro materiale e depositati negli appositi sacchi per il riciclaggio.
- 3.5. **Prodotti speciali/ricieste particolari** / La realizzazione di prodotti speciali (ad es. guglie/sommità di una torre, ecc.), colori speciali, imballaggi, specifici quantitativi per ogni bancale, ecc. viene fatturata, a consuntivo, in base alla tariffa oraria prevista dal listino prezzi in vigore. Il cliente si impegna al ritiro e al pagamento.

4. Misure, colori, reclami

- 4.1. La merce deve essere controllata subito dopo il ricevimento per verificarne le caratteristiche e gli eventuali danni da trasporto. Eventuali reclami o danni da trasporto devono essere notificati alla AGZ per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della merce e, in ogni caso, prima che venga utilizzata. I vizi occulti devono essere notificati subito dopo la loro scoperta.
- 4.2. La merce visibilmente difettosa non deve essere messa in opera per nessun motivo. In caso d'inosservanza, tutte le spese derivanti sono a carico del cliente.
- 4.3. I vizi occulti devono essere fatti valere nei confronti della AGZ entro un termine di prescrizione di 5 anni a decorrere dalla data della prima consegna. In caso contrario, decade il diritto alla garanzia e al risarcimento danni. Qualsiasi prestazione in garanzia presuppone sempre che sia già stata interamente saldata la fattura concernente la fornitura di materiale effettuata. In caso di vendita di prodotti di terzi (cioè prodotti che la AGZ acquista presso terzi e che non vengono venduti con il marchio AGZ) la garanzia ha una durata massima di 2 anni.
- Sono esclusi in ogni caso i diritti alla garanzia o al risarcimento dei danni non riconducibili alla merce stessa, bensì al mancato rispetto delle norme per la posa.
- 4.4. Se il reclamo non viene presentato correttamente, la merce si intende approvata. Eventuali forniture sostitutive o risarcimenti possono essere effettuati in ogni caso solo dopo l'ispezione e la verifica del reclamo da parte di un consulente tecnico della AGZ. Non verranno assunti costi se il cliente non rispetta gli obblighi di verifica e notifica dei reclami.

- 4.5. I danni da trasporto fino al 2% rientrano nell'ambito della usuale tolleranza e non costituiscono un difetto.
- 4.6. Eventuali forniture sostitutive vengono effettuate in ogni caso solo dietro restituzione della merce contestata.
- 4.7. Minime differenze dimensionali o cromatiche, piccole abrasioni del colore, nonché piccole inevitabili inclusioni nella calce ed efflorescenze che non compromettono la qualità rientrano nei limiti di tolleranza e non costituiscono un difetto.
- 4.8. **Settore pareti** / Le efflorescenze si producono esclusivamente a causa di eccessiva umidità in caso di stoccaggio in luogo non protetto o di lavorazione in cantiere e non costituiscono pertanto difetti imputabili alla AGZ. È quindi anche esclusa la partecipazione della AGZ alle spese per l'eliminazione di efflorescenze. Per garantire una durevole aderenza dell'intonaco alla muratura, la pulitura da parte del cliente (basta spazzolare a secco) dovrebbe essere eseguita solo a muro sufficientemente asciutto.
- 4.9. La responsabilità della AGZ per costi conseguenti e altri danni è in ogni caso limitata alla copertura assicurativa di cui l'AGZ dispone per il sinistro in questione.

5. Resi di merce

- 5.1. Per la merce resa, previa autorizzazione della AGZ, verrà accreditata una detrazione del 30% sul valore netto del materiale, a condizione che la merce venga riconsegnata in perfetto stato e in unità di imballaggio intere. Le spese di carico e trasporto sono a carico del cliente.
- 5.2. Se, al ricevimento della merce resa, ne viene constatata l'invendibilità, non viene effettuato alcun accredito e vengono invece addebitati gli oneri per lo smaltimento e gli ulteriori costi.
- 5.3. I prodotti appositamente confezionati non possono essere resi.
- 5.4. Per i prodotti e servizi resi disponibili su ordinazione, sussiste un obbligo di ritiro e pagamento dell'intera quantità concordata. Le consegne in eccesso fino a un massimo del 5% sono da considerarsi usuali in ambito commerciale e il cliente è tenuto a ritirarle e pagarle.
- 5.5. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del cliente, la AGZ è autorizzata a recedere dal contratto una volta trascorso un termine successivo di 20 giorni.
- 5.6. La AGZ ha facoltà di compensare i crediti del cliente con crediti propri o ceduti alla AGZ da sue società madri, controllate o affiliate.

6. Condizioni di pagamento

- 6.1. In assenza di accordi in altro senso vale quanto segue: 30 giorni dalla data di fatturazione, al netto. Sarà richiesto retroattivamente il pagamento delle detrazioni non autorizzate.
- 6.2. L'interesse di mora in caso di mancato rispetto del termine di pagamento corrisponde all'interesse di mercato standard per i conti correnti e non è comunque inferiore al 6%. Per eventuali solleciti di pagamento viene addebitata una tariffa di CHF 20,00 per ogni sollecito.

7. Diritto applicabile e foro competente

- 7.1. Foro competente è quello della sede della AGZ. La AGZ ha tuttavia facoltà di scegliere il foro della sede del cliente.
- 7.2. Si applica il diritto materiale svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna) e le relative modifiche e integrazioni.

TETTO MODULO D'ORDINE

Committente		Cliente no:	
Cliente / indirizzo:			
Fatturazione:			
Responsabile contatto:	Tel.:	e-mail:	
Cantiere		No-SAP:	
Cantiere no:			
Denominazione cantiere:		Via / no:	
CAP / Luogo:		Cantone:	
Dalla fabbrica: ☐ sul cantiere ☐ in magazzino			
Accesso:	☐ Solista ☐ Camion semi	☐ Autocarro con Rimorchio	
Scarico con:	☐ Carrello elevatore ☐ Rampa idraulica	☐ Gru Jumbo	☐ 20 m ☐ 30 m ☐ 37 m
☐ Costruzione di gru ☐ Scarico terra autocarro con gru ☐ Tramite autocarro con gru (max. 7 m)			
Forca per Gru?	☐ Sì ☐ No		
☐ su chiamata	Data di consegna desiderata:	AVIS Nome/Tel:	
	Tempistica di consegna desiderata:	e-mail:	
Per Tegola a doppio incastro di Gettnau		Colmo liscio conico di Gettnau	
☐ FS37 piana scorrevole	☐ rosso naturalePez. Tegola normale	Pez. Colmo liscio conico	☐ Fi44 ☐ Fi38 ☐ Fi30
☐ GS37 T. piatta scorrevole	☐ rosso-brunoPez. T. di frontone sinistra		☐ FaFi38 ☐ WiFi42
☐ MS37 marsigliesi scorrevole	☐ bruno chiaroPez. T. di frontone destra	C. iniziale p.Pez. cantonale	☐ Fi44 ☐ Fi38 ☐ Fi30
☐ M36 marsigliesi	☐ brunoPez. ½ Tegola	Pez. Colmo iniziale	☐ con ☐ senza aletta-frontone
☐ H36 cuore	☐ rosso-fiammatoPez. T. di ventilazione con grilla	Pez. Colmo finale	☐ con ☐ senza aletta-frontone
☐ P36 olandesi	☐ grigio-chiaroPez. Tegola di bordo	Pez. Elemento di racc. al colmo	
	☐ grigio-scuroPez. Olandesi scorrevole	Pez. Colmo tre vie standard	
	☐ antracitePez. ¾ Olandesi		
	☐Pez. Tegola di vetro		
Tegola a coda di castoreo di Gettnau		Accessori tetto per Tegola di Gettnau	
☐ BR Tegola a coda di castoreo rotondo	☐ rosso naturalePez. Tegola normale	pac. à 100 Pez. Paraneve	☐ universale ☐ ESB
☐ BS Tegola a coda di castoreo a punta	☐ rosso-brunoPez. Tegola al gronda		☐ forte ☐ 40 mm
☐ BA Tegola a coda di castoreo antico	☐ bruno chiaroPez. Racc. al colmo	Pez. SH AGZ Gancio di sicurezza	☐ normale ☐ piegatto
	☐ brunoPez. 1½ Tegola	☐ Acciaio al nichel-cromo	☐ rosso ☐ bruno ☐ antracite
	☐ rosso-fiam.Pez. Tegola per converse	pac. à 250 Pez. Gancio tempesta	☐ zincatura ☐ rame
	☐ grigio-chiaroPez. 1½ T. per converse	pac. à 50 Pez. Gancio fermacoppi	☐ forte ☐ piegatto
Arte di posa	☐ grigio-scuroPez. T. di ventilazione rotonda	☐ zincatura	☐ rosso ☐ bruno ☐ antracite
☐ Tetto doppio	☐ antracitePez. T. di vetro rotonda	pac. à 500 Pez. Gancio per agganciare alla listornatura	
☐ Tetto semplice	☐fiammato	pac. à 250 Pez. Gancio per agganciare alla listornatura piegatto	
	☐	Rotolo à 5 m ¹ Elemento sottocoimo per areazione	☐ rosso ☐ rosso-bruno
	☐		☐ bruno ☐ nero
	☐	pac. à 30 Pez. Sacchi per il riciclaggio	
		pac. à 100 Pez. Vite per colmo	☐ 4.5x100 mm ☐ 4.5x120 mm

Commento / costruzione del sito accessibilità:

Luogo:

Data:

Nome e cognome:

CONDIVIDI SAPERE



LA NOSTRA AZIENDA

La prima pietra dell' AGZ Fornaci SA è stata posata nel 1895. Da decenni, la ditta punta sui prodotti ecologici. Quest'atteggiamento di base e la continua crescita hanno permesso a AGZ Fornaci SA di posizionarsi stabilmente tra i produttori di prodotti di argilla in Svizzera. Nelle fabbriche di Gettnau, Roggwil, Düringen e Crissier vengono fabbricati mattoni. E nello stabilimento di Gettnau, oltre ai mattoni vengono fabbricate anche tegole di argilla. La rete di distribuzione su scala nazionale garantisce brevi trasporti.

IL NOSTRO TEAM

In 128 anni la ditta ha accumulato molta esperienza e una solida conoscenza della materia, viene tramandata di generazione in generazione.

Mettiamo a vostra disposizione la nostra competenza, non esitate a contattarci.

Tel. +41 41 972 77 77 o info@agz.ch

Ulteriori informazioni tecniche, sono disponibili sul nostro sito internet www.agz.ch

IL NOSTRO ENTUSIASMO

Per lavorare l'argilla serve molta esperienza e senso per la giusta mescolatura degli elementi. Per ottenere il pregiato prodotto naturale svizzero viene utilizzata argilla estratta in Svizzera. Per garantire la qualità, la produzione viene sorvegliata (s-Cert ente di certificazione per prodotti e personale nell'edilizia) e il prodotto finito viene esaminato regolarmente da un istituto di ricerca esterno (p+f Sursee).

Siti aziendali / magazzini della AGZ Fornaci SA

Ziegelei, CH-6142 Gettnau

Sternenried 14, CH-6048 Horw

Ziegeleiweg 10, CH-4914 Roggwil/ BE

Ziegeleihof 20, CH-6280 Hochdorf

Hägliweg 2, CH-3186 Düringen

Route du Bois-Genoud 3, CH-1023 Crissier

FUOCO E FIAMME PER I PRODOTTI IN TERRACOTTA

