




## UNSERE VERKAUFSGEBIETE



#### ZENTRALE/BESTELLUNG/DISPOSITION

AGZ Ziegeleien AG Ziegelei CH-6142 Gettnau Zentrale +41 41 972 77 77 Bestellung +41 41 972 77 00 bestellung@agz.ch

#### **VERWALTUNG / BUCHHALTUNG**

AGZ Ziegeleien AG Sternenried 14 CH-6048 Horw Buchhaltung +41 41 349 46 46 info@agz.ch

- 1 Verkaufsgebiet NORD
- 2 Verkaufsgebiet ZENTRAL
- 3 Verkaufsgebiet ZENTRAL-WEST
- 4 Verkaufsgebiet ZENTRAL-NORD
- 5 Verkaufsgebiet OST
- 6 Verkaufsgebiet SÜD
- 7 Verkaufsgebiet WEST

Die Kontaktdaten der Technischen Verkaufsberater finden Sie auf unserer Website unter **www.agz.ch** 









«Es ist besser, offene Türen einzurennen, als mit dem Kopf durch die Wand zu wollen.» Unbekannt

#### AGZ: Für WÄNDE ohne Einwände

Geschätzte Partner und Kunden

Man sollte niemals mit dem Kopf durch die Wand – aber mit Köpfchen! Kein Wunder also, dass wir mit weiteren Innovationen für Furore sorgen, denn nachhaltige Produkte sind unsere Zukunft.

Exklusiv in unserem Sortiment finden Sie das MuReso®-Mauerwerksystem für erdbebensichere Gebäude sowie den Schalldämmstein SuonOptimo® für ökologisch und ökonomisch bestechende Lösungen. Ebenso exklusiv ist unsere Schweizer Vertriebsvertretung von Vandersanden: Über 150 einzigartige Verblender, Klinker und Riemchen sowie mehr als 35 verschiedene Eco-Riemchen sorgen für die unterhaltsfreie und somit nachhaltige Aussenfassade. Exklusives Gespräch gewünscht? Unsere Technischen Berater sind gerne für Sie da.

Für Naturprodukte brauchen wir die Natur. Unter strengen ökologischen Richtlinien gewinnen wir in unseren fünf Gruben beste Rohstoffe. Hierbei entstehen wertvolle Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere, sogar Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. Nach der Rekultivierung werden die Abbauflächen für

Landwirtschaft, Forst und als permanente ökologische Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt. Zudem haben wir 2021 für eine Wiederaufforstung 800 Eichen gepflanzt, welche klimaresistenter als Fichten sind. Auch der AGZ-Lastwagenfuhrpark ist topmodern: Unsere Fahrzeuge erfüllen alle die ökologischste Abgasnorm «Euro 6».

Bauen Sie auf uns. Wir sind «Feuer und Flamme» für Tonprodukte – und Ihre Anliegen.



Hans-Karl Felber Vorsitzender der Geschäftsleitung Philippe Fischer Leitung Verkauf & Marketing

16. nick

P.S.: Wie wir Ihre «offenen Türen einrennen»? Mit bester Schweizer Qualität, Präzision und Leidenschaft, erstklassigem Service, Zuverlässigkeit und Termintreue, Fairness und Nähe zu Ihnen – an fünf Standorten in der ganzen Schweiz.

## STANDARDMAUERWERK

SwissModul SparModul 3000® Grosspaletten Anschlagstein MXE, mit Nut und Kamm  STANDARDMAUERWERK PLANGESCHLIFFEN	4 6 9 10
Grosspaletten Anschlagstein MXE, mit Nut und Kamm	10
Anschlagstein MXE, mit Nut und Kamm	10
MXE, mit Nut und Kamm	
	11
STANDARDMAUERWERK PLANGESCHLIFFEN	
STANDARDMAUERWERK PLANGESCHLIFFEN	
ME ECO, plangeschliffen	12
MXE ECO, plangeschliffen	12
WÄRMEDÄMMEND	
Silvacor W065, mit integrierter Wärmedämmung aus Nadelholz, plangeschliffen	13
ThermoCellit® MZ70, mit integrierter hydrophobierter Steinwolle, plangeschliffen	14
ThermoCellit® MZ65/MZ75-G, mit integrierter hydrophobierter Glaswolle, plangeschliffen	15
ThermoCellit® MZ80-GS, mit integrierter hydrophobierter Steinwolle, plangeschliffen	16
ThermoCellit® MZ90-G, mit integrierter hydrophobierter Steinwolle, plangeschliffen	17
ThermoCellit® S8 vol Ikeramisch, plangeschliffen	18
ThermoCellit® TS12/TS11 vollkeramisch, plangeschliffen	19
Deckenrandsystem, Rückenverankerung für Deckenrandelement, Dämmschale für Ringanker DSR, Fensteranschlagschale	20
U-Schalen, WU-Schalen, Roka-Lith, Sturzelemente	21
ThermoCellit® Dünnbettmörtel, Mörtel, Glasfaservlies, Mörtelrolle, Verarbeitungsset Mörtelpad, Anlegefix	22
Griffhilfe, Steinsäge, Bandsäge, Palettengabel ThermoCellit®, Werkzeug	23
ERDBEBENSICHER	
MuReso®-Mauerwerksystem, MuReso®-Werkzeug	24
- Walles werksystem, Walteso - Werkzeag	24
ERHÖHTE FESTIGKEIT	
Dino®	25
BEWEHRT	
Armo®, vertikal bewehrtes Mauerwerk	26
RE, orthogonal bewehrtes Mauerwerk	26
Murfor® RE, Bewehrungskorb	26
SCHALLDÄMMEND	
Calmo	27
SuonOptimo®	27
CICUTMALIEDWEDY	
SICHTMAUERWERK	
I+L, für Industrie und Landwirtschaft, glatt, gerollt besandet, Kombi gerollt besandet	28
I+L, für Industrie und Landwirtschaft, dreiseitig glatt, Imprägnierungsmittel für I+L Mauerwerk	29

## KALKSANDSTEINE

Normalstein & Modulstein	3
Ausgleichstein	3
Halber Normalstein & Halber Modulstein	3:
SPEZIALBACKSTEINE	
Vollbackstein	33
Kellerbodenstein	3:
Flaschenstein	3:
Zelltonplatte	3.
Tonverkleideplatte	3.
Forati	3.
ERGÄNZUNGSPRODUKTE	
Pronouvo 1073 Akustik-Trennlager	3
Pronouvo 1099 Deformationslager	3:
Pronouvo 1099 Deformationslager - ThermoCellit®	3:
Pronouvo 5086 Elastisches Lager für nichttragende Zwischenwände	3:
Sturzbrett Stahlton	3
Betonstürze	3
Mauerfussdämmelement	3
Lagerfugenbewehrung	38
Eckbügel	38
Zwischenwandanschluss	3
Murfor® Compact	39
Mauerverbinder	3:
Spiralanker	4
Dünnbett-Spiralanker	4
Gelenkanker	4
Hintermauerungsanker, Anschlussanker, PE-Recyclingsäcke	4.
Lagerfugenbewehrung	4:
Zwischenwandanschluss	4:
Auflagerkonsole	4:
Mauerwerkbefestigung	4.
Wandsicherung	4-
Deltagelenkanker	4:
Vormaueranker mit Gleithülse	4
DIVERSES	
Allgemeine Kosten	4
Transportzonen	4
Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	50
Bestellformular	5:

### SWISSMODUL, GRUNDFORM - HÖHE 19 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 6/19	100475	290 / 60 / 190	16.7	260	15.6	3.9	1'034
B 7.5/19	100969	290 / 75 / 190	16.7	230	13.8	4.2	986
B 10/19	100034	290 / 100 / 190	16.7	162	9.7	5.2	862
B 12.5/19 ab Gettnau	100037	290 / 125 / 190	16.7	144	8.6	6.1	898
B 12.5/19 ab Roggwil	100472	290 / 125 / 190		140	8.4	6.2	888
B 15/19 ab Gettnau	100041	290 / 150 / 190	16.7	126	7.6	7.3	940
B 15/19 ab Roggwil	100473	290 / 150 / 190		115	6.9	7.3	860
B 17.5/19 ab Gettnau	100045	290 / 175 / 190	16.7	108	6.5	8.3	916
B 17.5/19 ab Roggwil	100474	290 / 175 / 190		90	5.4	8.4	776

B 20/19 und B 25/19 sind als SparModul 3000® erhältlich - siehe Seite 6.

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transpor	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 6/19	1'708	28.47	94	1.57	114	1.90	144	2.40	179	2.98	204	3.40
B 7.5/19	1'057	17.62	112	1.87	136	2.27	173	2.88	215	3.58	245	4.08
B 10/19	1'305	21.75	136	2.27	165	2.75	209	3.48	259	4.32	296	4.93
B 12.5/19	1'449	24.15	151	2.52	182	3.03	238	3.97	295	4.92	337	5.62
B 15/19	1'738	28.97	174	2.90	210	3.50	274	4.57	340	5.67	388	6.47
B 17.5/19	2'077	34.62	204	3.40	246	4.10	320	5.33	398	6.63	455	7.58



## SWISSMODUL, GRUNDFORM - HÖHE 24 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
		mm					
B 10/24*	100930	290 / 100 / 240	13.3	112	8.4	8.7	994

B 12.5/24, B 15/24 und B 17.5/24 sind als SparModul 3000® erhältlich - siehe Seite 7.

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 10/24*	1'678	22.37	194	2.59	223	2.97	287	3.83	369	4.92	409	5.45

 $<sup>* \ {\</sup>it Nur \ auf \ schriftliche \ Bestellung. \ Lieferfrist \ nach \ Absprache}.$ 

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

## SWISSMODUL, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 14 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 7.5/14	100032	290 / 75 / 140	22.2	266	12.0	3.5	951
B 10/14	100035	290 / 100 / 140	22.2	228	10.3	4.1	955
B 12.5/14	100038	290 / 125 / 140	22.2	168	7.6	4.7	810
B 15/14	100042	290 / 150 / 140	22.2	147	6.6	5.2	784
B 17.5/14	100046	290 / 175 / 140	22.2	126	5.7	6.3	814

B 20/14 und B 25/14 ist als SparModul 3000® erhältlich - siehe Seite 7.

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpoi	rt Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 7.5/14	950	21.11	84	1.87	97	2.16	125	2.78	160	3.56	178	3.96
B 10/14	1'173	26.07	105	2.33	120	2.67	155	3.44	199	4.42	221	4.91
B 12.5/14	1'452	32.27	125	2.78	144	3.20	185	4.11	238	5.29	264	5.87
B 15/14	1'741	38.69	145	3.22	167	3.71	215	4.78	277	6.16	307	6.82
B 17.5/14	2'017	44.82	173	3.84	199	4.42	257	5.71	330	7.33	366	8.13

## SWISSMODUL, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 20/9	154446	290 / 200 / 90	33.3	156	4.7	4.8	769
B 10/9, 12.5/9, 15/9 u	nd 17.5/9 sind als Spa	rModul 3000® erhältlich -	siehe Seite 8.				

Bezeichnung	Preis a	ab Werk	Tran	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr.	% F	r./m²	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>						
B 20/9	2'323	77.43	1	77	5.90	294	9.80	380	12.67	489	16.30	542	18.07

### SWISSMODUL, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 6.5 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 20/6.5	100626	290 / 200 / 65	44.4	216	4.7	3.3	733

B 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5 und 17.5/6.5 sind als SparModul 3000® erhältlich - siehe Seite 8.

Bezeichnung	Preis ab	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 20/6.5	2'323	103.24	86	3.82	99	4.40	129	5.73	165	7.33	184	8.18

AGZ Ziegeleien AG · Ziegelei · CH-6142 Gettnau · Tel. +41 41 972 77 00 · bestellung@agz.ch · www.agz.ch · Preisliste 2023

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./ $m^2$  sind auf eine Kommastelle gerundet.





Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermau- erung	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 7.5/19 SPM	100452	300 / 75 / 190	spatz	16.1	230	14.3	4.1	963
			knirsch	16.7		13.8		
B 10/19 SPM	100453	300 / 100 / 190	spatz	16.1	175	10.9	5.8	1035
			knirsch	16.7		10.5		
B 12.5/19 SPM	100457	300 / 125 / 190	spatz	16.1	140	8.7	6.2	888
			knirsch	16.7		8.4		
B 15/19 SPM	100461	300 / 150 / 190	spatz	16.1	115	7.1	7.4	871
			knirsch	16.7		6.9		
B 17.5/19 SPM	100465	300 / 175 / 190	spatz	16.1	90	5.6	8.4	776
			knirsch	16.7		5.4		
B 20/19 SPM	100469	300 / 200 / 190	spatz	16.1	90	5.6	10.8	992
			knirsch	16.7		5.4		
B 25/19 SPM	100471	300 / 250 / 190	spatz	16.1	70	4.3	13.0	930
			knirsch	16.7		4.2		

B 6/19 ist als SwissModul erhältlich - siehe Seite 4.

Bezeichnung		Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰		Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>								
B 7.5/19 SPM	1069	spatz	17.24	112	1.81	136	2.19	172	2.77	214	3.45	245	3.95
		knirsch	17.85		1.87		2.27		2.87		3.57		4.09
B 10/19 SPM	1318	spatz	21.26	135	2.18	165	2.66	208	3.35	258	4.16	295	4.76
		knirsch	22.01		2.25		2.76		3.47		4.31		4.93
B 12.5/19 SPM	1462	spatz	23.58	151	2.44	183	2.95	238	3.84	295	4.76	337	5.44
		knirsch	24.42		2.52		3.06		3.97		4.93		5.63
B 15/19 SPM	1754	spatz	28.29	173	2.79	210	3.39	273	4.40	340	5.48	388	6.26
		knirsch	29.29		2.89		3.51		4.56		5.68		6.48
B 17.5/19 SPM	2098	spatz	33.84	203	3.27	228	3.68	320	5.16	397	6.40	454	7.32
		knirsch	35.04		3.39		3.81		5.34		6.63		7.58
B 20/19 SPM	2610	spatz	42.10	244	3.94	297	4.79	375	6.05	466	7.52	532	8.58
		knirsch	43.59		4.07		4.96		6.26		7.78		8.88
B 25/19 SPM	3261	spatz	52.60	299	4.82	364	5.87	461	7.44	572	9.23	654	10.55
		knirsch	54.46		4.99		6.08		7.70		9.55		10.92

Hinweis: Schubwände dürfen nicht knirsch, d.h ohne Stossfugenmörtel vermauert werden. Für die Einhaltung der Schalldämmung sind bei knirsch vermauerten, einschaligen Mauern beide Seiten zu verputzen. Ist dies aufgrund einer Aussendämmung oder anderen Gründen (Vorsatz-Schalung eines Zweischalenmauerwerks) nicht möglich, so ist trotz Nut und Kamm der Backstein mit Stossfuge zu vermauern. Die Übermauerung von vorgespannten Sturzbrettern ist vollfugig auszuführen. Die Verantwortung für die korrekte Verarbeitung trägt in allen Fällen der Verarbeiter und Planer.

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.





Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermau- S	tk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
			erung					
B 12.5/24 SPM	G 100618 R 102024	300 / 125 / 240	spatz	12.9	125	9.7	7.8	995
			knirsch	13.3		9.4		
B 15/24 SPM	G 100619 R 102026	300 / 150 / 240	spatz	12.9	95	7.4	9.8	951
			knirsch	13.3		7.1		
B 17.5/24 SPM	G 100791 R 102027	300 / 175 / 240	spatz	12.9	79	6.1	11.3	913
			knirsch	13.3		5.9		

B 10/24 ist als SwissModul erhältlich - siehe Seite 4.

Bezeichnung		Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰		Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>								
B 12.5/24 SPM	2'033	spatz	26.23	219	2.83	246	3.17	318	4.10	408	5.26	452	5.83
		knirsch	27.04		2.91		3.27		4.23		5.43		6.01
B 15/24 SPM	2'442	spatz	31.51	253	3.26	284	3.66	367	4.74	471	6.08	522	6.74
		knirsch	32.48		3.36		3.78		4.88		6.26		6.94
B 17.5/24 SPM	2'849	spatz	36.76	271	3.50	305	3.94	393	5.07	505	6.52	560	7.23
		knirsch	37.89		3.60		4.06		5.23		6.72		7.45

## SPARMODUL 3000®, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 14 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermau-	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
			erung					
B 10/14 SPM	100454	300 / 100 / 140	spatz	21.5	225	10.5	4.3	988
			knirsch	22.2		10.1		
B 12.5/14 SPM	100458	300 / 125 / 140	spatz	21.5	183	8.5	4.7	880
			knirsch	22.2		8.2		
B 15/14 SPM	100462	300 / 150 / 140	spatz	21.5	135	6.3	5.3	736
			knirsch	22.2		6.1		
B 17.5/14 SPM	100466	300 / 175 / 140	spatz	21.5	114	5.3	6.5	761
			knirsch	22.2		5.1		
B 20/14 SPM	100470	300 / 200 / 140	spatz	21.5	114	5.3	8.6	1'000
			knirsch	22.2		5.1		
B 25/14 SPM	100931	300 / 250 / 140	spatz	21.5	90	4.2	9.8	902
			knirsch	22.2		4.1		

Bezeichnung		Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰		Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>								
B 10/14 SPM	1'265	spatz	27.20	105	2.26	120	2.58	155	3.33	199	4.28	221	4.75
		knirsch	28.08		2.33		2.66		3.44		4.42		4.91
B 12.5/14 SPM	1'495	spatz	32.15	125	2.69	144	3.10	185	3.98	238	5.12	264	5.68
		knirsch	33.19		2.78		3.20		4.11		5.28		5.86
B 15/14 SPM	1'793	spatz	38.56	145	3.12	167	3.59	215	4.62	277	5.96	307	6.60
		knirsch	39.80		3.22		3.71		4.77		6.15		6.82
B 17.5/14 SPM	2'092	spatz	44.99	173	3.72	199	4.28	257	5.53	330	7.10	366	7.87
		knirsch	46.44		3.84		4.42		5.71		7.33		8.13
B 20/14 SPM	2'540	spatz	54.62	196	4.22	226	4.86	291	6.26	374	8.04	414	8.90
		knirsch	56.39		4.35		5.02		6.46		8.30		9.19
B 25/14 SPM	2'983	spatz	64.15	227	4.88	261	5.61	336	7.23	447	9.61	493	10.60
		knirsch	66.22		5.04		5.79		7.46		9.92		10.94

Hinweis: Schubwände dürfen nicht knirsch, d.h ohne Stossfugenmörtel vermauert werden. Für die Einhaltung der Schalldämmung sind bei knirsch vermauerten, einschaligen Mauern beide Seiten zu verputzen. Ist dies aufgrund einer Aussendämmung oder anderen Gründen (Vorsatz-Schalung eines Zweischalenmauerwerks) nicht möglich, so ist trotz Nut und Kamm der Backstein mit Stossfuge zu vermauern. Die Übermauerung von vorgespannten Sturzbrettern ist vollfugig auszuführen. Die Verantwortung für die korrekte Verarbeitung trägt in allen Fällen der Verarbeiter und Planer.

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.





Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermau- Stk./m²**		Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
			erung					
B 10/9 SPM	100455	300 / 100 / 90	spatz	32.3	300	9.3	2.7	830
			knirsch	33.3		9.0		
B 12.5/9 SPM	100670	300 / 125 / 90	spatz	32.3	170	5.3	3.0	530
			knirsch	33.3		5.1		
B 15/9 SPM	100463	300 / 150 / 90	spatz	32.3	198	6.1	3.5	713
			knirsch	33.3		5.9		
B 17.5/9 SPM	100467	300 / 175 / 90	spatz	32.3	168	5.2	4.8	826
			knirsch	33.3		5.0		

B 20/9 sind als SwissModul erhältlich - siehe Seite 5.

Bezeichnung		Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰		Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>								
B 10/9 SPM	1'121	spatz	36.16	71	2.29	82	2.65	106	3.42	136	4.39	151	4.87
		knirsch	37.33		2.36		2.73		3.53		4.53		5.03
B 12.5/9 SPM	1'335	spatz	43.06	84	2.71	97	3.13	125	4.03	160	5.16	178	5.74
		knirsch	44.46		2.80		3.23		4.16		5.33		5.93
B 15/9 SPM	1'604	spatz	51.74	107	3.45	123	3.97	159	5.13	204	6.58	226	7.29
		knirsch	53.41		3.56		4.10		5.29		6.79		7.53
B 17.5/9 SPM	1'870	spatz	60.32	115	3.71	132	4.26	170	5.48	219	7.06	242	7.81
		knirsch	62.27		3.83		4.40		5.66		7.29		8.06

## **SPARMODUL 3000**<sup>®</sup>, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 6.5 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermau-	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
			erung					
B 10/6.5 SPM	102001	300 / 100 / 65	spatz	43.0	336	7.8	2.0	692
			knirsch	44.4		7.6		
B 12.5/6.5 SPM	100669	300 / 125 / 65	spatz	43.0	240	5.6	2.2	548
			knirsch	44.4		5.4		
B 15/6.5 SPM	100672	300 / 150 / 65	spatz	43.0	192	4.5	2.6	519
			knirsch	44.4		4.3		
B 17.5/6.5 SPM	100677	300 / 175 / 65	spatz	43.0	192	4.5	3.3	654
			knirsch	44.4		4.3		

B 20/6.5 sind als SwissModul erhältlich - siehe Seite 5.

Bezeichnung		Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰		Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>								
B 10/6.5 SPM	1'121	spatz	48.22	51	2.19	59	2.54	76	3.27	97	4.17	108	4.65
		knirsch	49.77		2.26		2.62		3.37		4.31		4.80
B 12.5/6.5 SPM	1'335	spatz	57.42	61	2.62	70	3.01	91	3.91	117	5.03	129	5.55
		knirsch	59.27		2.71		3.11		4.04		5.19		5.73
B 15/6.5 SPM	1'604	spatz	68.99	77	3.31	88	3.78	113	4.86	146	6.28	161	6.92
		knirsch	71.22		3.42		3.91		5.02		6.48		7.15
B 17.5/6.5 SPM	1'870	spatz	80.43	84	3.61	97	4.17	125	5.38	160	6.88	178	7.66
		knirsch	83.03		3.73		4.31		5.55		7.10		7.90

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

### **GROSSPALETTEN**

	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermauerung	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal. ca.	Palettenhöhe cm
								inkl. Palette
SwissModul Gettnau								
B 12.5/19 Grosspalette	100797	290 / 125 / 190		180	10.8	6.1	1'118	140
B 15/19 Grosspalette	100796	290 / 150 / 190		162	9.7	7.3	1'203	150
B 17.5/19 Grosspalette	100794	290 / 175 / 190		126	7.5	8.3	1'066	140
SwissModul Roggwil								
B 12.5/19 Grosspalette	101328	290 / 125 / 190		175	10.5	6.2	1'105	140
B 15/19 Grosspalette	101192	290 / 150 / 190		150	9.0	7.3	1'115	135
B 17.5/19 Grospalette	101330	290 / 175 / 190		130	7.8	8.4	1'112	135
SparModul Roggwil								
B 12.5/19 SPM Grosspalette	100804	300 / 125 / 190	spatz	175	10.9	6.2	1'105	140
			knirsch		10.5			
B 15/19 SPM Grosspalette	100805	300 / 150 / 190	spatz	150	9.3	7.4	1'130	135
			knirsch		9.0			
B 17.5/19 SPM Grosspalette	100806	300 / 175 / 190	spatz	130	8.1	8.4	1'112	135
			knirsch		7.8			

Die bisherigen Paletten mit den kleineren Stückzahlen und Gewichten bleiben weiterhin erhältlich. Die Grosspaletten sind an Lager und werden auf Wunsch geliefert.

#### Vorteile:

- mehr Backsteine pro Palette
- höhere Transportkapazität bei LKW's
- höhere Transportsicherheit (kleinerer Bedarf an Ladefläche und tieferer Ladungsschwerpunkt)
- Einsparungen an Kranzügen
- > Ihr Nutzen: wirtschaftlichere und sichere Logistik

- schnelleres Be- und Entladen der LKW's
- geringerer Platzbedarf für Backsteine
- geringere Kapitalbindung in Paletten
- weniger Schrumpffolie und Abfall

## PALETTENGABEL FÜR GROSSPALETTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Depot	Rückgabe	Mietpreis
		Fr./Stk.	Fr./Stk.	pro Objekt
Einfachgabel für Grosspalett	151851	1'900.00	1'550.00	350.00
Reparatur		nach Aufwand		-

#### Hinweis Palettengabeln für Grosspaletten:


- Krangabel mit mind. 160 cm Nutzhöhe für Palette
- Tragkraft Kranbügel und Baukran mind. 1600 kg
- Einhaltung der Richtlinien der SUVA und der Krangabelhersteller



## **ANSCHLAGSTEIN**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 15/19 LA	100479	290 / 150 / 190	105	6.6	713
B 17.5/19 LA	100480	290 / 175 / 190	85	7.1	624
B 20/19 LA	100481	290 / 200 / 190	70	9.8	706
B 25/19 LA	152668	290 / 250 / 190	60	11.9	734

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
B 15/19 LA	3'225	186	214	276	355	393
B 17.5/19 LA	3'796	209	240	310	399	441
B 20/19 LA	4'230	240	275	355	457	506
B 25/19 LA	5'506	232	267	344	442	490







Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m***	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
MXE 6	101541	400 / 60 / 240	10.0	180	18.0	5.2	956
MXE 7.5	101019	400 / 75 / 240	10.0	150	15.0	6.8	1'040
MXE 10	101020	400 / 100 / 240	10.0	120	12.0	8.4	1'028
MXE 12.5	101200	400 / 125 / 240	10.0	90	9.0	10.9	1'001
MXE 15	101202	400 / 150 / 240	10.0	70	7.0	12.7	909
MXE 17.5	101023	400 / 175 / 240	10.0	60	6.0	14.4	884
MXE 20	101806	400 / 200 / 240	10.0	60	6.0	13.4	824

Bezeichnung	Bezeichnung Preis ab Werk		Transpor	Transport Zone 1		Transport Zone 2		t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
MXE 6	3'248	32.48	227	2.27	237	2.37	267	2.67	295	2.95	323	3.23
MXE 7.5	2'599	25.99	234	2.34	302	3.02	341	3.41	375	3.75	410	4.10
MXE 10	2'743	27.43	289	2.89	371	3.71	410	4.10	463	4.63	505	5.05
MXE 12.5	2'761	27.61	367	3.67	472	4.72	521	5.21	589	5.89	642	6.42
MXE 15	3'270	32.70	449	4.49	577	5.77	654	6.54	719	7.19	784	7.84
MXE 17.5	3'675	36.75	500	5.00	644	6.44	729	7.29	803	8.03	876	8.76
MXE 20	4'694	46.94	573	5.73	737	7.37	834	8.34	919	9.19	1002	10.02

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



## ME ECO, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 19.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
ME 10 ECO *		300 / 100 / 199	16.7	192	11.5	11.5	2'228
ME 12.5 ECO *	101794	300 / 125 / 199	16.7	144	8.6	8.6	1'258
ME 15 ECO *		300 / 150 / 199	16.7	112	6.7	6.7	770
ME 17.5 ECO *		300 / 175 / 199	16.7	96	5.8	5.7	567

Bezeichnung	ezeichnung Preis ab Werk		Transpor	Transport Zone 1		Transport Zone 2		t Zone 3	Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
ME 10 ECO *	1'906	31.77	152	2.53	184	3.07	234	3.90	291	4.85	332	5.53
ME 12.5 ECO *	1'921	32.02	170	2.83	205	3.42	266	4.43	331	5.52	378	6.30
ME 15 ECO *	2'276	37.93	195	3.25	236	3.93	306	5.10	381	6.35	435	7.25
ME 17.5 ECO *	2'557	42.62	229	3.82	276	4.60	359	5.98	446	7.43	509	8.48

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

## ME ECO, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM



Bezeichnung	Format L/B/H mm	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
ME 10/24 ECO *	300 / 100 / 249	13.3	120	9.0	8.7	1'064
ME 12.5/24 ECO *	300 / 125 / 249	13.3	108	8.1	8.2	906
ME 15/24 ECO *	300 / 150 / 249	13.3	84	6.3	10.0	860
ME 17.5/24 ECO *	300 / 175 / 249	13.3	72	5.4	10.2	754

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transpor	Transport Zone 1		Transport Zone 2		t Zone 3	•		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
ME 10/24 ECO *	2'383	31.77	217	2.89	249	3.32	321	4.28	413	5.51	458	6.11
ME 12.5/24 ECO *	2'400	32.00	246	3.28	275	3.67	355	4.73	456	6.08	507	6.76
ME 15/24 ECO *	2'844	37.92	284	3.79	317	4.23	410	5.47	527	7.03	585	7.80
ME 17.5/24 ECO *	3'195	42.60	305	4.07	340	4.53	440	5.87	565	7.53	627	8.36

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

## MXE ECO, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
MXE 7.5 ECO	101268	400 / 75 / 249	10.0	150	15.0	6.6	1'010
MXE 10 ECO	101269	400 / 100 / 249	10.0	120	12.0	8.7	1'064
MXE 12.5 ECO	101270	400 / 125 / 249	10.0	90	9.0	11.5	1'055
MXE 15 ECO	101271	400 / 150 / 249	10.0	75	7.5	14.0	1'070
MXE 17.5 ECO	101272	400 / 175 / 249	10.0	60	6.0	15.0	920
MXE 20 ECO	101807	400 / 200 / 249	10.0	60	6.0	14.0	860

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transpor	Transport Zone 1		Transport Zone 2		t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
MXE 7.5 ECO	3'100	31.00	234	2.34	302	3.02	341	3.41	375	3.75	410	4.10
MXE 10 ECO	3'340	33.40	289	2.89	371	3.71	421	4.21	463	4.63	505	5.05
MXE 12.5 ECO	3'204	32.04	367	3.67	472	4.72	535	5.35	589	5.89	642	6.42
MXE 15 ECO	3'795	37.95	449	4.49	577	5.77	654	6.54	719	7.19	784	7.84
MXE 17.5 ECO	4'264	42.64	500	5.00	644	6.44	729	7.29	803	8.03	876	8.76
MXE 20 ECO	5'850	58.50	615	6.15	792	7.92	897	8.97	988	9.88	1078	10.78

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

<sup>\*</sup> Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

 $<sup>\</sup>ast\ast$  Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



## **SILVACOR W065** MIT INTEGRIERTER WÄRMEDÄMMUNG AUS NADELHOLZ, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
W065 36.5	154260	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	13.5	560
W065 42.5	154270	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	15.7	491
W065 49	154271	247 / 490 / 249	16.0	30	1.9	18.1	563

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transpor	Transport Zone 1		Transport Zone 2		t Zone 3	Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
W065 36.5	11'100	177.60	516	8.26	595	9.52	769	12.30	986	15.78	1092	17.47
W065 42.5	13'450	215.20	601	9.62	692	11.07	893	14.29	1146	18.34	1270	20.32
W065 49	14'800	236.80	692	11.07	798	12.77	1030	16.48	1322	21.15	1466	23.46

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



## SILVACOR W065, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
W065 30 Anf.	154272	182 / 300 / 249	60	8.2	512
W065 36.5 Anf.	154268	128 / 365 / 249	80	7.0	580

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
W065 30 Anf.	8'050	277	319	412	527	584
W065 36.5 Anf.	6'800	322	372	479	615	681



### SILVACOR W065, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM

bezeichnung	Artikeinummer	FORMAL L/B/H IIIIII	Sik./Pai.	kg/Sik.	ку/Раі.
W065 30 Eck	154273	247 / 300 / 249	45	11.1	520
W065 36.5 Eck	154269	247 / 365 / 249	40	13.5	560

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
W065 30 Eck	9'800	425	490	632	811	898
W065 36.5 Eck	12'350	516	595	769	986	1092

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



## THERMOCELLIT® MZ70 MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER STEINWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	chnung Artikelnummer		Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ70 24, Sockelstein	154139	248 / 240 / 249	16.0	80	5.0	8.2	676
TC MZ70 30	153873	248 / 300 / 249	16.0	45	2.8	11.2	524
TC MZ70 36.5	153866	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	13.5	560
TC MZ70 42.5	153842	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	14.6	458

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1 Tra		Transpor	Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	
TC MZ70 24, Sockelstein	7'000	112.00	425	6.80	490	7.84	632	10.11	811	12.98	898	14.37	
TC MZ70 30	7'600	121.60	425	6.80	489	7.82	631	10.10	811	12.98	898	14.37	
TC MZ70 36.5	8'580	137.28	516	8.26	595	9.52	768	12.29	985	15.76	1093	17.49	
TC MZ70 42.5	10'200	163.20	601	9.62	692	11.07	893	14.29	1146	18.34	1271	20.34	

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.





Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ70 30 Anf.	153874	123 / 300 / 249	72	5.5	416
TC MZ70 36.5 Anf.	153867	123 / 365 / 249	64	6.7	449
TC MZ70 42.5 Anf.	153843	123 / 425 / 249	54	9.5	533
TC MZ70 49 Anf. *	154274	123 / 490 / 249	60	10.9	674

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
TC MZ70 30 Anf.	4'450	228	263	339	434	480
TC MZ70 36.5 Anf.	5'050	277	319	412	528	584
TC MZ70 42.5 Anf.	6'000	322	371	479	615	681
TC MZ70 49 Anf. *	6'600	371	428	552	708	785



## THERMOCELLIT® MZ70, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung Artikelnumm		Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ70 30 Eck	153875	175 / 300 / 249	60	7.8	488
TC MZ70 36.5 Eck	154264	248 / 365 / 249	40	12.8	532

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
TC MZ70 30 Eck	6'200	491	565	729	936	1037
TC MZ70 36.5 Eck	10'050	802	924	1194	1532	1698

 $<sup>* \ {\</sup>it Nur \ auf \ schriftliche \ Bestellung. \ Lieferfrist \ nach \ Absprache.}$ 

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



# **THERMOCELLIT® MZ65** MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER GLASWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ65 36.5	155155	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	12.3	512
TC MZ65 42.5	155156	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	14.3	449
TC MZ65 49	155157	248 / 490 / 249	16.0	30	1.9	16.1	503

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1 Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5			
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ65 36.5	10'790	172.64	433	6.93	554	8.86	646	10.34	830	13.28	916	14.66
TC MZ65 42.5	12'620	201.92	503	8.05	644	10.30	751	12.02	965	15.44	1065	17.04
TC MZ65 49	14'810	236.96	567	9.07	725	11.60	845	13.52	1087	17.39	1200	19.20

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



## THERMOCELLIT® MZ75-G MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER GLASWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ75-G 36.5	155153	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	15.7	648
TC MZ75-G 42.5	155154	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	18.3	569

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ75-G 36.5	12'920	206.72	553	8.85	707	11.31	824	13.18	1060	16.96	1170	18.72
TC MZ75-G 42.5	14'290	228.64	644	10.30	824	13.18	961	15.38	1235	19.76	1363	21.81

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

Hinweis: Anfang und Ecksteine gemäss MZ70 (S.14)

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



## THERMOCELLIT® MZ80-GS MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER STEINWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ80-GS 36.5	154276	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	15.7	648
TC MZ80-GS 42.5	154277	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	18.3	569

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ80-GS 36.5	10'100	161.60	516	8.26	595	9.52	769	12.30	986	15.78	1092	17.47
TC MZ80-GS 42.5	12'000	192.00	601	9.62	692	11.07	893	14.29	1146	18.34	1270	20.32

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



## THERMOCELLIT® MZ80-GS, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk. kg/Pa	i.
TC MZ80-GS 36.5 Anf.	153809	123 / 365 / 249	64	8.4 55	8
TC MZ80-GS 42.5 Anf.	153859	123 / 425 / 249	54	9.8 54	9

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
TC MZ80-GS 36.5 Anf.	5'380	277	319	412	527	584
TC MZ80-GS 42.5 Anf.	6'300	322	372	479	615	681



## THERMOCELLIT® MZ80-GS, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ80-GS 36.5 Eck.	154275	248 / 365 / 249	40	16.0	660

Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
10'800	277	319	412	527	584
	Fr./‰	Fr./‰ Fr./‰	Fr./‰ Fr./‰ Fr./‰	Fr./‰ Fr./‰ Fr./‰ Fr./‰	Fr./% Fr./% Fr./% Fr./%

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

## **THERMOCELLIT® MZ90-G** MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER STEINWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ90-G 24, Sockelste	in 154278	248 / 240 / 249	16.0	60	3.8	10.4	644
TC MZ90-G 30	153839	248 / 300 / 249	16.0	45	2.8	12.9	601
TC MZ90-G 36.5	153808	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	15.7	648
TC MZ90-G 42	153860	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	18.3	569

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ90-G 24, Sockelstein	7'900	126.40	425	6.80	490	7.84	632	10.11	811	12.98	898	14.37
TC MZ90-G 30	8'240	131.84	425	6.80	489	7.82	631	10.10	811	12.98	898	14.37
TC MZ90-G 36.5	9'340	149.44	516	8.26	595	9.52	768	12.29	985	15.76	1093	17.49
TC MZ90-G 42	11'050	176.80	601	9.62	692	11.07	893	14.29	1146	18.34	1271	20.34

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



## THERMOCELLIT® MZ90-G, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ90-G 30 Anf.	153857	123 / 300 / 249	72	6.9	517
TC MZ90-G 36.5 Anf.	153809	123 / 365 / 249	64	8.4	558
TC MZ90-G 42.5 Anf.	153589	123 / 425 / 249	54	9.8	549

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
TC MZ90-G 30 Anf.	4'750	228	263	339	434	480
TC MZ90-G 36.5 Anf.	5'380	277	319	412	528	584
TC MZ90-G 42.5 Anf.	6'300	322	371	479	615	681



## THERMOCELLIT® MZ90-G, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM

	Bezeichnung	Artikelliullillel	Format L/B/H mm	Stk./Fai.	kg/Stk.	ky/Fai.
_						
-	TC MZ90-G 30 Eck	153852	175 / 300 / 249	60	9.8	608
-	TC MZ90-G 36.5 Eck	154275	248 / 365 / 249	40	16	660

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
TC MZ90-G 30 Eck	6'620	491	565	729	936	1037
TC MZ90-G 36.5 Eck	10'800	802	924	1194	1532	1698

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.





Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC S8 24, Sockelstein	154279	247 / 240 / 249	16.0	60	3.8	10.4	644
TC S8 36.5	153930	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	12.9	536
TC S8 42.5	154038	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	15.7	491
TC S8 49	154185	247 / 490 / 249	16.0	30	1.9	18.2	566

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC S8 24, Sockelstein	7'420	118.72	425	6.80	490	7.84	632	10.11	811	12.98	898	14.37
TC S8 36.5	6'020	96.32	516	8.26	595	9.52	768	12.29	986	15.78	1093	17.49
TC S8 42.5	7'220	115.52	601	9.62	692	11.07	893	14.29	1145	18.32	1271	20.34
TC S8 49	7'980	127.68	692	11.07	797	12.75	1030	16.48	1321	21.14	1466	23.46

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



## THERMOCELLIT® S8 / TS11, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC S8 / TS11 36.5 Anf.	153985	123 / 365 / 249	64	8.3	551
TC S8 / TS11 42.5 Anf.	154037	123 / 425 / 249	48	8.2	414

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
TC S8 / TS11 36.5 Anf.	3'650	277	319	412	528	584
TC S8 / TS11 42.5 Anf.	4'650	322	371	479	614	681



## THERMOCELLIT® S8 / TS11, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM

bezeichnung	Artikeinummer	FORMAL L/D/H IIIII	Sik./Pai.	kg/Sik.	ку/Раі.
TC S8 / TS11 36.5 Eck	154280	240 / 365 / 249	40	15.5	640
TC S8 / TS11 42.5 Eck	154243	240 / 425 / 249	30	18.5	575
TC S8 / TS11 42.5 Eck	154184	300 / 490 / 249	24	21.5	536

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
TC S8 / TS11 36.5 Eck	7'340	802	924	1194	1532	1698
TC S8 / TS11 42.5 Eck	10'150	932	1076	1389	1783	1977
TC S8 / TS11 42.5 Eck	11'420	1040	1200	1551	1990	2206

 $<sup>\</sup>ast\ast$  Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



## THERMOCELLIT® TS12 / TS11 VOLLKERAMISCH PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC TS12 30	154148	248 / 300 / 249	16.0	45	2.8	13.3	619
TC TS11 36.5	154941	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	15.7	648
TC TS11 42.5	154942	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	18.3	569

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC TS12 30	9'350	149.60	425	6.80	489	7.82	631	10.10	811	12.98	898	14.37
TC TS11 36.5	11'120	177.92	516	8.26	595	9.52	768	12.29	985	15.76	1093	17.49
TC TS11 42.5	13'240	211.84	601	9.62	692	11.07	893	14.29	1146	18.34	1271	20.34

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



## THERMOCELLIT® TS12 / TS11, ANFANGSSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC TS12 30 Anf.	154164	123 / 300 / 249	72	5.8	438
TC S8 / TS11 36.5 Anf.	153985	123 / 365 / 249	64	8.3	551
TC S8 / TS11 42.5 Anf.	154037	123 / 425 / 249	48	8.2	414

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
TC TS12 30 Anf.	4'880	228	263	339	434	480
TC S8 / TS11 36.5 Anf.	3'650	277	319	412	528	584
TC S8 / TS11 42.5 Anf.	4'650	322	371	479	614	681



## THERMOCELLIT® TS12 / TS11, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung Artikelnummer		Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC TS12 30 Eck	154165	175 / 300 / 249	54	8.2	463
TC S8 / TS11 36.5 Eck	154280	240 / 365 / 249	40	15.5	640
TC S8 / TS11 42.5 Eck	154243	240 / 425 / 249	30	18.5	575
TC S8 / TS11 42.5 Eck	154184	300 / 490 / 249	24	21.5	536

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
TC TS12 30 Eck	4'180	491	565	729	936	1037
TC S8 / TS11 36.5 Eck	7'340	802	924	1194	1532	1698
TC S8 / TS11 42.5 Eck	10'150	932	1076	1389	1783	1977
TC S8 / TS11 42.5 Eck	11'420	1040	1200	1551	1990	2206

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

#### **DECKENRANDSYSTEM**



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis ab Werk	Transport ***
						Fr./m <sup>1</sup>	Fr./m <sup>1</sup>
Wanddicke 30.	0 cm						
DRE 100/200	154283	1000 / 100 / 200	40	6.0	260	35.20	1.80
DRE 100/220	154284	1000 / 100 / 220	40	6.5	280	36.80	1.80
DRE 100/240	154285	1000 / 100 / 240	40	7.0	300	40.90	1.80
Wanddicke 36.	5 cm						
DRE 120/200	154287	1000 / 120 / 200	40	6.1	265	36.50	1.80
DRE 120/220	154288	1000 / 120 / 220	40	6.6	285	38.60	1.80
DRE 120/240	154289	1000 / 120 / 240	40	7.1	305	42.80	1.80
DRE 120/250	155159	1000 / 120 / 250	40	7.4	316	44.20	1.80
DRE 120/260	154290	1000 / 120 / 260	40	7.6	325	46.10	1.80
DRE 120/280	154291	1000 / 120 / 280	30	10.8	344	49.10	1.80
DRE 120/300	154292	1000 / 120 / 300	30	11.5	365	52.80	1.80
Wanddicke 42.	5 cm						
DRE 140/200	154294	1000 / 140 / 200	40	6.3	270	37.30	1.80
DRE 140/220	154295	1000 / 140 / 220	40	6.8	290	39.30	1.80
DRE 140/240	154237	1000 / 140 / 240	40	7.3	310	44.40	1.80
DRE 140/250	155158	1000 / 140 / 250	40	7.4	316	46.10	1.80
Wanddicke 49.	0 cm						
DRE 160/200	154297	1000 / 160 / 200	40	6.4	275	38.20	1.80
DRE 160/220	154298	1000 / 160 / 220	32	8.6	295	41.30	1.80
DRE 160/240	154299	1000 / 160 / 240	32	9.2	314	46.50	1.80
Montagekleber						Fr./Dose	
Spezial-PU-Kleb	per 154239					16.75	



## RÜCKVERANKERUNG FÜR DECKENRANDELEMENT

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis ab Werk	Transport ***
		Fr./m <sup>1</sup>	als Beilad
DRE Zuschlag für Rückverankerung	155160	14.80	
DRE Zuschlag für zusätzliche Ziegelschale unter	155161	12.20	



### DÄMMSCHALE FÜR RINGANKER DSR

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	Bedarf	kg/Pal.	Preis ab Werk	Transport ***
				pro m <sup>1</sup>		Fr./Stk	Fr./m <sup>1</sup>
Dämmschale fü	ür 155162	1000 / 80 / 250	40	2	275	36.50	1.80
Ringanker DSF	₹						
Bezeichnung	Artikelnummer		Stk./Pack	Bedarf		Preis ab Werk	Transport ***
				pro m <sup>1</sup>		Fr./Stk	als Beilad
Montagebügel	490 155166		25	2		3.80	
Montagebügel -	425 155165		25	2		3.80	_
Montagebügel	365 155164		25	2		3.30	_
Montagebügel	300 155163		25	2		3.30	



### **FENSTERANSCHLAGSCHALE**

Bezeichnung Artikeln	ummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis	ab Werk	Trans	port ***
						Fr./‰	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>1</sup>
Anschlagsch. 17.5/8	154354	250 / 175 / 80	165	3.0	515	7'310	29.24	387.50	1.55

<sup>\*\*\*</sup> Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.



### **U-SCHALEN**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis	ab Werk	Trans	port ***
						Fr./‰	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>1</sup>
U-Schale 24	154002	249 / 240 / 240	60	7.6	476	9'050	37.71	432.00	1.80
U-Schale 30	153996	249 / 300 / 240	45	8.4	398	11'250	46.88	432.00	1.80
U-Schale 36.5	154017	249 / 365 / 240	40	11.6	484	13'080	54.50	432.00	1.80
U-Schale 42.5	154149	249 / 425 / 240	30	14.7	461	17'110	71.29	528.00	2.20



### **WU-SCHALEN**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis	ab Werk	Trans	port ***
						Fr./‰	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>1</sup>
WU-Schale 36.	5 153995	249 / 365 / 240	40	13.5	560	13'820	57.58	432.00	1.80
WU-Schale 42.	5 153844	249 / 425 / 240	30	15.7	491	16'240	67.67	528.00	2.20



## **ROKA-LITH SHADOW, STURZELEMENTE**

Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe	Preis ab Werk	Transport ***
		mm	Fr./m¹	Fr./m¹
Roka-Lith Shadow 36.5 cm *	155175	300	262.00	11.75
Roka-Lith Shadow 42.5 cm *	155176	300	335.00	14.05
Roka-Lith Shadow 49 cm *	155177	300	392.00	16.25



## **ROKA-LITH NEOLINE SHADOW, STURZELEMENTE**

Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe	Preis ab Werk	Transport ***
		mm	Fr./m¹	Fr./m¹
Roka-Lith Neoline Shadow 30 cm *	155171	300	415.00	8.50
Roka-Lith Neoline Shadow 36.5 cm *	155172	300	415.00	11.75
Roka-Lith Neoline Shadow 42.5 cm *	155173	300	505.00	14.05
Roka-Lith Neoline Shadow 49 cm *	155174	300	610.00	16.25



## ROKA-LITH NEOLINE, STURZELEMENTE

Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe	Preis ab Werk	Transport ***
		mm	Fr./m¹	Fr./m¹
Roka-Lith Neoline 30 cm *	155167	300	388.00	8.50
Roka-Lith Neoline 36.5 cm *	155168	300	388.00	11.75
Roka-Lith Neoline 42.5 cm *	155169	300	485.00	14.05
Roka-Lith Neoline 49 cm *	155170	300	595.00	16.25

## ZUBEHÖR STURZELEMENTE (OPTIONAL)

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis ab Werk	Transport ***
		Fr./m¹	Fr./m¹
Aussenschenkelverlängerung 30 mm	155178	26.60	als Beilad
Fensterfugen-Abdeckschiene eloxiert	155179	22.10	als Beilad
Fensterfugen-Abdeckschiene unbehandelt	155180	20.20	als Beilad

<sup>\*</sup> Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

<sup>\*\*\*</sup> Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.



## THERMOCELLIT® DÜNNBETTMÖRTEL - 10 N/MM²

Bezeichnung	Artikelnummer	Breite	EH/Pal	EH G	ebinde	Preis ab Werk
		mm				Fr./EH
Dünnbettmörtel VD	153986		60	15 kg Sa	ackware	32.65
Mörtelpad <sup>1</sup>	153936				10 Stk.	5.90
RÖFIX 984 ROLLmör	tel®	170		15 m	Rolle	60.05
RÖFIX 984 ROLLmör	tel®	250		15 m	Rolle	65.50

<sup>1160</sup> VE/Palette



## MÖRTEL - 5 N/MM<sup>2</sup>

Bezeichnung	Artikelnummer	EH/Pal.	kg/EH	I/EH	Preis ab Werk
					Fr./Sack
Röfix 820	154102	50	20.00	40	23.65
Wärmedämm-Mauerm	örtel				

## **GLASFASERVLIES**



Bezeichnung	Artikelnummer	Rollenlänge	Preis ab Werk	
		m	Fr./Rolle	
Glasfaservlies 24		100	78.25	
Glasfaservlies 30	153947	100	94.00	
Glasfaservlies 36.5	153840	100	119.20	
Glasfaservlies 42.5	153846	100	134.95	
Glasfaservlies 30	153977	40	49.35	
Glasfaservlies 36.5	153978	40	64.60	
Glasfaservlies 42.5	153979	40	80.35	

## **MÖRTELROLLE**

Bezeichnung	Artikelnummer	Breite	Depot	Rückgabe	
			Fr./Stk.	pro Objekt	
Mörtelrolle VD-System	153987	30 / 36.5	551.20	420.00	
Mörtelrolle VD-System	154051	42.5	551.20	420.00	
Mörtelrolle VD-System	154367	49	551.20	420.00	
Reparatur			nach Aufwand		



## **VERARBEITUNGSSET MÖRTELPAD**

Bezeichnung Artikelnummer	Depot Fr./Stk.	<b>Rückgabe</b> pro Objekt
Verarbeitungsset Mörtelpad 153937	445.20	320.00
Reparatur	nach Aufwand	



## **ANLEGEFIX**

Bezeichnung	Artikelnummer	Depot	Rückgabe
		Fr./paar	pro Objekt
Anlegefix (Paar)	153371	630.70	495.00
Reparatur		nach Aufwand	

### **GRIFFHILFE**



Bezeichnung	Artikelnummer	Preis ab Werk
		Fr./Stk.
Griffhilfe	153926	52.50



## **STEINSÄGE**

Bezeichnung	Artikelnummer	Depot	Rückgabe
		Fr./Stk.	pro Objekt
Steinsäge Dewalt D\	N 152612	750.00	650.00
Ersatz-Sägeblatt		180.00	
Reparatur		nach Aufwand	



## **BANDSÄGE**

Bezeichnung	Artikelnummer	Mietdauer	Preis ab Werk Fr./Stk.	<b>Mietpreis</b> pro Objekt
Lissmac	170072		5'350.00	
Miete Lissmac	153897	bis maximal 5 Wochen		400.00
Miete Lissmac	153897	ab 6 Wochen jede weitere Woche		60.00
Reparatur			nach Aufwand	



## PALETTENGABEL THERMOCELLIT®

Bezeichnung	Artikelnummer	Mietpreis	Depot	Rückgabe
			Fr./Stk.	pro Objekt
Palettengabel THERI	MOCELLIT 153841	350.00	1'900.00	1550.00
Reparatur			nach Aufwand	_





Bezeichnung A	rtikelnummer	Preis ab Werk Fr./Stk.	
Mörteleimer Collomix 30 It	154119	35.00	
Gipserpfännchen gross	154246	13.90	
Zahntraufel 28 cm,	154247	15.30	
Zahnung 6 mm			
Gummihammer	154248	13.90	







Mörteleimer Collomix 30 It

Gipserpfännchen gross

Zahntraufel 28 cm, Zahnung 6 mm

Gummihammer





Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
MuReso-Modulstein	102023	290 / 150 / 195	17.0	126	7.4	9.6	1'230
MuReso-Abstreifmörtel	154440			40		25	
MuReso-Einbettmörtel	154442			40		25	
MuReso-Gewebenetz	154443	<sup>1</sup> / 35 / 1.5 m <sup>1</sup>					
MuReso-Deckenlager	154444	10 / 0.147 / 0.003 m <sup>1</sup>					
MuReso-Deckenlager	,	1.4 / 0.147 / 0.003 m <sup>1</sup>					
1							

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benötigte Länge

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
		Fr./‰ o. EH	Fr./m <sup>2</sup>								
MuReso-Modulstein	Je eis	246.20	4.19	275.40	4.68	356.40	6.06	456.80	7.77	506.50	8.61
MuReso-Abstreifmörtel	a a	0.60	1.06	0.80	1.19	1.00	1.53	1.30	1.96	1.40	2.18
MuReso-Einbettmörtel	Anfr	0.60	1.06	0.80	1.19	1.00	1.53	1.30	1.96	1.40	2.18
MuReso-Gewebenetz2	uf / ste	als Beilad									
MuReso-Deckenlager3	g 8	als Beilad									

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nachlieferungen/Einzellieferungen: per Paket, Kosten nach Aufwand: 20.-/Rolle aber mind. 50.-/Nachsendung

### **MURESO®-WERKZEUG**



elnummer Mie	etdauer	Preis ab Werk	Mietpreis
		Fr./Stk.	pro Objekt
154247		18.70	
154938		13.20	
154937		17.00	_
154119		35.00	
154246		13.90	
154248		13.90	
154946		3'292.00	
bis	maximal 5 Wochen		480.00
ab 6	6 Wochen jede weitere Woche		160.00
	154247 154938 154937 154119 154246 154248 154946 bis	154938 154937 154119 154246 154248	Fr./Stk.  154247 18.70 154938 13.20 154937 17.00 154119 35.00 154246 13.90 154248 13.90 154946 3'292.00 bis maximal 5 Wochen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nachlieferungen/Einzellieferungen: per Paket, Kosten nach Aufwand: CHF 2.--/Meter aber mind. CHF 50.--/Nachsendung

 $<sup>\</sup>ast\ast$  Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



## $\mathbf{DINO}^{\otimes}$ , MIT ERHÖHTER FESTIGKEIT - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
Druckfestigkeit > 45	5 N/mm2, Querzugfest	igkeit > 15 N/mm²					
B 12.5/19 *	102019	290 / 125 / 190	16.7	144	8.6	7.8	1'143
B 15/19 *	100890	290 / 150 / 190	16.7	126	7.6	11.4	1'456
B 17.5/19 *	100888	290 / 175 / 190	16.7	108	6.5	12.0	1'316

Bezeichnung	Preis a	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/19 *	2'849	47.48	193	3.22	221	3.68	287	4.78	369	6.15	408	6.80
B 15/19 *	3'420	57.00	235	3.92	269	4.48	349	5.82	448	7.47	497	8.28
B 17.5/19 *	3'988	66.47	284	4.73	326	5.43	423	7.05	543	9.05	602	10.03



## **DINO**<sup>®</sup>, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 14 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/14 *		290 / 125 / 140	22.2	172	7.7	5.8	1'018
B 15/14 *	101798	290 / 150 / 140	22.2	148	6.7	7.2	1'086
B 17.5/14 *		290 / 175 / 140	22.2	127	5.7	8.6	1'112

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/14 *	2'276	50.58	144	3.20	164	3.64	213	4.73	274	6.09	304	6.76
B 15/14 *	2'729	60.64	175	3.89	200	4.44	260	5.78	334	7.42	370	8.22
B 17.5/14 *	3'187	70.82	211	4.69	242	5.38	314	6.98	403	8.96	447	9.93



## $\mathbf{DINO}^{\mathrm{@}}$ , AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/9 *		290 / 125 / 90	33.3	157	3.7	601
B 15/9 *	102045	290 / 150 / 90	33.3	224	4.6	1'050
B 17 5/9 *		290 / 175 / 90	33.3	192	5.5	1'076

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
B 12.5/9 *	1'978	97	111	144	184	204
B 15/9 *	2'375	115	132	171	219	243
B 17.5/9 *	2'770	136	155	202	259	287

<sup>\*</sup> Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



## **ARMO**®, VERTIKAL BEWEHRTES MAUERWERK - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/19 Armo	100496	290 / 125 / 190	16.7	140	8.4	7.2	1'028
B 15/19 Armo	100497	290 / 150 / 190	16.7	115	6.9	8.5	998
B 17.5/19 Armo	100498	290 / 175 / 190	16.7	90	5.4	9.6	884

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transpoi	t Zone 1	Transpoi	port Zone 2 Transport Zone 3		t Zone 3	Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m2	Fr./‰	Fr./m2	Fr./‰	Fr./m2	Fr./‰	Fr./m2		Fr./‰		Fr./‰
B 12.5/19 Armo	2'002	33.37	199	3.32	226	3.77	291	4.85	395	6.58	439	7.32
B 15/19 Armo	2'401	40.02	238	3.97	270	4.50	349	5.82	473	7.88	526	8.77
B 17.5/19 Armo	2'801	46.68	269	4.48	305	5.08	394	6.57	535	8.92	594	9.90




### RE, ORTHOGONALBEWEHRTES MAUERWERK - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/19 RE	100903	300 / 125 / 190	16.7	140	8.4	7.1	1'014
B 15/19 RE	101052	300 / 150 / 190	16.7	105	6.3	8.5	913
B 17.5/19 RE	100894	300 / 175 / 190	16.7	90	5.4	9.6	884

Bezeichnung	Preis ab Werk		Preis ab Werk		Transpor	t Zone 1	Transpoi	rt Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transport	Zone 4	Transport	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m2	Fr./‰	Fr./m2	Fr./‰	Fr./m2	Fr./‰	Fr./m2		Fr./‰		Fr./‰		
B 12.5/19 RE*	2'357	39.28	196	3.27	226	3.77	291	4.85	373	6.22	415	6.92		
B 15/19 RE*	2'827	47.12	254	4.23	293	4.88	378	6.30	485	8.08	539	8.98		
B 17.5/19 RE*	3'299	54.98	304	5.07	350	5.83	451	7.52	579	9.65	644	10.73		

## Murfor® RE BEWEHRUNGSKORB, STAHL S 550 FEUERVERZINKT

Bezeichnung	Artikelnnr.	Format L/B/Ø cm	Stk./Pal.	kg/Stk.	Bedarf	Preis ab Werk	Transport ***
					$m^1/m^2$	Fr./m	Fr./m
RE 38/15* (Ø 5 mm	) 152408	195 / 6 / 38	100	2.6	$5.0 \text{ m}^{1}/\text{m}^{2}$	13.25	inkl. als Beildad
RE 58/15* (Ø 5 mm	) 152388	195 / 6 / 58	100	2.8	5.0 m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	16.85	inkl. als Beildad
RE 53/15A* (Ø 5 m)	m 152618	195 / 3 / 53	100	3.7	1.1 m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	21.85	inkl. als Beildad



AGZ Ziegeleien AG · Ziegelei · CH-6142 Gettnau · Tel. +41 41 972 77 00 · bestellung@agz.ch · www.agz.ch · Preisliste 2023

<sup>\*</sup> Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

<sup>\*\*\*</sup> Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.





Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/14	100053	290 / 125 / 140	22.2	168	7.6	7.2	1'230
B 15/14	100056	290 / 150 / 140	22.2	147	6.6	8.6	1'284
B 17.5/14	100058	290 / 175 / 140	22.2	126	5.7	9.8	1'255
B 20/14	100060	290 / 200 / 140	22.2	105	4.7	11.7	1'249

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zon	1 Transpo	Transport Zone 2		rt Zone 3	3 Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰ Fr./m²	Fr./‰ Fr./	m <sup>2</sup> Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/14	<b>1'580</b> 35.11	179 3	98 205	4.56	265	5.89	340	7.56	377	8.38
B 15/14	<b>1'844</b> 40.98	219 4	87 252	5.60	325	7.22	418	9.29	463	10.29
B 17.5/14	<b>2'154</b> 47.87	247 5	49 284	6.31	367	8.16	471	10.47	522	11.60
B 20/14	<b>2'460</b> 54.67	283 6	29 325	7.22	420	9.33	539	11.98	597	13.27

## CALMO, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/9	100052	290 / 125 / 90	33.3	198	5.9	4.7	951
B 15/9	100054	290 / 150 / 90	33.3	165	5.0	5.8	977
B 17.5/9	100057	290 / 175 / 90	33.3	165	5.0	7.0	1'175
B 20/9	100059	290 / 200 / 90	33.3	165	5.0	7.6	1'274

Bezeichnung	ung Preis ab Werk		Transpo	Transport Zone 1 Transport Zone 2		Transpor	t Zone 3	Transport Zone 4		Transport Zone 5		
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/9	1'362	45.40	115	3.83	132	4.40	170	5.67	219	7.30	242	8.07
B 15/9	1'829	60.97	138	4.60	158	5.27	204	6.80	262	8.73	291	9.70
B 17.5/9	2'135	71.17	158	5.27	182	6.07	234	7.80	301	10.03	334	11.13
B 20/9	2'439	81.30	184	6.13	211	7.03	272	9.07	350	11.67	387	12.90

## SUONOPTIMO®, SCHALLDÄMMEND



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
Normalstein	101921	400 / 240 / 249	10	45	4.5	18.2	839
1/2-Stein	101926	200 / 240 / 249	20	90	4.5	9.1	839
Eckstein	102039	440 / 240 / 249	4 m <sup>1</sup>	30	7.5 m <sup>1</sup>	18.7	581
Ausgleichsstein*		400 / 240 / *					-

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰ Fr./m²	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
Normalstein	Preis auf Anfrage	512	5.12	635.10	6.35	758	7.58	948	9.48	1089	10.89
1/2-Stein	Preis auf Anfrage	256	5.12	318.20	6.36	379	7.59	474	9.48	545	10.90
Eckstein	Preis auf Anfrage	583	-	671.80	-	867	-	1112	-	1233	-
Ausgleichsstein*	Preis auf Anfrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dünnbettmörtel im Preis & Lieferumfang inbegriffen

 $<sup>* \ {\</sup>it Nur auf schriftliche Bestellung. \ Lieferfrist \ nach \ Absprache}.$ 

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



## I + L, FÜR INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT, GRUNDFORM GLATT - HÖHE 14 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
Glatt							
B 12/14 I+L *	152412	250 / 120 / 140	25.6	180	7.0	4.8	884
B 15/14 I+L *	151135	250 / 150 / 140	25.6	144	5.6	6.0	884

Bezeichnung	Preis ab Werk		chnung Preis ab Werk Transport Zone 1		Transpor	Transport Zone 2		Transport Zone 3		t Zone 4	Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12/14 I+L *	2'156	55.28	123	3.15	148	3.79	183	4.69	235	6.03	261	6.69
B 15/14 I+L *	2'700	69.23	152	3.90	183	4.69	226	5.79	290	7.44	322	8.26

## I + L, AUSGLEICHSTEIN GLATT - HÖHE 6.5 CM

	Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal. m <sup>2</sup> /Pal	kg/Stk. kg/Pal.
	Glatt					
	B 12/6.5 I+L	151753	250 / 120 / 65	51.3	360 7.0	2.4 884
Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰ Fr./m²	Fr./‰ Fr./m²	Fr./‰ Fr./m²	Fr./‰ Fr./m²	Fr./‰ Fr./m²	Fr./‰ Fr./m <sup>2</sup>
B 12/6.5 I+L *	<b>1'393</b> 71.44	64 3.28	75 3.85	93 4.77	120 6.15	134 6.87



## I+L, GRUNDFORM GEROLLT BESANDET - HÖHE 14 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	
Gerollt besandet								
B 12/14 I+L *	151137	250 / 120 / 140	25.6	180	7.0	6.9	1'262	
B 15/14 I+L *	151685	250 / 150 / 140	25.6	144	5.6	5.6	826	

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transpo	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12/14 I+L *	2'156	55.28	123	3.15	148	3.79	183	4.69	235	6.03	261	6.69
B 15/14 I+L *	2'700	69.23	152	3.90	183	4.69	226	5.79	290	7.44	322	8.26

## I + L, GRUNDFORM KOMBI GEROLLT BESANDET - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
Kombi gerollt besa	ndet						
B 10/19 I+L *	151853	250 / 100 / 190	19.2	144	7.5	6.0	884
B 14/19 I+L *	151854	250 / 140 / 190	19.2	120	6.2	7.4	908
B 25/19 I+L *	151816	250 / 250 / 190	19.2	60	3.1	12.4	764

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 10/19 I+L *	1'983	38.13	157	3.02	189	3.63	233	4.48	300	5.77	334	6.42
B 14/19 I+L *	2'581	49.63	210	4.04	252	4.85	311	5.98	400	7.69	445	8.56
B 25/19 I+L *	5'314	102.19	380	7.31	457	8.79	564	10.85	725	13.94	806	15.50

<sup>\*</sup> Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./ $m^2$  sind auf eine Kommastelle gerundet.



## I+L, FÜR INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT, DREISEITIG GLATT

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
I+L 12/6.5 MP *		250 / 120 / 65	51.3	360	7.0	2.4	884
I+L 12/9 MP *		250 / 120 / 90	38.5	182	4.7	3.1	584
I+L 12/14 MP *	152412	250 / 120 / 140	25.6	180	7.0	4.8	884

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transpoi			Transport Zone 2 Transport Zon		t Zone 3	ne 3 Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
I+L 12/6.5 MP *	1'538	78.87	157	8.05	189	9.69	233	11.95	300	15.38	334	17.13
I+L 12/9 MP *	1'780	68.46	192	7.38	229	8.81	275	10.58	351	13.50	389	14.96
I+L 12/14 MP *	2'357	60.44	210	5.38	252	6.46	311	7.97	400	10.26	445	11.41

### IMPRÄGNIERUNGSMITTEL FÜR I + L MAUERWERK

Bezeichnung	Gebinde	Preis ab Werk	Transport ***
		Fr./I	Fr./I
Farbloses Imprägnierungsmittel	1 Liter	29.95	inkl. als Beilad

Mit Wasser im Verhältnis 1:12 verdünnen. Auf Mauerwerk zweimal innert Tagesfrist applizieren.

(z.B. mit Baumspritze) 1 Liter reicht für ca. 100 m²

### VERBLENDER, KLINKER, RIEMCHEN

Für ästhetisch schöne und nachhaltige Fassaden bieten wir eine grosse Auswahl an Verblendern, Klinkern und Riemchen von unserem Partner Vandersanden.

Gerne beraten wir Sie persönlich und erstellen Ihnen ein passendes Angebot. Kontaktieren Sie uns!

<sup>\*</sup> Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

<sup>\*\*\*</sup> Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## KALKSANDSTEIN, NORMALSTEIN - HÖHE 14 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
K 10/14	154351	250 / 100 / 140	25.6	168	6.5	5.5	944
K 12/14	154236	250 / 120 / 140	25.6	144	5.5	6.4	942
K 15/14	154348	250 / 145 / 140	25.6	120	4.6	7.7	944
K 18/14	154257	250 / 180 / 140	25.6	96	3.7	9.8	961
K 20/14	155120	250 / 200 / 140	25.6	96	3.7	10.7	1'047

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
K 10/14	1'235	31.67	174	4.46	200	5.13	232	5.95	259	6.64	301	7.72
K 12/14	1'382	35.44	199	5.10	230	5.90	266	6.82	297	7.62	344	8.82
K 15/14	1'677	43.00	240	6.15	278	7.13	320	8.21	358	9.18	415	10.64
K 18/14	2'120	54.36	306	7.85	354	9.08	409	10.49	457	11.72	529	13.56
K 20/14	2'450	62.82	337	8.64	389	9.97	449	11.51	502	12.87	582	14.92

## KALKSANDSTEIN, MODULSTEIN - HÖHE 19 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
K 10/19	154263	250 / 100 / 190	19.2	112	5.9	7.3	838
K 12/19	154159	250 / 120 / 190	19.2	96	5.1	8.5	836
K 15/19	154346	250 / 145 / 190	19.2	80	4.2	10.4	852
K 18/19	155117	250 / 180 / 190	19.2	64	3.4	13.1	858
K 20/19	155122	250 / 200 / 190	19.2	64	3.4	14.5	948

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpor	t Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
K 10/19	1'657	31.87	232	4.46	267	5.13	309	5.94	345	6.63	400	7.69
K 12/19	1'872	36.00	266	5.12	307	5.90	355	6.83	397	7.63	460	8.85
K 15/19	2'276	43.77	327	6.29	377	7.25	436	8.38	487	9.37	564	10.85
K 18/19	2'881	55.40	415	7.98	479	9.21	554	10.65	619	11.90	717	13.79
K 20/19	3'350	64.42	453	8.71	526	10.12	607	11.67	679	13.06	787	15.13

**Hinweis:** Lieferung Kalksandsteine ab AGZ Ziegeleien AG. Transitlieferungen auf Anfrage.

AGZ Ziegeleien AG · Ziegelei · CH-6142 Gettnau · Tel. +41 41 972 77 00 · bestellung@agz.ch · www.agz.ch · Preisliste 2023

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

## KALKSANDSTEIN, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
K 12/9	154353	250 / 120 / 90	38.5	192	5.1	4.1	807
K 15/9	155115	250 / 145 / 90	38.5	160	4.2	5.0	820
K 18/9	155119	250 / 180 / 90	38.5	128	3.4	6.3	826
K 20/9	155124	250 / 200 / 90	38.5	128	3.4	6.8	890

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpoi	rt Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
K 12/9	1'343	51.65	79	3.04	91	3.50	106	4.08	118	4.54	136	5.23
K 15/9	1'670	64.23	120	4.62	138	5.31	160	6.15	178	6.85	206	7.92
K 18/9	2'213	85.12	145	5.58	167	6.42	193	7.42	216	8.31	251	9.65
K 20/9	2'613	100.50	170	6.54	197	7.58	227	8.73	254	9.77	282	10.85

## KALKSANDSTEIN, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 6.5 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
K 10/6.5	155111	250 / 100 / 65	51.3	336	6.6	2.5	860
K 12/6.5	150501	250 / 120 / 65	51.3	288	5.7	3.7	1'086
K 15/6.5	155114	250 / 145 / 65	51.3	240	4.7	4.5	1'100
K 18/6.5	150511	250 / 180 / 65	51.3	192	3.8	4.5	884
K 20/6.5	155123	250 / 200 / 65	51.3	192	3.8	5.0	980

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
K 10/6.5	1'022	52.41	79	4.05	91	4.67	106	5.44	118	6.05	136	6.97
K 12/6.5	1'147	58.82	120	6.15	138	7.08	160	8.21	178	9.13	206	10.56
K 15/6.5	1'390	71.28	145	7.44	167	8.56	193	9.90	216	11.08	251	12.87
K 18./6.5	1'731	88.77	170	8.72	197	10.10	227	11.64	254	13.03	282	14.46
K 20./6.5	1'925	98.72	189	9.69	219	11.23	253	12.97	283	14.51	314	16.10

Hinweis: Lieferung Kalksandsteine ab AGZ Ziegeleien AG. Transitlieferungen auf Anfrage.

AGZ Ziegeleien AG · Ziegelei · CH-6142 Gettnau · Tel. +41 41 972 77 00 · bestellung@agz.ch · www.agz.ch · Preisliste 2023

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



## KALKSANDSTEIN, HALBER NORMALSTEIN - HÖHE 14 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
K 12/14	150500	120 / 120 / 140	51.3	240	4.7	3.7	908
K 15/14	155112	120 / 145 / 140	51.3	200	3.9	4.5	920
K 18/14	155116	120 / 180 / 140	51.3	160	3.1	5.6	916
K 20/14	155121	120 / 200 / 140	51.3	160	3.1	6.5	1'060

Bezeichnung	Preis	ab Werk	Transpor	rt Zone 1	Transpor	t Zone 2	Transpor	t Zone 3	Transpor	t Zone 4	Transpor	t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
K 12/14	1'128	57.85	112	5.74	129	6.62	149	7.64	167	8.56	193	9.90
K 15/14	1'335	68.46	135	6.92	155	7.95	180	9.23	200	10.26	232	11.90
K 18/14	1'685	86.41	173	8.87	200	10.26	231	11.85	258	13.23	298	15.28
K 20/14	2'059	105.59	201	10.31	232	11.90	268	13.74	300	15.38	346	17.74



## KALKSANDSTEIN, HALBER MODULSTEIN - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
K 12/19	154352	120 / 120 / 190	38.5	192	5.1	5.2	1'018
K 15/19	155113	120 / 145 / 190	38.5	160	4.2	6.1	996
K 18/19	155118	120 / 180 / 190	38.5	128	3.4	7.8	1'018

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transpor	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		t Zone 5
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
K 12/19	1'498	57.62	144	5.54	167	6.42	192	7.38	216	8.31	249	9.58
K 15/19	1'812	69.69	189	7.27	218	8.38	252	9.69	282	10.85	326	12.54
K 18/19	2'353	90.50	247	9.50	285	10.96	330	12.69	368	14.15	427	16.42

**Hinweis:** Lieferung Kalksandsteine ab AGZ Ziegeleien AG. Transitlieferungen auf Anfrage.

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

### **VOLLBACKSTEIN**



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 30/9	151693	300 / 90 / 60 vermauert	46.1	312	6.8	2.5	800
		verlegt	37.0		8.4		
B 25/12	100484	250 / 120 / 60 vermauert	54.9	352	6.4	3.2	1'146
		verlegt	33.3		10.6		
B 32/12	100485	320 / 120 / 60 vermauert	43.3	288	6.7	4.2	1'230
		verlegt	26.0		11.1		

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transpo	Transport Zone 1 Transport		sport Zone 2 Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5		
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 30/9	936	43.13 vermauer	t 69	3.18	79	3.64	102	4.70	131	6.04	145	6.68
		34.63 verleg	t	2.55		2.92		3.77		4.85		5.37
B 25/12	1'041	57.20 vermauer	t 77	4.23	88	4.84	113	6.21	146	8.02	161	8.85
		34.67 verleg	t	2.56		2.93		3.76		4.86		5.36
B 32/12	1'334	57.75 vermauer	t 96	4.16	114	4.94	144	6.23	184	7.97	204	8.83
		34.68 verleg	t	2.50		2.96		3.74		4.78		5.30



## KELLERBODENSTEIN, RUNDLOCHSTEIN FÜR KELLERBÖDEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12/6	G 102020 R 100486	250 / 120 / 60 vermauert	54.9	480	8.7	2.0	980
		verlegt	33.3		14.4		

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transpoi	Transport Zone 1 Transport Zon		t Zone 2	2 Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12/6	1'600	87.91 vermauer	61	3.35	70	3.85	91	5.00	117	6.43	129	7.09
		53.28 verlegt		2.03		2.33		3.03		3.90		4.30



## FLASCHENSTEIN - HÖHE 12.5 CM

	Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
	FL 3T	100487	300 / 400 / 125	72	8.5	632
Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
FL 3T	6'392	473.00	553.00	675.00	762.00	811.00

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.



### **ZELLTONPLATTE** - HÖHE 25 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
ZP 6/40	100482	400 / 60 / 250	9.4	140	14.9	6.9	986
ZP 8/40	100483	400 / 80 / 250	9.4	120	12.8	9.0	1'100

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
ZP 6/40	2'889	27.10	166	1.56	190	1.78	246	2.31	316	2.96	350	3.28
ZP 8/40	3'255	30.53	204	1.91	234	2.20	302	2.83	389	3.65	430	4.03



## **TONVERKLEIDEPLATTE**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	
VP 1.5/30	154031	300 / 15 / 200	15.4	400	26.0	1.4	580	
VP 3/40	153673	400 / 30 / 200	11.6	282	24.3	3.6	1'035	
VP 4/40 spaltbar	153674	400 / 40 / 250	9.4	205	21.9	4.0	840	

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
VP 1.5/30	2'118	32.53	69	1.06	79	1.21	102	1.57	131	2.01	145	2.23
VP 3/40	3'846	44.67	99	1.15	117	1.36	147	1.71	189	2.20	210	2.44
VP 4/40 spaltbar	4'084	38.31	105	0.98	120	1.13	155	1.45	199	1.87	221	2.07



## FORATI - HÖHE 15 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
F 6/15	101996	300 / 60 / 150	20.2	364	18.1	2.7	1'003
F 8/15	101997	300 / 80 / 150	20.2	266	13.2	3.4	927
F 10/15	101560	300 / 100 / 150	20.2	224	11.1	4.0	925

Preis ab Werk		Transpoi	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	
823	16.59	166	3.35	190	3.83	246	4.96	316	6.37	350	7.06	
1'035	20.87	204	4.11	235	4.74	303	6.11	388	7.82	431	8.69	
1'171	23.61	249	5.02	289	5.83	372	7.50	477	9.62	531	10.71	
	823 1'035	Fr./‰ Fr./m²  823 16.59  1'035 20.87	Fr./‰         Fr./m²         Fr./‰           823         16.59         166           1'035         20.87         204	Fr./‰         Fr./m²         Fr./‰         Fr./m²           823         16.59         166         3.35           1'035         20.87         204         4.11	Fr./‰         Fr./m²         Fr./‰         Fr./m²         Fr./‰           823         16.59         166         3.35         190           1'035         20.87         204         4.11         235	Fr./‰         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²           823         16.59         166         3.35         190         3.83           1'035         20.87         204         4.11         235         4.74	Fr./‰         Fr./m²         Fr./m² </td <td>Fr./‰         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²           823         16.59         166         3.35         190         3.83         246         4.96           1'035         20.87         204         4.11         235         4.74         303         6.11</td> <td>Fr./‰         Fr./m²         Fr./m²<!--</td--><td>Fr./‰         Fr./m²           823         16.59         166         3.35         190         3.83         246         4.96         316         6.37           1'035         20.87         204         4.11         235         4.74         303         6.11         388         7.82</td><td>Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²&lt;</td></td>	Fr./‰         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²           823         16.59         166         3.35         190         3.83         246         4.96           1'035         20.87         204         4.11         235         4.74         303         6.11	Fr./‰         Fr./m²         Fr./m² </td <td>Fr./‰         Fr./m²           823         16.59         166         3.35         190         3.83         246         4.96         316         6.37           1'035         20.87         204         4.11         235         4.74         303         6.11         388         7.82</td> <td>Fr./m²         Fr./m²         Fr./m²&lt;</td>	Fr./‰         Fr./m²           823         16.59         166         3.35         190         3.83         246         4.96         316         6.37           1'035         20.87         204         4.11         235         4.74         303         6.11         388         7.82	Fr./m²         Fr./m²<	

<sup>\*\*</sup> Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

## PRONOUVO 1073 AKUSTIK-TRENNLAGER



Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke Lagerbreite		Rolle à m	Preis ab Werk
		mm	mm mm		CHF/m <sup>1</sup>
PN 107303125R *	155021	3.2	125	20	5.60
PN 107303150R *	155022	3.2	150	20	6.75
PN 107303175R *	155023	3.2	175	20	7.80
PN 107303200R *	155024	3.2	200	20	8.95
PN 107303250R *	155025	3.2	250	20	11.15
PN 107305125R *	154106	5.0	125	10	7.70
PN 107305150R *	154107	5.0	150	10	9.25
PN 107305175R *	154108	5.0	175	10	10.80
PN 107305200R *	154109	5.0	200	10	12.35
PN 107305250R *	154110	5.0	250	10	15.40

Bemessung gemäss Bauingenieur

### **PRONOUVO 1099 DEFORMATIONSLAGER**



Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Streifen à m	Preis ab Werk
					CHF/m <sup>1</sup>
Typ B Tragkern zent	risch				
PN 109910125B *	155026	10	125	1	13.55
PN 109910150B *	155027	10	150	1	15.70
PN 109910175B *	155028	10	175	1	18.00
Bemessung gemäss E	Bauingenieur				

Typ E Tragkern aussen					
PN 109910125E *	155029	10	125	1	13.55
PN 109910150E *	155030	10	150	1	15.70
PN 109910175E *	155031	10	175	1	18.00

Bemessung gemäss Bauingenieur

# PRONOUVO 1099 DEFORMATIONSLAGER - THERMOCELLIT®



Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm	agerdicke mm Lagerbreite mm		Preis ab Werk
					CHF/m <sup>1</sup>
<b>Exzentrisches Defor</b>	rmationslager				
PN 1099TC175 *	155035	8.0	175	1	22.70
PN 1099TC200 *	155036	8.0	200	1	23.65
PN 1099TC240*	155037	8.0	240	1	27.70
Bemessung gemäss	Bauingenieur				

## PRONOUVO 5086 ELASTISCHES LAGER FÜR NICHTTRAGENDE ZWISCHENWÄNDE



Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm Lagerbreite mm		Streifen à m	Preis ab Werk
					CHF/m <sup>1</sup>
PN 508610125 *	155032	10	125	1	8.70
PN 508610150 *	155033	10	150	1	10.70
PN 508610175 *	155034	10	175	1	12.45

 $<sup>* \ {\</sup>it Nur \ auf \ schriftliche \ Bestellung. \ Lieferfrist \ nach \ Absprache.}$ 


<sup>\*\*</sup> Transport als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## STURZBRETT STAHLTON, FÜR FENSTER- UND TÜRSTÜRZE




Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Stk./Pal.	Lagerlängen mm	Preis ab Werk	Transport **
			Abstu	ufungen alle 200 mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./m <sup>1</sup>
75/65	154928	10	60	1000 - 1600	18.60	1.30
100/65	150025	13	45	1000 - 3000	18.60	1.30
				4000 / 5000		
125/65	151464	16	40	1000 - 3000	22.90	1.30
				4000 / 5000 / 6000		
150/65	151431	20	30	1000 - 3000	28.55	1.30
				4000 / 5000 / 6000		
175/65	151103	23	25	1000 - 3000	33.00	1.30
				4000 / 5000 / 6000		
200/65	151563	27	25	1000 - 2400	44.20	1.80
				4000 / 5000		
250/65	154929	31	15	auf Bestellung	55.70	1.80
Zuschlag: Zuschneide	en von Sturzbrettern auf	genaue l	_änge		13.00	/Schnitt

# BETONSTURZ, ZU KALKSANDSTEIN MAUERWERK - HÖHE 6.5 CM, VORGESPANNT



Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	<b>Längen mm</b> Abstufungen alle 200 mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
100/65*	150212	16	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	34.90	3.00
120/65	152102	19	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	41.80	3.00
145/65	150222	22	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	51.50	3.00
180/65	150227	28	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	58.00	3.00

### BETONSTURZ, ZU KALKSANDSTEIN MAUERWERK - HÖHE 14 CM



Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Längen mm	Preis ab Werk	Transport **
			Abstufungen alle 200 mm	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./m <sup>1</sup>
100/140 *	155055	33	1030, 1290, 1550, 1810,	77.10	3.00
			2070, 2330, 2590, 2850		
120/140 *	155056	41	1030, 1290, 1550, 1810,	92.80	3.00
			2070, 2330, 2590, 2850		
145/140 *	155058	49	1030, 1290, 1550, 1810,	107.50	3.00
			2070, 2330, 2590, 2850		
180/140 *	155059	62	1030, 1290, 1550, 1810,	127.50	3.00
			2070, 2330, 2590, 2850		

Bei Streckengeschäften haben die Preise gem. Preisliste Hersteller Gültigkeit. Die Verrechnung läuft über die AGZ Ziegeleien AG. Betonsturz, zu Kalksandsteinmauerwerk - Höhe 19 cm auf Bestellung

<sup>\*</sup> Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

<sup>\*\*</sup> Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

# THERMOLINO, DRUCKFESTIGKEIT F<sub>XK</sub>= 6.5 N/MM<sup>2</sup>



Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Länge mm	Preis ab Werk	Transport **
				Fr./m <sup>1</sup>	Fr./m <sup>1</sup>
12.5/9	150776	9	600	31.80	0.80
15/9	150777	10	600	33.95	0.80
17.5/9	151305	12	600	36.05	0.80
Zuschlag: Hitzeschutz	z aussen			6.35	

# THERMUR PLUS, DRUCKFESTIGKEIT F<sub>XK</sub>= 9.2 N/MM<sup>2</sup>



Format B/H mm	Format B/H mm Artikelnummer kg/m Länge mm		Länge mm	Preis ab Werk	Transport **	
				Fr./m <sup>1</sup>	Fr./m <sup>1</sup>	
12.5/9	152107	11	600	41.45	0.80	
15/9	152108	12	600	46.95	0.80	
17.5/9	152109	14	600	52.45	0.80	
Zuschlag: Hitzeschutz	z aussen			6.35		

# THERMBLOC, FÜR TRAGENDE WÄNDE MB 9.5 N/MM<sup>2</sup>



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H	kg/m'	Preis ab Werk	Transport **
		mm		CHF/m <sup>1</sup>	CHF/m <sup>1</sup>
ThermBloc 10/9	154363	800 / 100 / 90	12.5	32.10	0.85
ThermBloc 12.5/9	154028	800 / 125 / 90	14.3	33.15	0.85
ThermBloc 15/9	154029	800 / 150 / 90	15.9	35.45	0.85
ThermBloc 17.5/9	154030	800 / 175 / 90	19.4	37.65	0.85
ThermBloc 20/9	154062	800 / 200 / 90	24.0	39.90	0.85

Mit aussenseitigem Hitzeschutz

<sup>\*</sup> Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

<sup>\*\*</sup> Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## LAGERFUGENBEWEHRUNG, STAHL FEUERVERZINKT



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Breite	Ø	kg/Bund St	k./Bund	Preis ab Werk
		m	mm	mm			Fr./m <sup>1</sup>
Für verputztes Bac	kstein- und Kalksandsteinm	auerwerk					
4/50	150352	3.05	50	4	17.6	25	3.70
4/80	150353	3.05	80	4	17.8	25	3.75
4/100	150351	3.05	100	4	18.0	25	3.80
5/50	150355	3.05	50	5	24.4	25	5.55
5/100	150356	3.05	100	5	25.0	25	5.60
5/150	150357	3.05	150	5	25.6	25	5.65
5/180	150358	3.05	180	5	26.0	25	5.75
5/250	152750	3.05	250	5	27.4	25	7.00

Stahl Feuerverzinkt

### LAGERFUGENBEWEHRUNG, CHROMSTAHL



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Breite	Ø	kg/Bund Stl	k./Bund	Preis ab Werk
		m	mm	mm			Fr./m <sup>1</sup>
Für Sichtmauerwerk							
4/50	152051	3.05	50	4	17.1	25	4.35
4/80	151950	3.05	80	4	17.1	25	4.50
4/100	152372	3.05	100	4	17.1	25	4.75
5/50		3.05	50	5	22.8	25	6.05
5/80		3.05	80	5	22.8	25	6.25
5/100		3.05	100	5	22.8	25	6.35
5/150		3.05	150	5	22.8	25	6.45
5/180		3.05	180	5	22.8	25	6.55
5/200	152385	3.05	200	5	22.8	25	6.95

Chromstahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4016


## **ECKBÜGEL**



Abmessung	Artikelnummer		Preis ab Werk
mm		Stk./Bund	Fr./Stk.
450/450	150349	25	4.25

Chromstahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4016

# **ZWISCHENWANDANSCHLUSS**



Format B/H	Artikelnummer	Ø	Stk./Krt.	Preis ab Werk
mm		mm		Fr.Stk.
345/435	152590	3.5	50	4.60

Stahl S 550 feuerverzinkt

<sup>\*</sup> Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.





Bezeichnung	Artikelnummer	Rolle à 30m	Bewehrungsbreite	Preis ab Werk
		pro Karton	mm	Fr./m <sup>1</sup>
Für Mauerwerk in trock	kener Umgebung geeignet			
Murfor® Compact I-50	154074	6	50	3.00
Murfor® Compact I-80	154253	3	80	3.00
Murfor® Compact I-100	154075	3	100	3.45



Für Aussenmauerwerk, da	s der Witterung ausgeset	zt ist		
Murfor® Compact E-35 *	154146	6	35	3.55
Murfor® Compact E-70 *	154147	3	70	4.20



Universalschere		
FELCO CP	154081	50.85

## **MAUERVERBINDER**



Bezeichnung	Artikelnummer	Stk./Krt.	Länge	Preis ab Werk
			mm	Fr./Stk.
m-mv-270	154355	250	270	1.00
m-mv-300	154356	250	300	1.05

 $<sup>* \</sup> Nur \ auf \ schriftliche \ Bestellung. \ Lieferfrist \ nach \ Absprache.$ 

### **SPIRALANKER**



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Querschnitt	Schalen- S	tk./Krt.	Preis ab Werk
		mm	mm a	abstand		Fr./Stk.
SL Verankerung in	Mauerwerk (Lagerfuge Mörte	el min. 15 N/mm²)				
SL 19	151553	190	2.5/15	50 - 90	50	7.45
SL 23	151554	230	2.5/15	90 - 130	50	9.45
SL 27	151375	270	2.5/15	130 - 170	50	11.40
SL 30	151556	300	2.5/15	170 - 200	50	14.50
SL 33	151966	330	2.5/15	200 - 230	50	16.85

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404



SB Verankerung in	Beton min. B 35/25 (Gewinde N	16 und Metalldübel)				
SB 14	151555	140	1.5/15	50 - 80	50	12.05
SB 17	151430	170	2.0/15	80 - 110	50	12.90
SB 20	151367	200	2.0/15	110 - 140	50	13.50
SB 23	151557	230	2.5/15	140 - 170	50	15.05
SB 26	152343	260	2.5/15	170 - 200	50	18.80
SB 29	153612	290	2.5/15	200 - 230	50	20.00

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Dübel HKD SR im Preis inbegriffen. Der Dübel kann auch einzeln bezogen werden.



SI Verankerung in I	SI Verankerung in Mauerwerk (Siebhülse für Zweikomponentenmörtel Hilty HY 20 *)						
SI 20	152005	200	1.5/15 50 - 80	50	10.85		
SI 23	151426	230	2.0/15 80 - 110	50	12.05		
SI 26	151558	260	2.0/15 110 - 140	50	12.45		
SI 29	150947	290	2.0/15 140 - 170	50	14.50		
SI 32	153679	320	2.5/15 170 - 200	50	20.00		
SI 35	153611	350	2.5/15 200 - 230	50	21.70		

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Siebhülse im Preis inbegriffen. Die Siebhülse kann auch einzeln bezogen werden.

\* HY 20 zu beziehen bei: Hilti (Schweiz) AG, Soodstrasse 61, 8134 Adliswil/ZH, Tel. 0844 84 84 85





Bezeichnung	Länge	Querschnitt	Schalen-	Stk./Krt.	Preis ab Werk
	mm	mm	abstand		Fr./Stk.
BM-D Verankerung in Lagerfungen auf gleicher Höhe	е				
BM-D-23	230	1.0/15	90 - 130	50	9.40
BM-D-27	270	1.0/15	130 - 170	50	11.20
BM-D-30	300	1.0/15	170 - 200	50	15.20
BM-D-33	330	1.0/15	200 - 230	50	16.65

DIN-Werkstoff-Nr. 1.4435 (V4A-Stahl)



BD-D Verankerung in Beton				
BD-D22	220	1.0/15 130 - 170	50	14.70
BD-D26	260	1.0/15 170 - 200	50	18.45
BD-D29	290	1.0/15 200 - 230	50	19.70

DIN-Werkstoff-Nr. 1.4435 (V4A-Stahl)

Subex-Einschlaganker M5 und Einschlagwerkzeug im Preis inbegriffen.



BF-D Verankerung in Mauerwerk, mittels Zweikomponenten-Mörtelmasse PROFIX PIT 380								
BF-D29	290	1.0/15 130 - 170	50	14.35				
BF-D32	320	1.0/15 170 - 200	50	19.70				
BF-D35	350	1.0/15 200 - 230	50	21.40				

DIN-Werkstoff-Nr. 1.4435 (V4A-Stahl) Siebhülse im Preis inbegriffen.

### **GELENKANKER**



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Querschnitt	Querschnitt Schalen-		Preis ab Werk
		mm	mm a	abstand		Fr./Stk.
Serie 10 Verankeru	ing in Mauerwerk (Lagerfuge	Mörtel min. 15 N/n	nm²)			
KE 11	152332	240	10	50 - 80	50	9.80
KE 12	152334	270	10	80 - 110	50	11.50
KE 13	150400	300	10	110 - 140	50	12.75
KE 14	153082	330	10	140 - 170	50	17.65
KE 15	153205	360	10	170 - 200	50	20.30
KE 16		390	10	200 - 230	50	22.05
KE 17		420	10	230 - 260	50	24.50
KE 18		450	10	260 - 290	50	27.00
KE 19		480	10	290 - 320	50	29.75
KE 20		510	10	320 - 350	50	32.50

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4401



Serie 20 Verankerung in B	Serie 20 Verankerung in Beton min. B 35/25 (Gewinde M6 und Metalldübel)									
KE 21	151964	168	10 50 - 80	50	15.60					
KE 22	151714	198	10 80 - 110	50	17.10					
KE 23	151965	228	10 110 - 140	50	18.80					
KE 24	152218	258	10 140 - 170	50	20.40					
KE 25	152238	288	10 170 - 200	50	23.05					
KE 26	152384	318	10 200 - 230	50	25.20					
KE 27	153183	348	10 230 - 260	50	27.00					
KE 28	152347	378	10 260 - 290	50	28.90					
KE 209-4		410	10 290 - 320	50	30.85					
KE 210-4		440	10 320 - 350	50	32.85					
Dübel HKD-SR einzeln					2.65					

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4401

Dübel HKD-SR im Preis inbegriffen. Der Dübel kann auch einzeln bezogen werden.



Serie 30 Verankerung in Mauerwerk (Gewinde M6 und Siebhülse für Polyesterharz-Injektion)								
KE 131	151713	228	10	50 - 80	50	14.55		
KE 132	150403	258	10	80 - 110	50	16.05		
KE 133	152233	288	10	110 - 140	50	17.50		
KE 134	151990	318	10	140 - 170	50	22.20		
KE 135	152239	348	10	170 - 200	50	25.20		
KE 136	152434	378	10	200 - 230	50	27.85		
KE 137	152286	408	10	230 - 260	50	30.35		
KE 138	152348	438	10	260 - 290	50	33.05		
KE 609-4		480	10	290 - 320	50	35.80		
KE 610-4		510	10	320 - 350	50	38.55		
Siebhülse einzeln						1.35		

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4401

Siebhülse im Preis inbegriffen. Die Siebhülse kann auch einzeln bezogen werden.

Carbon-Gelenk: Ab Schalenabstand **8 cm** sind alle Gelenkanker auch mit Gelenk-Mittel aus Carbon lieferbar. (verminderte Schall- und Wärmeübertragung)



#### HINTERMAUERUNGSANKER, FÜR NICHTTRAGENDE EINGESCHOSSIGE WANDTEILE

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Querschnitt Schalen-		Stk./Krt.	Preis ab Werk
		mm	mm abstand			Fr./Stk.
Verankerung in Ma	uerwerk					
HM 8	152006	80	1.5/15	0 - 60	50	7.80
HM 11	152007	110	1.5/15	60 - 90	50	8.20

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404 Schraube und Nylondübel in Preis inbegriffen.

 Verankerung in Beton

 HB 8
 152008
 80
 1.5/15
 0 - 60
 50
 8.30

 HB 11
 151967
 110
 1.5/15
 60 - 90
 50
 8.65

Chrom-Nikel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Schraube und Metalldübel in Preis inbegriffen.

#### ANSCHLUSSANKER, FÜR SEITLICHE VERANKERUNG VON AUSFACHUNGEN



Preis ab Werk Bezeichnung Artikelnummer Länge Querschnitt Stk./Krt. Fr./Stk. mm mm Verankerung in Mauerwerk (Ankerschiene I=25 cm, Schrauben und Nylondübel) 25 19.70 AM 8 153367 80 3.0/20 3.0/20 25 22.60

Chrom-Nikel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301

Schienenabschnitt, Schraube und Nylondübel in Preis inbegriffen.



Verankerung in Beton (Ankerschiene I=25 cm, Schrauben und Metalldübel)								
AB 8	152262	80	3.0/20	25	20.20			
AB 18	152047	180	3.0/20	25	22.95			

Chrom-Nikel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301

Schienenabschnitt, Schraube und Metalldübel in Preis inbegriffen.



Verankerung in Beton (Ankerschiene I=25 cm, und Schlaudern)									
AS 8	152814	80	3.0/20	25	19.35				
AS 18	152435	180	3.0/20	25	22.25				

Chrom-Nikel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301

Schienenabschnitt, Schraube und Metalldübel in Preis inbegriffen.



Verankerung in bauseitiger Ankerschiene für C-Profil 28/15 mm									
AA 8	152080	80	3.0/20	25	9.15				
AA 18	152242	180	3.0/20	25	12.05				

Chrom-Nikel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301

# PE-RECYCLINGSÄCKE, 800/550 x 1500 MM

Bezeichnung		Stk./VE	Preis ab Werk
			Fr./VE
PE-Recyclingsäcke	151302	30	152.20

# LAGERFUGENBEWEHRUNG, STAHL VERZINKT

Bezeichnung	Länge	Breite	Ø	Stk./Bund.	Preis ab Werk
	$m^1$	mm	mm		Fr./m <sup>1</sup>
AMR-G-4/50	2.7	50	4	20	2.90
AMR-G-4/80	2.7	80	4	20	2.95
AMR-G-4/100	2.7	100	4	20	3.00
AMR-G-4/150	2.7	150	4	20	3.25
AMR-G-5/50	2.7	50	5	20	4.20
AMR-G-5/80	2.7	80	5	20	4.35
AMR-G-5/100	2.7	100	5	20	4.50
AMR-G-5/150	2.7	150	5	20	4.60
AMR-G-5/175 *	2.7	175	5	20	auf Anfrage
AMR-G-5/200 *	2.7	200	5	20	auf Anfrage




	Bezeichnung	Länge	Breite	Ø	Stk./Bund.	Preis ab Werk
		m <sup>1</sup>	mm	mm		Fr./m <sup>1</sup>
_	AMR-S-4/50*	2.7	50	4	20	auf Anfrage
	AMR-S-4/80*	2.7	80	4	20	auf Anfrage
<	AMR-S-4/100*	2.7	100	4	20	auf Anfrage
2	AMR-S-5/50*	2.7	50	5	20	auf Anfrage
5	AMR-S-5/80*	2.7	80	5	20	auf Anfrage
	AMR-S-5/100*	2.7	100	5	20	auf Anfrage
	AMR-S-5/150*	2.7	150	5	20	auf Anfrage
	AMR-S-5/175*	2.7	175	5	20	auf Anfrage



## ZWISCHENWANDANSCHLUSS, KLAPPBAR

Bezeichnung	Länge	Breite	Ø	Preis ab Werk
	mm	mm	mm	Fr./Stk.
ZWA-G, Stahl verzinkt	350	320	4	4.10
ZWA-S, Inox A2*	350	320	4	auf Anfrage





Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Preis ab Werk
	mm	mm	mm	Fr./Stk.
AK-S	210	120	3	25.85



# MAUERWERKBEFESTIGUNG LEAN DUPLEX, INOX A2

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Ø	Preis ab Werk
		mm	mm	Fr./Stk.
BET-S	154207	250	6	1.90

### **WANDSICHERUNG OBEN**



Bezeichnung	Abstand von - bis	Preis ab Werk
	mm	Fr./Stk.
IHRV-S-170/210	150-250	21.65

## SPIRALANKER FEPLO-BF-2, MAUERWERK-MAUERWERK



Bezeichnung	Artikelnummer	Schalenabstand	Preis ab Werk
		mm	Fr./Stk.
FEPLO-BF-2-200	154314	50-75	7.20
FEPLO-BF-2-225	154317	75-100	8.00
FEPLO-BF-2-250	154318	100-125	8.70
FEPLO-BF-2-275	154319	125-150	8.95
FEPLO-BF-2-300	154320	150-175	9.70
FEPLO-BF-2-325	154321	175-200	10.40
FEPLO-BF-2-350	154322	200-225	10.90
FEPLO-BF-2-375	154323	225-250	11.40
FEPLO-BF-2-400	154324	250-275	11.95
FEPLO-BF-2-425	154325	275-300	12.55

# SPIRALANKER FEPLO-BF-M, MAUERWERK-MAUERWERK INKL. SIEBHÜLSE



	Bezeichnung	Artikelnummer	Schalenabstand	Preis ab Werk
			mm	Fr./Stk.
	FEPLO-BF-M-225	154326	50-75	7.70
•	FEPLO-BF-M-250	154327	75-100	8.10
	FEPLO-BF-M-275	154328	100-125	8.65
	FEPLO-BF-M-300	154329	125-150	9.25
	FEPLO-BF-M-325	154330	150-175	11.80
	FEPLO-BF-M-350	154331	175-200	15.05
	FEPLO-BF-M-375	154332	200-225	15.85
	FEPLO-BF-M-400	154333	225-250	16.45
	FEPLO-BF-M-425	154334	250-275	17.20
	FEPLO-BF-M-450	154335	275-300	17.65

# SPIRALANKER FEPLO-BF-B, BETON-MAUERWERK



Bezeichnung	Artikelnummer	Schalenabstand	Preis ab Werk
		mm	Fr./Stk.
FEPLO-BF-B-225	154336	50-75	7.50
FEPLO-BF-B-250	154337	75-100	7.70
FEPLO-BF-B-275	154338	100-125	8.35
FEPLO-BF-B-300	154339	125-150	9.10
FEPLO-BF-B-325	154340	150-175	9.65
FEPLO-BF-B-350	154341	175-200	10.00
FEPLO-BF-B-375	154342	200-225	12.45
FEPLO-BF-B-400	154343	225-250	13.10
FEPLO-BF-B-425	154344	250-275	15.55
FEPLO-BF-B-450	154345	275-300	16.30

# DELTAGELENKANKER B, BETON-MAUERWERK, INOX A4

### INKL. EINSCHLAGANKER Ø M6



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Schalenabstand	Preis ab Werk
		mm	mm	Fr./Stk.
AMR-B-50-80	154187	170	50-80	15.10
AMR-B-80-110	154188	200	80-110	15.80
AMR-B-110-140	154189	230	110-140	16.40
AMR-B-140-170	154190	260	140-170	16.80
AMR-B-170-200	154191	290	170-200	17.25
AMR-B-200-230	154192	320	200-230	17.60
AMR-B-230-260	154177	350	230-260	18.20
AMR-B-260-290	154193	380	260-290	18.75
AMR-B-290-320	154178	410	290-320	19.40
AMR-B-320-350	154186	440	320-350	20.00

# DELTAGELENKANKER M, MAUERWERK-MAUERWERK - SIEBHÜLSE, INOX A4

## INKL. SIEBHÜLSE M12 x 85 MM



	Bezeichnung	Artikelnummer	Länge	Schalenabstand	Preis ab Werk
			mm	mm	Fr./Stk.
	AMR-M-40-70	154194	235	40-70	12.70
	AMR-M-70-100	154195	270	70-100	14.10
	AMR-M-100-130	154196	300	100-130	14.65
•	AMR-M-130-160	154197	330	130-160	15.05
	AMR-M-160-190	154198	360	160-190	15.50
	AMR-M-190-220	154199	390	190-220	15.90
	AMR-M-220-250	154200	420	220-250	16.45
	AMR-M-250-280	154201	450	250-280	17.00
	AMR-M-280-310	154202	480	280-310	17.50
	AMR-M-310-340	154203	510	310-340	18.20

## HINTERMAUERUNGSANKER, INOX A4



Bezeichnung	Länge	Schalenabstand	Preis ab Werk
	mm	mm	Fr./Stk.
mit Schraube und Nylondübel			
HM-80	80	0-30	6.60
HM-110	110	30-50	6.95
mit Einschlaganker und 6-Kantschraube A4			
HB-80	80	0-30	7.05
HB-110	110	30-50	7.35

# **ANSCHLUSSANKER-SET,** BESTEHEND AUS: 1 x LOCHSCHIENE, 1 x MAUERANSCHLUSSANKER, 2 x KUNSTSTOFFDÜBEL, 2 x SCHRAUBEN



Bezeichnung	Länge	Profil	Preis ab Werk
	mm		Fr./Stk.
SMA-G-120 verzinkt	250	28/15-0250	16.70
SMA-G-180 verzinkt	250	28/15-0251	19.15
SMA-S-120 Inox A4	250	28/15-0252	22.90
SMA-S-180 Inox A4	250	28/15-0253	24.10

# **VORMAUERANKER MIT GLEITHÜLSE**, INOX A2

INKL. GLEITHÜLSE, KUNSTSTOFFDÜBEL UND INOX SCHRAUBE M6



Bezeichnung	Länge	Schalenabstand	Preis ab Werk
	mm	mm	Fr./Stk.
PPV-75	75	20	9.55
PPV-100	100	20	9.85
PPV-125	125	45	11.50
PPV-150	150	70	13.15
PPV-175	175	95	14.55
PPV-200	200	120	16.40
PPV-225	225	145	18.05
PPV-250	250	170	19.70
PPV-275	275	195	21.40
PPV-300	300	220	23.00

## **BERATUNG**

Bezeichnung	Preis	
	Fr./Std.	
Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen sowie weitere Leistungen	150.00	·

### **PALETTEN**

Bezeichnung	Preis	Gutschrift bei
	Fr.	Rückgabe
Paletten	25.00	19.00
umpalettisieren (Vorlauf ca. 3 - 5 Tage)	50.00	

### UMLAD / ABLAD


Bezeichnung	Preis	
	Fr.	
Umlad vom Anhänger auf Lastwagen für Baustellenzufahrt	17.00 pro Palette	
Bodenablad > 5 Paletten	17.00 pro Abladebewegung	
Pauschale bei 1 - 4 Paletten	68.00	
Ablad auf Dach/Stockwerk > 5 Paletten	29.00	
Pauschale bei 1 - 4 Paletten	116.00	
Sonderzuschlag für übermässig lange Abladezeiten	125.00 pro Stunde	
Jumbokran 20 m / 30 m > 6 Paletten	38.00 pro Palette	
Pauschale bei 1 - 5 Paletten	220.00	
Jumbokran 37 m > 6 Paletten	44.00 pro Palette	
Pauschale bei 1 - 5 Paletten	220.00	
Überschreitung der Abladezeit (Jumbokran)	250.00 pro Stunde	

## **TRANSPORTZUSCHLAG**

Bezeichnung	Preis
	Fr./angebrochene Tonne
Mindermengenzuschlag (< 20 Tonnen)	12.00

## **AUSSENLAGER**


Bezeichnung	Zuschlag	
	%	
Lager Hochdorf	Preis ab Werk + 25.00 von Transportzone 1	
Lager Horw	Preis ab Werk + 25.00 von Transportzone 1	
Lager Villmergen	Preis ab Werk + 50.00 von Transportzone 1	



### Hinweise:

- Die Transportpreise sind unter den jeweiligen Produkten, unterteilt in die oben gekennzeichneten Zonen, zu finden.
- Bei Unklarheiten zur Transportzonen-Zugehörigkeit hilft unser Verkaufsinnendienst oder Ihr zuständiger Technischer Berater gerne weiter.

Hinweise zu Dienstleistungen, Kosten und Gebühren sind auf s. 47 zu finden.



#### 1. Beratung und Anwendung

- 1.1. Hinweise, Vorschläge und Beispiele in den Publikationen von AGZ Ziegeleien AG ("AGZ") und solche der technischen Berater von AGZ erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, ohne anderslautende Angaben auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher, mechanischer oder chemischer oder anderweitiger Beanspruchungen. AGZ behält sich jedoch das Recht vor, bei spezieller Beratung oder Planungsunterstützung die Kosten in Rechnung zu stellen. Unsere Beratungen basieren auf unseren heutigen Kenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle wie sie in der Praxis häufig vorkommen und sind lediglich Herstellerhinweise. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungspflicht und Haftung von AGZ. Unsere entsprechende Beratung ersetzt eine sachgerechte Planung von Architekten oder Baustatikern nicht.
- 1.2. Es ist Aufgabe der Planer des Kunden alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen. Die korrekte Dimensionierung, Ausgestaltung und Erstellung der Mauerwerke bzw. Dächer liegt in der Verantwortung von Planer und Verarbeiter seitens des Kunden. Dazu sind ebenfalls die gegebenen klimatischen, topografischen und geologischen Verhältnisse und sämtliche weiteren relevanten Umstände zu berücksichtigen. Für eine nicht sachgerechte Planung und Ausführung lehnt AGZ jegliche Haftung ab.
- 1.3. Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen sowie weitere Leistungen werden nach Aufwand zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preislisteabgerechnet.

#### 2. Preise

- 2.1. Bruttopreise / Alle in der Preisliste aufgeführten Bruttopreise sind unverbindlich. Bruttopreisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Es werden die Preise verrechnet, die am Tag der Auslieferung gelten. Wenn nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gültigkeit einer Offerte 30 Tage.
- 2.2. Teuerungszuschlag / Gestiegene Produktionskosten, insbesondere für Hilfs- und Betriebsmittel sowie Lohnkosten und sämtliche weiteren Kosten, die für die Produktion samt Vorleistungen anfallen, sowie Verteuerungen auf den Energie- und Rohstoff-Märkten, insbesondere für Strom, Gas, Erdöl und andere Energieträger sowie Material und Transport etc. können in Form von Zuschlägen weiterverrechnet werden.
- 2.3. Mehrwertsteuer / Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird zu den am Auslieferungstag gültigen Ansätzen separat erhoben und auf der Rechnung offen ausgewiesen.
- Abgeholt ab Werk / Der Ab-Werk-Preis gilt nur für Waren, welche im betreffenden Werk hergestellt und vom Kunden abgeholt werden.
- 2.5. Transportkosten / Die Transportkosten werden nach Transportzonen separat verrechnet und sind immer netto. Die Ortschaft der Baustelle bestimmt die Zonenzugehörigkeit und somit die Transportkosten.
- 2.6. Lieferungen zur Baustelle / Bei Lieferungen zur Baustelle, gute Zufahrt vorausgesetzt, mit voll ausgelastetem Lastwagen oder Lastenzug werden die Transportkosten separat erhoben (ohne Ablad). Sollte die Baustelle mit einem 40-Tonnen-LKW (Sattelauflieger oder Anhängerzug) mit einer Gesamtlänge von 18.75 m und Normbreite von 2.55 m nicht angefahren werden können, so hat dies der Kunde vorzeitig bei der Disposition zu melden. Erschwerte Zufahrtsverhältnisse berechtigen AGZ, unabhängig von der ursprünglich erstellten Offerte, zur Verrechnung eines Sonderzuschlags.
- 2.7. Abladezeiten / Übermässig lange Abladezeiten berechtigen zu einem Sonderzuschlag. Als normale Abladezeit gilt: Basispauschale 10 Min. + 2.5 Min./Palett (z.B. 28 Paletten = 80 Minuten). Längere Abladezeiten werden nach Aufwand zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet.

- 2.8. Umlad Anhänger Lastwagen / Für den Umlad vom Anhänger auf den Lastwagen für die Baustellenzufahrt werden Kosten pro Palett gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Für den Umlad ist vom Kunden eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.9. Kranablad / Auf Lieferungen mit Kranlastwagen werden für den Bodenablad Kosten pro Palett, mit einem Mindestpreis pro Lieferung, gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Beim Ablad auf das Dach/Stockwerk werden Kosten pro Palett, mit einem Mindestpreis pro Lieferung, verrechnet. Für den Ablad ist vom Kunden in jedem Fall eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.10. Jumbokran / Spezialkrane mit 20 m, 30 m oder 37 m maximaler Hubhöhe stehen auf Abruf zur Verfügung. Die Reservation muss mindestens 5 Arbeitstage vor dem gewünschten Liefertermin erfolgen. Die Kosten belaufen sich je nach Höhe des Jumbokrans (20 m, 30 m bzw. 37 m Jumbokran) pro Palett, mit einem Mindestpreis, gemäss aktueller Preisliste. Für den Ablad mit Jumbokran wird eine durchschnittliche Abladezeit von 5 Minuten pro Palett eingesetzt. Für den Aufbau und den Abbau des Jumbokrans werden total 30 Minuten eingesetzt. Bei einer Überschreitung der so berechneten Sollzeit wird die Mehrzeit im Stundenlohn zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Die Abklärung und Gewährleistung der Zufahrts-, Ablade- und Aufzugsverhältnisse obliegt dem Kunden. Auf Wunsch stellt AGZ dem Kunden die Krandiagramme mit Reichweiten zur Verfügung. Für den Ablad ist vom Kunden eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.11. Fuhren auf Termin / Diese richten sich nach der Verfügbarkeit des Fahrzeugparkes von AGZ sowie nach der Reihenfolge der Abrufe.
- 2.12. Paletten und Gewichte / Paletten werden mit Kosten pro Stück gemäss aktueller Preisliste fakturiert und bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit einem Betrag pro Stück gemäss aktueller Preisliste mittels Gutschein gutgeschrieben. Es werden nur mit AGZ oder TFL markierte Werkspaletten gutgeschrieben. In jedem Fall beschränkt sich die Anzahl in der Höhe der von AGZ bezogenen Paletten. Bei der Rückgabe ist ein Gutschein zu verlangen. Rücktransporte von Leerpaletten ohne vorgängige Lieferung werden verrechnet.
  Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittswerte. Die Stückzahlen und Gewichte auf den Paletten sind Richtwerte und unverbindlich. Die Transporteure seitens Kunde sind gehalten, bei den theoretischen Ladegewichten eine angemessene Gewichtstoleranz zu berücksichtigen.
- 2.13. Bereich Dach / Für kleine Liefermengen bis und mit 5 Paletten beruhen die Preise auf der Annahme, dass die Ziegel zusammen mit einem anderen Transport (Beilad) geliefert werden können. Kleinmengen sind somit 10 Tage im Voraus zu bestellen. Ist in Folge vorgegebenem Liefertermin des Kunden eine Kombinationsfuhre nicht möglich, so kann AGZ die effektiven Transportkosten verrechnen.
- 2.14. Bereich Wand / Transportpreise pro 1000 Stk.: Für Lieferungen auf die Baustelle wird ein Frachtzuschlag gemäss Zonen- und Ortschaftenverzeichnis von AGZ verrechnet, bei Bezug ganzer Lastenzüge von mindestens 20 Tonnen, normale Zufahrt vorausgesetzt, ohne Ablad. Für Lieferungen unter 20 Tonnen wird ein Zuschlag pro angebrochene Tonne Mindermenge gemäss aktueller Preisliste erhoben. Erfolgt die Lieferung nicht vom nächstgelegenen Produktionswerk, behält sich AGZ das Recht vor, einen höheren Transportzuschlag zu verrechnen.
- 2.15. Zubehör / Der Paketversand für Zubehörartikel wird nach Aufwand in Rechnung gestellt.
- 2.16. Sollten sich in der Druckversion der Preisliste Fehler eingeschlichen haben, so gilt die jeweils zum Liefer-/ Leistungserbringungszeitpunkt aktuell unter www.agz.ch publizierte elektronische Version der Preisliste.

#### 3. Lieferbedingungen

- 3.1. Der Auftraggeber/Besteller ist für die richtige Materialbezeichnung und Mengenangabe verantwortlich. Wird zur Bestellmenge eines Auftrages nachträglich zusätzliches Material benötigt, müssen allfällige Farbabweichungen und Masstoleranzen akzeptiert werden.
- 3.2. Bei Lieferungen wird eine normale Zufahrt zum Abladeplatz vorausgesetzt. Das bauseitige Abladen ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu prüfen und AGZ anzuzeigen und müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden.
- 3.3. Für Lieferverzögerungen infolge nicht von AGZ zu vertretenden Umständen, wie beispielsweise Warenmangel, eingeschränkte Leistungserbringung der Zulieferer, gestörte und/oder ungenügende Rohstoff- oder Energieversorgung, ausserordentlicher Arbeiter- oder Materialmangel, kriegerische Ereignisse, Streik, Boykott, technische Probleme, Verkehrsstau, Fahrzeugpannen, Epidemie, Pandemie, behördliche Anordnungen (Betriebsschliessungen, Reiseverbot, Quarantäne, Ausgangssperren etc.), Grippewellen, Witterungsverhältnisse, Überschwemmungen, Feuersbrunst, Kapazitätsengpässe oder mangelndes Transportmittel und infolge anderer Fälle höherer Gewalt sowie aus anderen von AGZ nicht zu vertretenden Umständen wird jegliche Haftung abgelehnt. Die Lieferung kann sich in diesen Fällen ohne Ansprüche des Kunden hieraus entsprechend verzögern. Der Kunde kann insbesondere weder für Verzögerungen, noch für Mehrkosten eine Entschädigung einfordern.
- 3.4. Die Verpackungsmaterialen werden nur in sauberem Zustand, separiert und ohne Fremdmaterial in den dafür vorgesehenen Recyclingsäcken zurückgenommen.
- 3.5. Spezialitäten / Sonderwünsche / Die Herstellung von Spezialanfertigungen (wie z.B. Turmspitz, Turmfirst etc.), spezielle Farben, Verpackungen, Stückzahlen pro Palett, usw. werden nach Aufwand im Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Der Kunde verpflichtet sich zur Abnahme und Bezahlung.

#### 4. Masse, Farben, Beanstandungen

- 4.1. Die Ware ist sofort nach Erhalt auf Beanstandungen oder Transportschäden zu prüfen. Allfällige Beanstandungen oder Transportschäden sind sofort nach Erhalt der Ware, spätestens innert 5 Tagen, aber vor deren Verarbeitung, gegenüber AGZ schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel sind sofort nach deren Entdeckung schriftlich zu rügen.
- Erkennbar mangelhafte Ware darf unter keinen Umständen verbaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Kunden.
- 4.3. Verdeckte Mängel sind in jedem Falle innerhalb einer Verjährungsfrist von 5 Jahren, gerechnet ab Erstlieferdatum, gegenüber AGZ geltend zu machen. Ansonsten entfällt der Gewährleistungs- bzw. Haftungsanspruch. Jegliche Leistungen aus Gewährleistungsansprüchen bedingen in jedem Falle vorgängig die vollständige Bezahlung der Rechnung für die erfolgte Materiallieferung. Die Gewährleistungsfrist beim Verkauf von fremden Produkten (d.h. Produkte, die AGZ bei Dritten einkauft und nicht unter einer Marke von AGZ verkauft werden), beträgt maximal 2 Jahre.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche, die nicht auf die Ware selbst, sondern beispielsweise auf das Nichtbeachten von Verlegevorschriften, zurückzuführen sind, sind in jedem Fall ausgeschlossen.

- 4.4. Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Ersatzlieferungen oder Ersatzansprüche können in jedem Fall nur nach Besichtigung der Beanstandung durch einen technischen Berater von AGZ erfolgen. Ohne Einhaltung der Prüfungs- und Rügeobliegenheiten durch den Kunden werden keine Kosten übernommen.
- 4.5. Transportbruch bis 2% ist im Rahmen der handelsüblichen Toleranz und kein Mangel.

- Ersatzlieferungen erfolgen in jedem Fall nur gegen Rückgabe der beanstandeten Ware.
- 4.7. Kleine Mass- oder Farbabweichungen, Farbabschürfungen sowie kleinere unvermeidliche Kalkeinschlüsse und Ausblühungen, welche die Qualität nicht wesentlich beeinträchtigen, liegen im Rahmen der Toleranzgrenzen und sind kein Mangel.
- 4.8. **Bereich Wand** / Ausblühungen entstehen im Zusammenhang mit übermässiger Feuchtigkeit und Nässe bei ungeschützter Lagerung oder Verarbeitung auf der Baustelle und sind deshalb kein von AGZ zu vertretenden Mangel. Für die Entfernung von Ausblühungen wird deshalb in jedem Fall jegliche Kostenbeteiligung von AGZ abgelehnt. Damit der Verputz mit dem Mauerwerk eine dauerhafte Verbindung eingeht, hat die Reinigung (trocken abbürsten genügt) durch den Kunden grundsätzlich erst nach ausreichender Austrocknung des Mauerwerks zu erfolgen.
- 4.9. Die Haftung von AGZ für Folgekosten und andere Schäden ist in jedem Fall auf die Versicherungsdeckung der AGZ für das entsprechende Ereignis beschränkt.

#### 5. Rücknahme von Waren Herausgabe

- 5.1. Für, nach vorheriger Genehmigung von AGZ, zurückgenommene Waren wird ein Abzug von 30% auf dem Netto-Materialwert gutgeschrieben, einwandfreier Zustand und ganze Verpackungseinheiten vorausgesetzt. Verlade- und Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.
- 5.2. Wird beim Erhalt der zurückgenommenen Ware deren Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift, jedoch aber die Verrechnung der Aufwendungen für die Entsorgung und der weiteren Kosten.
- Konfektioniert hergestellte Produkte sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
- 5.4. Für Produkte und Dienstleistungen, die auf Bestellung bereitgestellt wurden, besteht eine Abnahme- und Zahlungsverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge. Mehrlieferungen bis 5% sind handelsüblich und vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen.
- Zahlungsverzug des Kunden berechtigt AGZ nach Ablauf einer 20tägigen Nachfrist zum Rücktritt vom Kaufvertrag.
- 5.6. AGZ ist berechtigt Forderungen des Kunden mit Forderungen von AGZ oder deren Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaften, die AGZ abgetreten wurden, zu verrechnen.

#### 6. Zahlungskonditionen


- Ohne anders lautende Vereinbarung gilt: 30 Tage netto ab Fakturadatum. Unberechtigte Abzüge werden nachgefordert.
- 6.2. Der Verzugszins bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles entspricht dem marktüblichen Kontokorrentzins, jedoch mindestens 6%. Für allfällige Mahnungen wird eine Gebühr von Fr. 20.00 pro Mahnung in Rechnung gestellt.

#### 7. Gesetz und Gerichtsstand

- Gerichtsstand ist am Sitz von AGZ. AGZ ist jedoch berechtigt, den Gerichtsstand am Sitz des Kunden zu wählen.
- 7.2. Anwendbar ist materielles Schweizer Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (Wiener Kaufrecht) und dessen Änderungen und Ergänzungen.

Pal. 6/19 Pal. 7.5/19Pal. 7.5/14	
Baustelle (Adresse):         PLZ/Kt.           Baustellen-Nr.:         Telefon:         Fax:           abgeholt ab Werk:         Gettnau         Horw         Roggwil         Hochdorf         Düdingen           Lieferwerk:         Gettnau         Roggwil         Düdingen           Lieferung:         auf Baustelle         ins Magazin           Zufahrt:         SOLO         Sattelschlepper         Anhängerzug           Ablad mit:         Baukran         Stapler         Kranwagen           Doppelgabel mitnehmen         Ja         Nein           Wunsch-Liefertermin:         AVIS-Name/Tel:           Wunsch-Zeit:         E-Mail:           Swiss-/SparModul 3000*         Grosspaletten           SwissModul (29cm)         SparModul 3000 (30 cm)         Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19           Grundformen         Höhe 19 cm         Höhe 14 cm         Höhe 9 cm         Höhe	
Baustellen-Nr.:   Telefon:   Fax:	
abgeholt ab Werk:	
Lieferwerk:         Gettnau         Roggwil         Düdingen           Lieferung:         auf Baustelle         ins Magazin           Zufahrt:         SOLO         Sattelschlepper         Anhängerzug           Ablad mit:         Baukran         Stapler         Kranwagen           Doppelgabel mitnehmen         Ja         Nein           Wunsch-Liefertermin:         AVIS-Name/Tel:           Wunsch-Zeit:         E-Mail:           Swiss-/SparModul 3000*         Grosspaletten           SwissModul (29 cm)         SparModul 3000 (30 cm)         Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19           Grundformen         Höhe 19 cm         Höhe 14 cm         Höhe 9 cm         Höhe	
Lieferwerk:         Gettnau         Roggwil         Düdingen           Lieferung:         auf Baustelle         ins Magazin           Zufahrt:         SOLO         Sattelschlepper         Anhängerzug           Ablad mit:         Baukran         Stapler         Kranwagen           Doppelgabel mitnehmen         Ja         Nein           Wunsch-Liefertermin:         AVIS-Name/Tel:           Wunsch-Zeit:         E-Mail:           Swiss-/SparModul 3000°         Grosspaletten           SwissModul (29 cm)         SparModul 3000 (30 cm)         Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19           Grundformen         Höhe 19 cm         Höhe 14 cm         Höhe 9 cm         Höhe	
Lieferung:         auf Baustelle         ins Magazin           Zufahrt:         SOLO         Sattelschlepper         Anhängerzug           Ablad mit:         Baukran         Stapler         Kranwagen           Doppelgabel mitnehmen         Ja         Nein           Wunsch-Liefertermin:         AVIS-Name/Tel:           Wunsch-Zeit:         E-Mail:           Swiss-/SparModul 3000®         Grosspaletten           SwissModul (29 cm)         SparModul 3000 (30 cm)         Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19           Grundformen         Höhe 19 cm         Höhe 14 cm         Höhe 9 cm         Höhe           Pal. 6/19         Pal. 7.5/14         Pal. 7.5/14         Pal. 10/19         Pal. 7.5/14	
Zufahrt:         SOLO         Sattelschlepper         Anhängerzug           Ablad mit:         Baukran         Stapler         Kranwagen           Doppelgabel mitnehmen         Ja         Nein           Wunsch-Liefertermin:         AVIS-Name/Tel:           Wunsch-Zeit:         E-Mail:           Swiss-/SparModul 3000®         Grosspaletten           SwissModul (29 cm)         SparModul 3000 (30 cm)         Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19           Grundformen         Höhe 19 cm         Höhe 14 cm         Höhe 9 cm         Höhe           Pal. 6/19         Pal. 7.5/14         Pal. 7.5/14         Pal. 10/19         Pal. 10/14         Pal. 10/19         Pal. 10/19	
Doppelgabel mitnehmen         □ Ja         □ Nein           Wunsch-Liefertermin:         AVIS-Name/Tel:           Wunsch-Zeit:         E-Mail:           Swiss-/SparModul 3000®         Grosspaletten           □ SwissModul (29 cm)         □ SparModul 3000 (30 cm)         □ Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19           Grundformen         Höhe 19 cm         Höhe 14 cm         Höhe 9 cm         Höhe	
Wunsch-Liefertermin:         AVIS-Name/Tel:           Wunsch-Zeit:         E-Mail:           Swiss-/SparModul 3000®         Grosspaletten           □ SwissModul (29 cm)         □ SparModul 3000 (30 cm)         □ Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19           Grundformen         Höhe 19 cm         Höhe 14 cm         Höhe 9 cm         Höhe	
Wunsch-Zeit:         E-Mail:           Swiss-/SparModul 3000®         Grosspaletten           □ SwissModul (29 cm)         □ SparModul 3000 (30 cm)         □ Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19           Grundformen         Höhe 19 cm         Höhe 14 cm         Höhe 9 cm         Höhe          Pal. 6/19	
Swiss-/SparModul 3000®         Grosspaletten           □ SwissModul (29 cm)         □ SparModul 3000 (30 cm)         □ Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19           Grundformen         Höhe 19 cm         Höhe 14 cm         Höhe 9 cm         Höhe	
□ SwissModul (29 cm)       □ SparModul 3000 (30 cm)       □ Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19         Grundformen       Höhe 19 cm       Höhe 14 cm       Höhe 9 cm       Höhe	
□ SwissModul (29 cm)       □ SparModul 3000 (30 cm)       □ Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19         Grundformen       Höhe 19 cm       Höhe 14 cm       Höhe 9 cm       Höhe	
Grundformen         Höhe 19 cm         Höhe 14 cm         Höhe 9 cm         Höhe          Pal. 6/19        Pal. 7.5/14        Pal. 7.5/14	
Pal. 6/19 Pal. 7.5/19 Pal. 7.5/14 Pal. 10/19 Pal. 10/14 Pal. 10/9 Pal. 10/9	
Pal. 7.5/19 Pal. 7.5/14 Pal. 10/19 Pal. 10/14 Pal. 10/9 Pal. 10/9	ne 6.5 cm
Pal. 10/19 Pal. 10/14 Pal. 10/9 Pal. 10/9	
Pal 12 5/10 Pal 12 5/14 Pal 12 5/0	Pal. 10/6.5
	Pal. 15/6.5
Pal. 17.5/19 Pal. 17.5/14 Pal. 17.5/9 Pal.	
	Pal. 20/6.5
Pal. 25/19 Pal. 25/14	
Calmo Höhe 14 cm Höhe 9 cm Anschlagsteine LA	
Pal. 12.5/14 Pal. 12.5/9 Pal. 15/19	
Pal. 15/14 Pal. 15/9 Pal. 17.5/19	
Pal. 17.5/14 Pal. 17.5/9 Pal. 20/19	
Pal. 20/14 Pal. 20/9 Pal. 25/19	
Stahlton-Stürze 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320	
7.5/6.5	
10/6.5	
12.5/6.5	
15/6.5	
17.5/6.5	
20/6.5	
Diverses/Zubehör	
□ PE-Recyclingsäcke	
☐ Checkbox Palettenretouren	
Bemerkungen/Baustellenzufahrt:	
Bemerkungen/Baustellenzufahrt:	





#### **UNSER UNTERNEHMEN**

1895 wurde der Grundstein der heutigen AGZ Ziegeleien AG gelegt. Die Firma setzt seit Jahrzehnten auf ökologische Produkte. Durch diese Grundhaltung und das stetige Wachstum ist die AGZ Ziegeleien AG heute ein in der Schweiz fest verankerter Anbieter von Schweizer Tonprodukten. In den Betrieben Gettnau, Roggwil, Düdingen und Crissier werden Backsteine, in Gettnau zusätzlich Tondachziegel, produziert. Das landesweite Verteilnetz gewährleistet kurze Transportwege.

#### **UNSER TEAM**

In den 128 Jahren haben sich viele wertvolle Erfahrungen und fundiertes Fachwissen angesammelt, welche von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen gerne zur Seite, kontaktieren Sie uns.

Tel. +41 41 972 77 77 oder info@agz.ch

#### **UNSERE BEGEISTERUNG**

Die Verarbeitung von Lehm erfordert viel Erfahrung und Gespür für die richtige Mischung der Komponenten. Für das hochwertige Schweizer Naturprodukt wird Lehm aus heimischem Boden verwendet. Für die Qualitätsgarantie wird die Produktion überwacht (S-Cert, Schweizerische Zertifizierungsstelle für Bauprodukte) und die Endprodukte regelmässig durch eine externe Stelle geprüft (p+f sursee).

#### Betriebsstandorte/Lager der AGZ Ziegeleien AG

Ziegelei, CH-6142 Gettnau

Sternenried 14, CH-6048 Horw

Ziegeleiweg 10, CH-4914 Roggwil/BE

Ziegeleihof 20, CH-6280 Hochdorf

Hägliweg 2, CH-3186 Düdingen

Route du Bois-Genoud 3, CH-1023 Crissier



