

Area del tetto

# Listino prezzi 2024/25



# REGIONI DI VENDITA



## CENTRALE / ORDINAZIONE / DISPOSIZIONE

AGZ Fornaci SA  
Ziegelei  
CH-6142 Gettnau

Centrale +41 41 972 77 77  
Ordinazione +41 41 972 77 00  
ordinazione@agz.ch

## AMMINISTRAZIONE / CONTABILITÀ

AGZ Fornaci SA  
Sternenried 14  
CH-6048 Horw

Contabilità +41 41 349 46 46  
finance@agz.ch

1 Regioni di vendita NORD

2 Regioni di vendita CENTRALE-EST

3 Regioni di vendita CENTRALE

4 Regioni di vendita NORD-EST

5 Regioni di vendita CENTRALE-OVEST


6 Regioni di vendita OVEST

7 Regioni di vendita SUD



Contatti

I recapiti dei consulenti tecnici di vendita sono indicati sul nostro sito web al seguente link [www.agz.ch](http://www.agz.ch).



# EDITORIALE

*«Una delle nostre risorse più importanti che ci sta più a cuore è e rimane l'energia solare a livello mondiale.»*

*Karl Heinz Karius*

## Guardare al futuro con accortezza

Gentili clienti,  
Gentili Partner,

**Il mondo sta cambiando, pertanto i valori vissuti diventano ancora più importanti.** Come azienda che vanta una lunga tradizione con radici forti e spirito vigile, il nostro nome è sinonimo di sostenibilità e innovazione. Da un lato, coltiviamo uno dei mestieri artigianali più antichi: la produzione di prodotti in terracotta da materie prime locali e naturali. D'altra parte, completiamo il nostro assortimento con novità orientate al futuro.

**Il potenziale dell'energia solare è enorme e assicura un grande entusiasmo.** Oltre a fattori come sicurezza e prezzo/prestazione, contano anche l'estetica e la funzionalità. Il nostro modulo fotovoltaico da incasso MAX\* è perfettamente modellato per le tegole e può essere facilmente integrato nei tetti di tegole. La novità della gamma è il modulo per montaggio su tetto SOLYCO SOLO, l'alternativa ideale e conveniente per tetti in tegole nuovi o già esistenti.

**È chiaro come il sole che anche noi puntiamo sull'energia ecologica.** Dopo lo Ziegeleipark di Horw/LU, nel 2023 è stato messo in funzione l'impianto fotovoltaico a Crissier/VD. Inoltre, il nostro capannone a Roggwil/BE è stato dotato di un impianto fotovoltaico che fornirà energia pulita alla nostra azienda a partire dal 2024. Grazie ad altri impianti produciamo energia verde e ci impegniamo attivamente per la salvaguardia dell'ambiente.

**Infatti ci impegniamo con grande passione per la**

**massima qualità e un servizio di prima classe nelle**

**cinque sedi in tutta la Svizzera.** Per sfruttare al meglio le sinergie e consigliarvi nonché assicurare la fornitura in modo ancora più efficiente, la sede di Düdingen/FR è stata integrata con un magazzino per tegole. Come può vedere: Il nostro motto è e rimane «Fuoco e fiamme per i prodotti in terracotta», come dimostra anche la nostra collaudato tegola a coda di castoro BA anticata nella foto di copertina.



**Hans-Karl Felber**  
Direttore

**Philippe Fischer**  
Responsabile  
Vendite e marketing

P.S.: Grazie all'ulteriore sviluppo, il modulo fotovoltaico MAX offre maggiori prestazioni e una classe di protezione dalla grandine più elevata. A proposito: anche le tegole piane scorrevoli FS37, le tegole marsigliesi scorrevoli MS37 e le tegole marsigliesi M36 sono registrate nel registro della grandine.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>COLORI</b>  | <b>3</b>  |
| <hr/>  |           |
| <b>TEGOLE A DOPPIO INCASTRO/TRASPORTO</b>                            |           |
| FS37 Tegola piana scorrevole   | 4         |
| GS37 Tegola piatta scorrevole  | 5         |
| MS37 Tegola marsigliesi scorrevole                                   | 6         |
| M36 Tegola marsigliesi   | 7         |
| H36 Tegola a cuore   | 8         |
| P36 Tegola olandesi (ludovici)                                       | 9         |
| Prezzi per il trasporto di tegole a doppio incastro                  | 11        |
| <hr/>  |           |
| <b>TEGOLE A CODA DI CASTORO/TRASPORTO</b>                            |           |
| BR Tegola a coda di castoro rotondo                                  | 12        |
| BS Tegola di castoro   | 14        |
| BA Tegola coda di castoro antico                                     | 16        |
| Prezzi per il trasporto di tegole a coda di castoro                  | 19        |
| <hr/>  |           |
| <b>GETTNAUER COLMO LISCIO</b>  |           |
| Colmo liscio   | 20        |
| <hr/>  |           |
| <b>ACCESSORI TETTO</b>   |           |
| Paraneve   | 22        |
| SH AGZ gancio di sicurezza   | 22        |
| Gancio tempesta a ferma coppi  | 23        |
| Varie  | 23        |
| <hr/>  |           |
| <b>TEGOLE DI DECORAZIONE</b>   |           |
| Colmo a punta  | 24        |
| Colmo iniziali e finali  | 24        |
| Colmo a globo  | 24        |
| Colmi di decorazioni diversi   | 25        |
| <hr/>  |           |
| <b>SOLARE</b>  |           |
| Modulo fotovoltaico  | 25        |
| <hr/>  |           |
| <b>COSTI GENERALI</b>  | <b>26</b> |
| <hr/>  |           |
| <b>MINIMA PENDENZA TETTI</b>   | <b>27</b> |
| <hr/>  |           |
| <b>CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO</b> | <b>29</b> |
| <hr/>  |           |
| <b>PROTEZIONE DATI</b>   | <b>31</b> |
| <hr/>  |           |
| <b>TETTO MODULO D'ORDINE</b>   | <b>32</b> |
| <hr/>  |           |

**COLORI DELLE TEGOLE IN TERRACOTTA DI GETTNAU**



rosso naturale



bruno fiammato



rosso-bruno



uni fiammato



bruno-chiaro



grigio-chiaro



bruno



grigio-scuro



rosso fiammato



antracite



giallo fiammato

Non trovate il colore che desiderate?  
 Contattate il nostro team di tecnici addetti alla  
 consulenza per trovare una soluzione adatta.

## TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

### FS37 TEGOLA PIANA SCORREVOLE



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> Ln 36 | Fr./m <sup>2</sup> Ln 37 |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                      | 13.15 pz/m <sup>2</sup>  | 12.8 pz/m <sup>2</sup>   |
| <b>FS37 Tegola normale</b>                         |                      |                          |                          |
| rosso naturale                                     | <b>2595</b>          | 34.12                    | 33.21                    |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato | <b>2723</b>          | 35.80                    | 34.85                    |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite           | <b>2945</b>          | 38.73                    | 37.70                    |
| altri colori * (a partire da 200m <sup>2</sup> )   | <b>3834</b>          | 50.42                    | 49.08                    |

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

### TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore  | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>FS37 Tegola Frontone sinistra e destra</b>       |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale                                      | <b>17.65</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | <b>18.75</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite            | <b>21.30</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| altri colori *                                      | <b>25.25</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>FS37 1/2-Tegola</b>                              |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale                                      | <b>4.10</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | <b>4.20</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro, antracite            | <b>4.45</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| altri colori *                                      | <b>5.35</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| <b>FS37 Tegola di bordo</b>                         |                        |                     |                     |                     |                     |
| altri colori *                                      | <b>6.20</b>            | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>FS37 Tegola di ventilazione con rete</b>         |                        |                     |                     |                     |                     |
| altri colori *                                      | <b>27.00</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>FS37 Tegola di vetro</b>                         |                        |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>32.10</b>           | 0.61                | 0.67                | 0.70                | 0.79                |
| <b>Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *</b> |                        |                     |                     |                     |                     |
| Accorciamento/restringimento incl. incollaggio      | <b>52.15</b>           | 0.53                | 0.58                | 0.60                | 0.67                |
| Allungamento/allargamento incl. incollaggio         | <b>69.80</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| Taglio semplice                                     | <b>9.20</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| Foro per il montaggio                               | <b>1.30</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

### DATI TECNICI

|                                    | listonatura cm<br>min./max. | larghezze di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - listonatura 36 cm | 30.0 - 37.2                 | 21.1                          | 13.15              |       | 3.46   | 852.4    | 240           | 18.25                     | 6              |
| Tegola normale - listonatura 37 cm | 30.0 - 37.2                 | 21.1                          | 12.80              |       | 3.46   | 852.4    | 240           | 18.75                     | 6              |
| Tegola Frontone sinistra e destra  | 30.0 - 37.2                 |                               |                    | 2.80  | 4.60   | 216      | 42            |                           | 2              |
| 1/2-Tegola                         | 30.0 - 37.2                 | 10.5                          |                    | 2.80  | 2.15   | 538      | 240           |                           | 6              |
| Tegola di bordo                    | 30.0 - 37.2                 | 17.0                          |                    | 2.80  | 3.31   | 419.2    | 120           |                           | 6              |
| Tegola di ventilazione con rete    | 30.0 - 37.2                 | 21.1                          |                    |       | 3.43   | 433.6    | 120           |                           | 6              |
| Tegole di vetro                    | 30.0 - 37.2                 | 21.1                          | 13.15              |       | 4.00   |          |               |                           | 8              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

**GS37 TEGOLA PIATTA SCORREVOLE - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA**



| Colore   | d. fabbrica | Fr./m <sup>2</sup> Ln 36 | Fr./m <sup>2</sup> Ln 37 |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Fr./‰       | 13.15 pz/m <sup>2</sup>  | 12.8 pz/m <sup>2</sup>   |
| <b>GS37 Tegola normale</b>                               |             |                          |                          |
| rosso naturale *   | <b>2595</b> | 34.12                    | 33.21                    |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato * | <b>2723</b> | 35.80                    | 34.85                    |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *             | <b>2945</b> | 38.73                    | 37.70                    |
| altri colori * (a partire da 200m <sup>2</sup> )         | <b>3834</b> | 50.42                    | 49.08                    |

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

**TEGOLE SUPPLEMENTARI**



| Colore   | d. fabbrica  | trasporto |           |           |           |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |              | Fr./pz.   | zona 1    | zona 2    | zona 3    |
|  |              | Fr./pz.** | Fr./pz.** | Fr./pz.** | Fr./pz.** |
| <b>GS37 Tegola Frontone sinistra e destra</b>          |              |           |           |           |           |
| rosso naturale *                                       | <b>17.65</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato * | <b>18.75</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite             | <b>21.30</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| altri colori *   | <b>25.25</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| <b>GS37 1/2-Tegola</b>                                 |              |           |           |           |           |
| rosso naturale *                                       | <b>4.10</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato * | <b>4.20</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite             | <b>4.45</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |
| altri colori *   | <b>5.35</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |
| <b>GS37 Tegola di bordo</b>                            |              |           |           |           |           |
| tutti i colori *                                       | <b>6.20</b>  | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| <b>GS37 Tegola di ventilazione con rete</b>            |              |           |           |           |           |
| tutti i colori *                                       | <b>27.00</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| <b>Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *</b>    |              |           |           |           |           |
| Accorciamento/restringimento incl. incollaggio         | <b>52.15</b> | 0.53      | 0.58      | 0.60      | 0.67      |
| Allungamento/allargamento incl. incollaggio            | <b>69.80</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| Taglio semplice  | <b>9.20</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |
| Foro per il montaggio                                  | <b>1.30</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

**DATI TECNICI**

|                                    | listonatura cm<br>min./max. | larghezzi di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - listonatura 36 cm | 30.0 - 37.2                 | 21.2                          | 13.15              |       | 3.35   | 826      | 240           | 18.25                     | 6              |
| Tegola normale - listonatura 37 cm | 30.0 - 37.2                 | 21.2                          | 12.80              |       | 3.35   | 826      | 240           | 18.75                     | 6              |
| Tegola Frontone sinistra e destra  | 30.0 - 37.2                 |                               |                    | 2.80  | 4.65   | 218      | 42            |                           | 2              |
| 1/2-Tegola                         | 30.0 - 37.2                 | 10.5                          |                    | 2.80  | 2.30   | 574      | 240           |                           | 6              |
| Tegola di bordo                    | 30.0 - 37.2                 | 17.0                          |                    | 2.80  | 3.70   | 466      | 120           |                           | 6              |
| Tegola di ventilazione con rete    | 30.0 - 37.2                 | 21.1                          |                    |       | 3.00   | 382      | 120           |                           | 6              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

# TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

## MS37 TEGOLA MARSIGLIESI SCORREVOLE



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> Ln 36<br>13.15 pz/m <sup>2</sup> | Fr./m <sup>2</sup> Ln 37<br>12.8 pz/m <sup>2</sup> |
|--|----------------------|---|--|
| <b>MS37 Tegola normale</b>                         |                      |   |  |
| rosso naturale                                     | <b>2595</b>          | 34.12   | 33.21  |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato | <b>2723</b>          | 35.80   | 34.85  |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite         | <b>2945</b>          | 38.73   | 37.70  |
| altri colori * (a partire da 200m <sup>2</sup> )   | <b>3834</b>          | 50.42   | 49.08  |

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

## TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore  | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>MS37 Tegola Frontone sinistra e destra</b>       |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale                                      | <b>17.65</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | <b>18.75</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite          | <b>21.30</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| altri colori *                                      | <b>25.25</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>MS37 1/2-Tegola</b>                              |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale                                      | <b>4.10</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | <b>4.20</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite          | <b>4.45</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| altri colori *                                      | <b>5.35</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| <b>MS37 Tegola di bordo</b>                         |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *                                    | <b>6.20</b>            | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>MS37 Tegola di ventilazione con rete</b>         |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *                                    | <b>27.00</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>MS37 Tegola di vetro</b>                         |                        |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>32.10</b>           | 0.61                | 0.67                | 0.70                | 0.79                |
| <b>Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *</b> |                        |                     |                     |                     |                     |
| Accorciamento/restringimento incl. incollaggio      | <b>52.15</b>           | 0.53                | 0.58                | 0.60                | 0.67                |
| Allungamento/allargamento incl. incollaggio         | <b>69.80</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| Taglio semplice                                     | <b>9.20</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| Foro per il montaggio                               | <b>1.30</b>            | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

## DATI TECNICI

|                                    | listonatura cm<br>min./max. | larghezzi di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - listonatura 36 cm | 30.0 - 37.2                 | 21.1                          | 13.15              |       | 3.26   | 804.4    | 240           | 18.25                     | 6              |
| Tegola normale - listonatura 37 cm | 30.0 - 37.2                 | 21.1                          | 12.80              |       | 3.26   | 804.4    | 240           | 18.75                     | 6              |
| Tegola Frontone sinistra e destra  | 30.0 - 37.2                 |                               |                    | 2.80  | 4.70   | 220      | 42            |                           | 2              |
| 1/2-Tegola                         | 30.0 - 37.2                 | 10.5                          |                    | 2.80  | 2.30   | 574      | 240           |                           | 6              |
| Tegola di bordo                    | 30.0 - 37.2                 | 17.0                          |                    | 2.80  | 3.70   | 466      | 120           |                           | 6              |
| Tegola di ventilazione con rete    | 30.0 - 37.2                 | 21.1                          |                    |       | 3.60   | 454      | 120           |                           | 6              |
| Tegole di vetro                    | 30.0 - 37.2                 | 21.1                          | 13.15              |       | 4.20   |          |               |                           | 8              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

M36 TEGOLA MARSIGLIESI - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> Ln 36 |
|--|----------------------|--------------------------|
|  |                      | 13.15 pz/m <sup>2</sup>  |
| <b>M36 Tegola normale</b>                              |                      |                          |
| rosso naturale   | 2595                 | 34.12                    |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato * | 2723                 | 35.80                    |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *           | 2945                 | 38.73                    |
| altri colori * (a partire da 200m <sup>2</sup> )       | 3834                 | 50.42                    |

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>MS37 Tegola Frontone sinistra e destra</b>          |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale   | 17.65                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato * | 18.75                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *           | 21.30                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| altri colori *   | 25.25                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>M36 1/2-Tegola</b>                                  |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale   | 4.10                   | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato * | 4.20                   | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *           | 4.45                   | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| altri colori *   | 5.35                   | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| <b>MS37 Tegola di bordo</b>                            |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *                                       | 6.20                   | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>MS37 Tegola di ventilazione con rete</b>            |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *                                       | 27.00                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>M36 Tegola di vetro</b>                             |                        |                     |                     |                     |                     |
|  | 32.10                  | 0.61                | 0.67                | 0.70                | 0.79                |
| <b>Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *</b>    |                        |                     |                     |                     |                     |
| Accorciamento/restringimento incl. incollaggio         | 52.15                  | 0.53                | 0.58                | 0.60                | 0.67                |
| Allungamento/allargamento incl. incollaggio            | 69.80                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| Taglio semplice  | 9.20                   | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| Foro per il montaggio                                  | 1.30                   | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

|  | listonatura cm<br>min./max. | larghezzi di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - listonatura 36 cm     | 35.0 - 36.2                 | 21.1                          | 13.15              |       | 3.13   | 773.2    | 240           | 18.25                     | 6              |
| Tegola Frontone sinistra e destra MS37 | 35.0 - 36.2                 |                               |                    | 2.80  | 4.70 † | 220      | 42            |                           | 2              |
| 1/2-Tegola                             | 35.0 - 36.2                 | 10.5                          |                    | 2.80  | 2.30   | 574      | 240           |                           | 6              |
| Tegola di bordo MS37                   | 35.0 - 36.2                 | 17.0                          |                    | 2.80  | 3.70   | 466      | 120           |                           | 6              |
| Tegola di ventilazione con rete MS37   | 30.0 - 37.2                 | 21.1                          |                    |       | 3.60   | 454      | 120           |                           | 6              |
| Tegole di vetro                        | 35.0 - 36.2                 | 21.1                          | 13.15              |       | 4.50   |          |               |                           | 6              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

## TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

### H36 TEGOLA A CUORE - POSSIBILITÀ POSA SQUADRATA



| Colore   | d. fabbrica | Fr./m <sup>2</sup> Ln 36 |
|--|-------------|--------------------------|
|  | Fr./‰       | 13.15 pz/m <sup>2</sup>  |
| <b>H36 Tegola normale</b>                                |             |                          |
| rosso naturale   | <b>2890</b> | 38.00                    |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato * | <b>3026</b> | 39.79                    |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *             | <b>3318</b> | 43.63                    |
| altri colori * (a partire da 200m <sup>2</sup> )         | <b>4110</b> | 54.05                    |

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

### TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore   | d. fabbrica  | trasporto |           |           |           |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |              | Fr./pz.   | zona 1    | zona 2    | zona 3    |
|  |              | Fr./pz.** | Fr./pz.** | Fr./pz.** | Fr./pz.** |
| <b>H36 Tegola Frontone sinistra e destra</b>             |              |           |           |           |           |
| rosso naturale   | <b>17.95</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato * | <b>19.15</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *             | <b>21.75</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| altri colori*  | <b>25.75</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| <b>H36 1/2-Tegola</b>                                    |              |           |           |           |           |
| rosso naturale   | <b>4.10</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato * | <b>4.20</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *             | <b>4.45</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |
| altri colori*  | <b>5.35</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |
| <b>H36 Tegola di ventilazione con rete</b>               |              |           |           |           |           |
| tutti i colori *   | <b>27.25</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| <b>M36 Tegola di vetro</b>                               |              |           |           |           |           |
|  | <b>32.10</b> | 0.61      | 0.67      | 0.70      | 0.79      |
| <b>Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *</b>      |              |           |           |           |           |
| Accorcimento/restringimento incl. incollaggio            | <b>52.15</b> | 0.53      | 0.58      | 0.60      | 0.67      |
| Allungamento/allargamento incl. incollaggio              | <b>69.80</b> | 0.65      | 0.68      | 0.71      | 0.79      |
| Taglio semplice  | <b>9.20</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |
| Foro per il montaggio                                    | <b>1.30</b>  | 0.19      | 0.21      | 0.23      | 0.25      |

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

### DATI TECNICI

|                                    | listonatura cm | larghezze di  | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./banc. | m <sup>2</sup> /banc. | pz./fascio |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------------------|------------|
|                                    | min./max.      | cop. media cm |                    |       |        |          |           |                       |            |
| Tegola normale - listonatura 36 cm | 35.0 - 36.2    | 21.1          | 13.15              |       | 3.59   | 883.6    | 240       | 18.25                 | 6          |
| Tegola Frontone sinistra e destra  | 35.0 - 36.2    |               |                    | 2.80  | 4.85   | 226      | 42        |                       | 2          |
| 1/2-Tegola                         | 35.0 - 36.2    | 10.5          |                    | 2.80  | 2.30   | 574      | 240       |                       | 6          |
| Tegola di ventilazione con rete    | 35.0 - 36.2    | 21.1          |                    |       | 3.09   | 392.8    | 120       |                       | 6          |
| Tegole di vetro M36                | 35.0 - 36.2    | 21.1          | 13.15              |       | 4.50   |          |           |                       | 6          |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

**P36 TEGOLA OLANDESI (LUDOVICI)**



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> LN 35.6<br>13.2 pz./m <sup>2</sup> |
|--|----------------------|---|
| <b>P36 Tegola normale</b>                              |                      |   |
| rosso naturale   | 2755                 | 36.37   |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato * | 2885                 | 38.08   |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite             | 3172                 | 41.87   |
| altri colori * (a partire da 200m <sup>2</sup> )       | 3952                 | 52.17   |

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 11.

Le tegole di raccordo colmo sono fornite gratuitamente, se necessario.

**TEGOLE SUPPLEMENTARI**



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>P36 Tegola Frontone sinistra e destra</b>           |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale   | 17.65                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato * | 18.75                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite             | 21.30                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| altri colori *   | 25.25                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>P36 2/3-Tegola, come tegola di compensazione</b>    |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale   | 9.10                   | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.68                |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato * | 9.45                   | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.68                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite             | 12.00                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.68                |
| altri colori *   | 14.15                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.68                |
| <b>P36 Tegola di bordo</b>                             |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *                                       | 6.45                   | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>P36 Tegola di ventilazione con rete</b>             |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *                                       | 27.25                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>P36 Tegole di vetro</b>                             |                        |                     |                     |                     |                     |
|  | 34.35                  | 0.61                | 0.67                | 0.70                | 0.79                |
| <b>Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *</b>    |                        |                     |                     |                     |                     |
| Accorciamento/restringimento incl. incollaggio         | 52.15                  | 0.53                | 0.58                | 0.60                | 0.67                |
| Allungamento/allargamento incl. incollaggio            | 69.80                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| Taglio semplice  | 9.20                   | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |
| Foro per il montaggio                                  | 1.30                   | 0.19                | 0.21                | 0.23                | 0.25                |

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

**DATI TECNICI**

|                                     | listonatura cm<br>min./max. | larghezze di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - listonatura 36 cm  | 35.0 - 36.2                 | 21.3                          | 13.20              |       | 3.53   | 869.2    | 240           | 18.25                     | 6              |
| Tegola Frontone sinistra e destra   | 35.0 - 36.2                 |                               |                    | 2.80  | 5.00   | 202      | 36            |                           | 2              |
| 2/3-Tegola, come tegola di compens. | 35.0 - 36.2                 | 14.3                          |                    |       | 3.85   | 715      | 180           |                           | 6              |
| Tegola di bordo                     | 35.0 - 36.2                 | 17.0                          |                    | 2.80  | 3.90   | 490      | 120           |                           | 6              |
| Tegola di ventilazione con rete     | 35.0 - 36.2                 | 21.3                          |                    |       | 3.90   | 490      | 120           |                           | 6              |
| Tegole di vetro                     | 35.0 - 36.2                 | 21.3                          | 13.15              |       | 3.90   |          |               |                           | 8              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

## TEGOLE A DOPPIO INCASTRO

### TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>P36 Tegola olandesi scorrevole - solo una fila per lato, seconda fila dal colmo</b> |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale   | <b>9.00</b>            | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.68                |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno, rosso-fiam. *                                    | <b>9.30</b>            | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.68                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite   | <b>11.70</b>           | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.68                |
| altri colori *   | <b>14.20</b>           | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.68                |
| <b>P36 Tegola Frontone sinistra e destra (Tegola olandesi scorrevole)</b>              |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *   | <b>30.70</b>           | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>P36 2/3-Tegola, come tegola di compensazione (Tegola olandesi scorrevole)</b>       |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *   | <b>19.85</b>           | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.68                |
| <b>P36 Tegola di bordo * (Tegola olandesi scorrevole)</b>                              |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *   | <b>13.30</b>           | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.68                |


### DATI TECNICI

|                                   | listonatura cm<br>min./max. | larghezzi di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup>                               | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>Tegola olandesi scorrevole</b> |                             |                               |  |       |        |          |               |                           |                |
| Tegola normale                    | 26.0 - 36.2                 | 21.3                          | solo una fila per lato<br>seconda fila dal colmo |       | 3.38   | 427.6    | 120           | 18.25                     | 6              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

## PREZZI PER IL TRASPORTO DI TEGOLE A DOPPIO INCASTRO



| da no. Bancale        | da no. Pezzi  | ca. m2        | trasporto zona 1 |       | trasporto zona 2 |       | trasporto zona 3 |       | trasporto zona 4 |     |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-----|
|                       |               |               | Fr./‰            | Fr./‰ | Fr./‰            | Fr./‰ | Fr./‰            | Fr./‰ |                  |     |
| inferiore a 1 bancale |               |               | forfettario      | 133   | forfettario      | 151   | forfettario      | 170   | forfettario      | 194 |
| 1                     | 240           | 18.3          | 553              |       | 627              |       | 703              |       | 815              |     |
| 2                     | 480           | 36.5          | 347              |       | 392              |       | 440              |       | 507              |     |
| 3                     | 720           | 54.8          | 287              |       | 318              |       | 350              |       | 401              |     |
| 4                     | 960           | 73.0          | 236              |       | 263              |       | 292              |       | 332              |     |
| 5                     | 1200          | 91.3          | 223              |       | 244              |       | 256              |       | 289              |     |
| 6                     | 1440          | 109.5         | 193              |       | 213              |       | 221              |       | 246              |     |
| 7- 21                 | 1'680 - 5'040 | 127.8 - 383.3 | 175              |       | 187              |       | 206              |       | 230              |     |
| 22                    | 5280          | 401.5         | 161              |       | 183              |       | 197              |       | 220              |     |
| 23                    | 5520          | 419.8         | 156              |       | 179              |       | 190              |       | 214              |     |
| 24                    | 5760          | 438.0         | 152              |       | 174              |       | 186              |       | 208              |     |
| 25                    | 6000          | 456.3         | 149              |       | 166              |       | 180              |       | 200              |     |

### Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 1'600 pezzi invece di 1'680 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 1'440 pezzi.)
- Determinate é sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.

Ulteriori informazioni su servizi, costi e tariffe sono disponibili a pag. 26.

# TEGOLE A CODA DI CASTORO

## BR TEGOLA A CODA DI CASTORO ROTONDO



| Colore  | d. fabbrica<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> cop. doppia | Fr./m <sup>2</sup> cop. semplice |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|   |                      | 39 pz./m <sup>2</sup>          | 24.4 pz./m <sup>2</sup>          |
| <b>BR Tegola normale</b>                            |                      |                                |                                  |
| rosso naturale                                      | 1461                 | 56.99                          | 35.65                            |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 1497                 | 58.37                          | 36.52                            |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 1724                 | 67.25                          | 42.07                            |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 1724                 | 67.25                          | 42.07                            |
| altri colori * (a partire da 200m <sup>2</sup> )    | 2058                 | 80.27                          | 50.22                            |

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

## TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>BR Tegola Frontone sinistra e destra</b>              |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale *   | 22.50                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato * | 23.45                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *      | 23.45                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *             | 25.95                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| altri colori *   | 29.80                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |



| <b>Raccordo al gronda Tegola coda di castoro</b>    |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| rosso naturale                                      | 1.80 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 1.90 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 2.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 2.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| altri colori *                                      | 2.35 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |



| <b>BR Raccordo al colmo</b>                         |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| rosso naturale                                      | 1.80 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 1.90 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 2.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 2.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| altri colori *                                      | 2.35 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |



| <b>BR 1 1/2-Tegola</b>                              |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| rosso naturale                                      | 3.50 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 3.60 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 3.85 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 3.85 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| altri colori *                                      | 4.60 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

## DATI TECNICI

|                                   | listonatura cm<br>min./max. | larghezzi di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - cop. doppia      | 15.0                        | 17.0                          | 39.00              | 70.2  | 1.85   | 851      | 448           | 11.49                     | 8              |
| Tegola normale - cop. semplice    | 24.0                        | 17.0                          | 24.40              | 43.9  | 1.85   | 851      | 448           | 18.36                     | 8              |
| Tegola Frontone sinistra e destra |                             |                               |                    |       |        |          |               |                           | 1              |
| Raccordo al gronda - L = 22.5 cm  |                             | 17.0                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| Raccordo al colmo - L = 25.5 cm   |                             | 17.0                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| 1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm        |                             | 25.5                          |                    |       | 2.70   | 670      | 240           |                           | 6              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore                   | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>BR Conversa Lungo</b> |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *         | <b>3.00</b>            | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |



|                                |             |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| <b>BR 1 1/2-Conversa Lungo</b> |             |      |      |      |      |
| tutti i colori *               | <b>5.80</b> | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

|                            |              |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>BR Concava-convessa</b> |              |      |      |      |      |
| tutti i colori *           | <b>13.75</b> | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |



|                                  |              |      |      |      |      |
|----------------------------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>BR Tegola di ventilazione</b> |              |      |      |      |      |
| tutti i colori *                 | <b>20.65</b> | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |



|                           |              |      |      |      |      |
|---------------------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>BR Tegola di vetro</b> |              |      |      |      |      |
|                           | <b>22.40</b> | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 |

| <b>Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *</b> |              |      |      |      |      |
|---|--------------|------|------|------|------|
| Accorcimento/restringimento incl. incollaggio       | <b>52.15</b> | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
| Allungamento/allargamento incl. incollaggio         | <b>69.80</b> | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
| Taglio semplice                                     | <b>9.20</b>  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Foro per il montaggio (incl. chiodo zincato 50 mm)  | <b>1.30</b>  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

|                                   | listonatura cm<br>min./max. | larghezze di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - cop. doppia      | 15.0                        | 17.0                          | 39.00              | 70.2  | 1.85   | 851      | 448           | 11.49                     | 8              |
| Tegola normale - cop. semplice    | 24.0                        | 17.0                          | 24.40              | 43.9  | 1.85   | 851      | 448           | 18.36                     | 8              |
| Tegola Frontone sinistra e destra |                             |                               |                    |       |        |          |               |                           | 1              |
| Raccordo al gronda - L = 22.5 cm  |                             | 17.0                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| Raccordo al colmo - L = 25.5 cm   |                             | 17.0                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| 1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm        |                             | 25.5                          |                    |       | 2.70   | 670      | 240           |                           | 6              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

# TEGOLE A CODA DI CASTORO

## BS TEGOLA DI CASTORO



| Colore  | d. fabbrica<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> cop.doppia | Fr./m <sup>2</sup> cop. semplice |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|   |                      | 39 pz./m <sup>2</sup>         | 24.4 pz./m <sup>2</sup>          |
| <b>BS Tegola normale</b>                            |                      |                               |                                  |
| rosso naturale                                      | 1461                 | 56.99                         | 35.65                            |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 1497                 | 58.37                         | 36.52                            |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 1724                 | 67.25                         | 42.07                            |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 1724                 | 67.25                         | 42.07                            |
| altri colori * (a partire da 200m <sup>2</sup> )    | 2058                 | 80.27                         | 50.22                            |

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

## TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>BS Tegola Frontone sinistra e destra</b>              |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale *   | 22.50                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato * | 23.45                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *      | 23.45                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *             | 25.95                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| altri colori *   | 29.80                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |



| <b>Raccordo al gronda Tegola coda di castoro</b>    |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| rosso naturale                                      | 1.80 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 1.90 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 2.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 2.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| altri colori *                                      | 2.35 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |



| <b>BS Raccordo al colmo</b>                         |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| rosso naturale                                      | 1.80 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 1.90 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 2.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 2.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| altri colori *                                      | 2.35 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |



| <b>BS 1 1/2-Tegola</b>                              |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| rosso naturale                                      | 3.50 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 3.60 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 3.85 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 3.85 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| altri colori *                                      | 4.60 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

## DATI TECNICI

|                                   | listonatura cm<br>min./max. | larghezze di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - cop. doppia      | 15.0                        | 17.0                          | 39.00              | 70.2  | 1.83   | 842      | 448           | 11.49                     | 8              |
| Tegola normale - cop. semplice    | 24.0                        | 17.0                          | 24.40              | 43.9  | 1.83   | 842      | 448           | 18.36                     | 8              |
| Tegola Frontone sinistra e destra |                             |                               |                    |       |        |          |               |                           | 1              |
| Raccordo al gronda - L = 22.5 cm  |                             | 17.0                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| Raccordo al colmo - L = 25.5 cm   |                             | 17.0                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| 1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm        |                             | 25.5                          |                    |       | 2.70   | 670      | 240           |                           | 6              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore                   | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>BS Conversa Lungo</b> |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *         | <b>3.00</b>            | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |



|                                |             |      |      |      |      |
|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| <b>BS 1 1/2-Conversa Lungo</b> |             |      |      |      |      |
| tutti i colori *               | <b>5.80</b> | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

|                            |              |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>BS Concava-convessa</b> |              |      |      |      |      |
| tutti i colori *           | <b>13.75</b> | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |



|                                  |              |      |      |      |      |
|----------------------------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>BS Tegola di ventilazione</b> |              |      |      |      |      |
| tutti i colori *                 | <b>20.65</b> | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |



|                                   |              |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>BR Tegola di vetro rotondo</b> |              |      |      |      |      |
|                                   | <b>22.40</b> | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 |

| <b>Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *</b> |              |      |      |      |      |
|---|--------------|------|------|------|------|
| Accorciamento/restringimento incl. incollaggio      | <b>52.15</b> | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
| Allungamento/allargamento incl. incollaggio         | <b>69.80</b> | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
| Taglio semplice                                     | <b>9.20</b>  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Foro per il montaggio (incl. chiodo zincato 50 mm)  | <b>1.30</b>  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

|                                   | listonatura cm<br>min./max. | larghezze di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - cop. doppia      | 15.0                        | 17.0                          | 39.00              | 70.2  | 1.83   | 842      | 448           | 11.49                     | 8              |
| Tegola normale - cop. semplice    | 24.0                        | 17.0                          | 24.40              | 43.9  | 1.83   | 842      | 448           | 18.36                     | 8              |
| Tegola Frontone sinistra e destra |                             |                               |                    |       |        |          |               |                           | 1              |
| Raccordo al gronda - L = 22.5 cm  |                             | 17.0                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| Raccordo al colmo - L = 25.5 cm   |                             | 17.0                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| 1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm        |                             | 25.5                          |                    |       | 2.70   | 670      | 240           |                           | 6              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

## TEGOLE A CODA DI CASTORO

### BA TEGOLA CODA DI CASTORO ANTICO, UN BANCALE COMPRENDE 4 FORME MISTI



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup>                  |  |
|--|----------------------|-------------------------------------|--|
|  |                      | cop.doppia<br>39 pz./m <sup>2</sup> | cop. semplice<br>24.4 pz./m <sup>2</sup> |
| <b>BA Tegola normale</b>                           |                      |                                     |  |
| rosso naturale                                     | 1505                 | 58.69                               | 36.72                                    |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato | 1557                 | 60.72                               | 37.99                                    |
| giallo fiammato*, bruno fiammato *, uni fiammato * | 1794                 | 69.97                               | 43.77                                    |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *       | 1794                 | 69.97                               | 43.77                                    |
| altri colori * (a partire da 200m <sup>2</sup> )   | 2141                 | 83.51                               | 52.25                                    |

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

### TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>BA Tegola Frontone sinistra e destra</b>              |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale *   | 22.70                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| rosso-bruno *, bruno-chiaro *, bruno *, rosso fiammato * | 23.90                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *      | 23.90                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *             | 26.50                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| altri colori *   | 30.35                  | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |



| <b>Raccordo al gronda Tegola coda di castoro</b>    |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| rosso naturale                                      | 1.80 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 1.90 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 2.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 2.05 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| altri colori *                                      | 2.35 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |



| <b>BA Raccordo al colmo</b>                         |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| rosso naturale                                      | 1.85 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 2.00 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 2.10 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 2.10 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| altri colori *                                      | 2.45 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |



| <b>BA 1 1/2-Tegola</b>                              |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| rosso naturale                                      | 3.60 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| rosso-bruno, bruno-chiaro *, bruno, rosso fiammato  | 3.65 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato * | 3.90 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *        | 3.90 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| altri colori *                                      | 4.70 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

### DATI TECNICI

|  | listonatura cm<br>min./max. | larghezzi di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - cop. doppia           | 15.0                        | 17.1                          | 39.00              | 70.2  | 1.90   | 874      | 448           | 11.49                     | 8              |
| Tegola normale - cop. semplice         | 24.0                        | 17.1                          | 24.40              | 43.9  | 1.90   | 874      | 448           | 18.36                     | 8              |
| Tegola Frontone sinistra e destra      |                             |                               |                    |       |        |          |               |                           | 1              |
| Raccordo al gronda - L = 22.5 cm       |                             | 17.0                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| Raccordo al colmo - L = 25.5 - 27.0 cm |                             | 17.1                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| 1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm             |                             | 25.5                          |                    |       | 2.85   | 706      | 240           |                           | 6              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

TEGOLE SUPPLEMENTARI



| Colore                   | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>BA Conversa Lungo</b> |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *         | 3.05                   | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |



|                                |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>BA 1 1/2-Conversa Lungo</b> |      |      |      |      |      |
| tutti i colori *               | 6.00 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |

|                            |       |      |      |      |      |
|----------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>BA Concava-convessa</b> |       |      |      |      |      |
| tutti i colori *           | 14.00 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |



|                                  |       |      |      |      |      |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>BA Tegola di ventilazione</b> |       |      |      |      |      |
| tutti i colori *                 | 20.65 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |



|                                   |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| <b>BR Tegola di vetro rotondo</b> |       |      |      |      |      |
|                                   | 22.40 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 |

| <b>Tegole tagliate su misura (tutti i colori) *</b> |       |      |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|------|
| Accorciamento/restringimento incl. incollaggio      | 52.15 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
| Allungamento/allargamento incl. incollaggio         | 69.80 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
| Taglio semplice                                     | 9.20  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Foro per il montaggio (incl. chiodo zincato 50 mm)  | 1.30  | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |

Prezzi per i tagli su misura escl. i costi del materiale

DATI TECNICI

|  | listonatura cm<br>min./max. | larghezze di<br>cop. media cm | pz./m <sup>2</sup> | pz./m | kg/pz. | kg/banc. | pz./<br>banc. | m <sup>2</sup> /<br>banc. | pz./<br>fascio |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------------------|----------------|
| Tegola normale - cop. doppia           | 15.0                        | 17.1                          | 39.00              | 70.2  | 1.90   | 874      | 448           | 11.49                     | 8              |
| Tegola normale - cop. semplice         | 24.0                        | 17.1                          | 24.40              | 43.9  | 1.90   | 874      | 448           | 18.36                     | 8              |
| Tegola Frontone sinistra e destra      |                             |                               |                    |       |        |          |               |                           | 1              |
| Raccordo al gronda - L = 22.5 cm       |                             | 17.0                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| Raccordo al colmo - L = 25.5 - 27.0 cm |                             | 17.1                          |                    |       | 1.50   | 772      | 500           |                           | 10             |
| 1 1/2-Tegola - L = 38.0 cm             |                             | 25.5                          |                    |       | 2.85   | 706      | 240           |                           | 6              |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

## TEGOLE A CODA DI CASTORO

### LÉMANIA



| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./‰ | Fr./m <sup>2</sup> cop. doppia | Fr./m <sup>2</sup> cop. semplice |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|  |                      | 39 pz./m <sup>2</sup>          | 24.4 pz./m <sup>2</sup>          |
| <b>Tegola normale Lémania</b>                        |                      |                                |                                  |
| BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta* | <b>3430</b>          | 133.77                         | 83.69                            |
| BA Tegola a coda di castoro antico*                  | <b>3570</b>          | 139.23                         | 87.11                            |

Prezzi per il trasporto, trovate sulla pagina 19.

### TEGOLE SUPPLEMENTARI LÉMANIA


| Colore   | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>Tegola Frontone sinistra e destra</b>             |                        |                     |                     |                     |                     |
| BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta* | <b>49.67</b>           | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| BA Tegola a coda di castoro antico*                  | <b>50.58</b>           | 0.25                | 0.27                | 0.29                | 0.31                |
| <b>Raccordo al gronda Tegola coda di castoro</b>     |                        |                     |                     |                     |                     |
| BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta* | <b>3.92</b>            | 0.13                | 0.14                | 0.15                | 0.16                |
| BA Tegola a coda di castoro antico*                  | <b>4.08</b>            | 0.13                | 0.14                | 0.15                | 0.16                |
| <b>BR Raccordo al colmo</b>                          |                        |                     |                     |                     |                     |
| BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta* | <b>3.92</b>            | 0.13                | 0.14                | 0.15                | 0.16                |
| BA Tegola a coda di castoro antico*                  | <b>4.08</b>            | 0.13                | 0.14                | 0.15                | 0.16                |
| <b>BR 1 1/2-Tegola</b>                               |                        |                     |                     |                     |                     |
| BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta* | <b>7.67</b>            | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |
| BA Tegola a coda di castoro antico*                  | <b>7.83</b>            | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |
| <b>Conversa Lungo</b>                                |                        |                     |                     |                     |                     |
| BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta* | <b>5.00</b>            | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |
| BA Tegola a coda di castoro antico*                  | <b>5.08</b>            | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |
| <b>1 1/2-Conversa Lungo</b>                          |                        |                     |                     |                     |                     |
| BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta* | <b>9.67</b>            | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |
| BA Tegola a coda di castoro antico*                  | <b>10.00</b>           | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |
| <b>Concava-convessa</b>                              |                        |                     |                     |                     |                     |
| BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta* | <b>22.92</b>           | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |
| BA Tegola a coda di castoro antico*                  | <b>23.33</b>           | 0.31                | 0.33                | 0.36                | 0.39                |
| <b>Tegola di ventilazione</b>                        |                        |                     |                     |                     |                     |
| BR / BS Tegola a coda di castoro rotondo* / a punta* | <b>34.42</b>           | 0.59                | 0.62                | 0.66                | 0.73                |
| BA Tegola a coda di castoro antico*                  | <b>34.42</b>           | 0.59                | 0.62                | 0.66                | 0.73                |

**Nota:** i dati tecnici sono riportati nella pagina del prodotto.

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

## PREZZI PER IL TRASPORTO DI TEGOLE A CODA DI CASTORO



| da no. Bancale        | da no. Pezzi  | ca. m <sup>2</sup><br>cop. doppia | ca. m <sup>2</sup><br>cop. semplice | trasporto zona 1 | trasporto zona 2 | trasporto zona 3 | trasporto zona 4 |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       |               |                                   |                                     | Fr./‰            | Fr./‰            | Fr./‰            | Fr./‰            |
| inferiore a 1 bancale |               |                                   |                                     | forfettario 116  | forfettario 133  | forfettario 149  | forfettario 172  |
| 1                     | 448           | 11.5                              | 18.4                                | 245              | 274              | 307              | 353              |
| 2                     | 896           | 23.0                              | 36.7                                | 158              | 171              | 188              | 219              |
| 3                     | 1'344         | 34.5                              | 55.1                                | 134              | 139              | 151              | 176              |
| 4                     | 1'792         | 45.9                              | 73.4                                | 118              | 134              | 144              | 155              |
| 5                     | 2'240         | 57.4                              | 91.8                                | 117              | 130              | 138              | 146              |
| 6                     | 2'688         | 68.9                              | 110.2                               | 103              | 113              | 122              | 134              |
| 7-19                  | 3'136 - 8'512 | 80.4-218.3                        | 128.5 - 348.9                       | 102              | 108              | 119              | 131              |
| 20                    | 8'960         | 229.7                             | 367.2                               | 98               | 101              | 112              | 121              |
| 21                    | 9'408         | 241.2                             | 385.6                               | 98               | 101              | 111              | 120              |
| 22                    | 9'856         | 252.7                             | 403.9                               | 92               | 94               | 103              | 112              |
| 23                    | 10'304        | 264.2                             | 422.3                               | 92               | 94               | 103              | 112              |
| 24                    | 10'752        | 275.7                             | 440.7                               | 92               | 94               | 103              | 112              |

### Note:

- I costi di trasporto vengono calcolati con un'apposita aliquota per unità di 1000 pezzi. Se il numero di pezzi effettivo da trasportare è inferiore a quello indicato nella colonna "da no. Pezzi" (bancale completo), (ad esempio 2'800 pezzi invece di 3'136 pezzi), si applica l'aliquota per costi di trasporto del numero di pezzi immediatamente inferiore (sempre secondo l'esempio 2'688 pezzi.)
- Determinate è sempre la quantità di trasporto effettiva delle tegole di superficie per ogni consegna.
- Le tegole speciali vengono fatturate separatamente in base ai pezzi unitari per zona.

Ulteriori informazioni su servizi, costi e tariffe sono disponibili a pag. 26.

## COLMO LISCIO

| Colore  | d. fabbrica<br>Fr./pz. | trasporto           |                     |                     |                     |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                        | zona 1<br>Fr./pz.** | zona 2<br>Fr./pz.** | zona 3<br>Fr./pz.** | zona 4<br>Fr./pz.** |
| <b>Fi44 Colmo liscio conico</b>   |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale  | 12.10                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| rosso-bruno, bruno chiaro, bruno, rosso fiammato                        | 12.30                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *                     | 12.30                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| grigio-chiaro, grigio-scuro, antracite                                  | 15.30                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| altri colori *  | 17.80                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| <b>Fi38, Fi30 Colmo liscio conico *</b>                                 |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale  | 12.10                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| rosso-bruno, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato                      | 12.30                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *                     | 12.30                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite *                            | 15.30                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| altri colori *  | 17.80                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| <b>Colmo iniziale e finale (Colori vedi Fi44 o Fi38/Fi30)</b>           |                        |                     |                     |                     |                     |
| senza aletta-frontone   | 27.00                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| con aletta-frontone   | 51.20                  | 0.82                | 0.87                | 0.91                | 0.99                |
| <b>Fi Colmo iniziale per cantonale rotondo per Fi44</b>                 |                        |                     |                     |                     |                     |
| Colori analogici Fi44 Colmo liscio conico                               | 27.55                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>Fi Colmo iniziale per cantonale rotondo per Fi38, Fi30</b>           |                        |                     |                     |                     |                     |
| tutti i colori *  | 27.55                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| <b>WiFi42 Colmo angolare</b>  |                        |                     |                     |                     |                     |
| rosso naturale *  | 17.95                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| rosso-bruno *, bruno chiaro *, bruno, rosso fiammato *                  | 18.20                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| giallo fiammato *, bruno fiammato *, uni fiammato *                     | 18.20                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| grigio-chiaro *, grigio-scuro *, antracite                              | 21.15                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| altri colori *  | 23.70                  | 0.54                | 0.59                | 0.62                | 0.69                |
| <b>WiFi42 Colmo angolare iniziale (Colori vedi WiFi Colmo angolare)</b> |                        |                     |                     |                     |                     |
| senza aletta-frontone   | 27.25                  | 0.65                | 0.68                | 0.71                | 0.79                |
| con aletta-frontone   | 51.70                  | 0.82                | 0.87                | 0.91                | 0.99                |
| iniziale = finale   |                        |                     |                     |                     |                     |

## DATI TECNICI


|                          | pz./m <sup>1</sup> | kg/pz. | pz./<br>banc. | pz./<br>fascio |
|--------------------------|--------------------|--------|---------------|----------------|
| Fi44 Colmo liscio conico | 2.70               | 3.80   | 75            | 5              |
| Fi38 Colmo liscio conico | 3.10               | 3.00   | 75            | 5              |
| Fi30 Colmo liscio conico | 4.10               | 2.00   | 140           | 5              |
| WiFi42 Colmo angolare    | 2.70               | 3.80   | 75            | 5              |

**Avvertenza:** Le tegole di raccordo colmo sono fornite gratuitamente, se necessario.

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

FAÎTIÈRES



| couleurs  | départ usine<br>Fr./pces. | transport             |                       |                       |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                           | zone 1<br>Fr./pces.** | zone 2<br>Fr./pces.** | zone 3<br>Fr./pces.** | zone 4<br>Fr./pces.** |
| <b>FaFi38 Faîtières à pli</b>                                   |                           |                       |                       |                       |                       |
| rouge nature  | 15.00                     | 0.54                  | 0.59                  | 0.61                  | 0.69                  |
| rouge brun, brun clair *, brun, rouge flammé                    | 15.30                     | 0.54                  | 0.59                  | 0.61                  | 0.69                  |
| jaune flammé *, brun flammé *, uni flammé *                     | 18.10                     | 0.54                  | 0.59                  | 0.61                  | 0.69                  |
| gris clair *, gris foncé *, anthracite *                        | 18.10                     | 0.54                  | 0.59                  | 0.61                  | 0.69                  |
| autres couleurs *   | 21.00                     | 0.54                  | 0.59                  | 0.61                  | 0.69                  |
| <b>FaFi Abouts départ et fin (Couleurs voir Faîtière à pli)</b> |                           |                       |                       |                       |                       |
| sans rabat  | 27.00                     | 0.65                  | 0.68                  | 0.71                  | 0.79                  |
| avec rabat  | 51.20                     | 0.83                  | 0.87                  | 0.91                  | 0.99                  |

| <b>Faîtières pour toit en appentis pour tous les types de tuiles</b> |       |      |      |      |      |
|--|-------|------|------|------|------|
| toutes les couleurs *  | 67.95 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.99 |

| <b>Vièvent gauche et droite pour toit en appentis pour tous les types de tuiles</b> |       |      |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|------|
| toutes les couleurs *   | 85.55 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.99 |



| <b>Cabochons standards pour Fi44</b> |        |      |      |      |      |
|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| toutes les couleurs *                | 198.85 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.99 |

| <b>Cabochons spéciaux pour tous les types de tuiles</b> |        |      |      |      |      |
|---|--------|------|------|------|------|
| toutes les couleurs *                                   | 289.50 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.99 |

DONNÉES TECHNIQUES

|                     | pces/m <sup>1</sup> | kg/pces | pces/<br>pal | pces/<br>paquet |
|---------------------|---------------------|---------|--------------|-----------------|
| FaFi Faîtière à pli | 2.90                | 3.90    | 60           | 4               |
| Cabochon standard   |                     | 5.40    |              | 1               |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

\*\* Nel caso di carico combinato con tegole normali, altrimenti saranno fatturati gli effettivi costi di trasporto secondo le rispettive condizioni.

## ACCESSORI TETTO

### PARANEVE

|  | Colore   | pz./pa. | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|--|--|---------|------------------------|
|   | <b>Paraneve Universal</b> , per FS37, MS37 e P36                                   |         |                        |
|  | rosso, bruno, bruno chiaro, rosso-bruno  | 100     | 1.19                   |
|  | grigio chiaro, grigio scuro, antracite   | 100     | 1.19                   |
|   | <b>Paraneve ESB</b> , per Tegole a doppio incastro                                 |         |                        |
|  | rosso, bruno, bruno chiaro   | 100     | 1.44                   |
|  | grigio chiaro, antracite   | 100     | 1.44                   |
|   | <b>Paraneve ESB</b> , per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*   |         |                        |
|  | rosso, bruno, bruno chiaro   | 100     | 1.44                   |
|  |  |         |                        |
|   | <b>Paraneve 40 mm</b> , per FS37, MS37, M36, H36 e P36                             |         |                        |
|  | rosso, bruno, bruno chiaro   | 100     | 1.53                   |
|  | grigio chiaro, grigio scuro, antracite   | 100     | 1.53                   |
|   | <b>Paraneve 40 mm</b> , per Tegole a coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia* |         |                        |
|  | rosso, bruno, bruno chiaro   | 50      | 1.53                   |
|  |  |         |                        |
|  | <b>Paraneve Forte</b> , per Tegole a doppio incastro                               |         |                        |
|  | rosso, rosso-bruno, bruno chiaro, bruno  | 100     | 1.68                   |
|  | grigio chiaro, antracite   | 100     | 1.68                   |
|  | <b>Paraneve Forte</b> , per Tegole coda di castoro Pos. semplice* e Pos. doppia*   |         |                        |
|  | rosso, rosso-bruno, bruno chiaro, bruno  | 100     | 1.68                   |
|  | grigio chiaro, antracite   | 100     | 1.68                   |

### SH AGZ GANCIO DI SICUREZZA

|   |  | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|---|--|------------------------|
|  | <b>SH AGZ Gancio di sicurezza</b> incl. vite di montaggio                |                        |
|   | Acciaio al nichel-cromo  | 79.75                  |
|   | rosso, bruno, antracite (Laccato, opaco)                                 | 101.70                 |
|  | <b>SH AGZ Gancio di sicurezza piegato</b> (per Tegole a doppio incastro) |                        |
|   | Acciaio al nichel-cromo  | 58.05                  |
|   | rosso, bruno, antracite (Laccato, opaco)                                 | 77.80                  |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i co effettivi di spedizione.

## GANCIO TEMPESTA A FERMA COPPI



| Colore   | pz./pa. | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|--|---------|------------------------|
| <b>Gancio tempesta, per tegole a doppio incastro (escluso P36)</b> |         |                        |
| zincatura  | 250     | 0.43                   |
| rame*  | 250     | 0.99                   |
| <b>Gancio tempesta, per P36</b>                                    |         |                        |
| zincatura  | 50      | 0.43                   |
| rame*  | 50      | 0.99                   |
| <b>Gancio fermacoppi Forte</b>                                     |         |                        |
| zincatura  | 50      | 0.72                   |
| rosso, bruno, antracite  | 50      | 0.74                   |
| <b>Gancio fermacoppi piegato</b>                                   |         |                        |
| zincatura  | 50      | 0.72                   |
| rosso, bruno, antracite  | 50      | 0.74                   |
| <b>Gancio fermacoppi</b>   |         |                        |
| zincatura  | 500     | 0.47                   |
| <b>Gancio fermacoppi piegato a gomito</b>                          |         |                        |
| zincatura (per listello del tetto da 30 mm)                        | 250     | 0.47                   |
| zincatura (per listello del tetto da 24 mm)                        | 250     | 0.47                   |

altre dimensioni dei listelli per tetti: termine di consegna su richiesta

## VARIE



|   | pz./pa.      | d. fabbrica<br>Fr./m |
|---|--------------|----------------------|
| <b>Elemento sottocolmo per areazione, Alu-Feltro-Alu 300 mm</b>       |              |                      |
| rosso, bruno, nero, rosso-bruno                                       | Rotolo à 5 m | 13.71                |
| <b>Sacchi per il riciclaggio della plastica d'imballo per bancali</b> |              |                      |
|   | 30           | 158.29               |
| <b>Vite per Colmo</b>   |              |                      |
|   |              | Fr./pa.              |
| Vite TORX 25 INOX 4.5 x 100 mm  | 100          | 38.15                |
| Vite TORX 25 INOX 4.5 x 120 mm  | 100          | 50.95                |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

## COLMO A PUNTA



| Colore                      | Altezza in cm | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|-----------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Colmo a punta N° 1 *</b> |               |                        |
| tutti i colori              | 40            | 289.60                 |
| tutti i colori              | 50            | 311.90                 |
| tutti i colori              | 60            | 331.35                 |
| <b>Colmo a punta N° 6 *</b> |               |                        |
| tutti i colori              | 70            | 459.45                 |



| Colore                       | Altezza in cm | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Colmo a punta N° 8 *</b>  |               |                        |
| tutti i colori               | 45            | 353.65                 |
| <b>Colmo a punta N° 13 *</b> |               |                        |
| tutti i colori               | 45            | 309.10                 |

## COLMO INIZIALI E FINALI



| Colore                                    | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|---|------------------------|
| <b>Colmo iniziali e finali N° F 101 *</b> |                        |
| tutti i colori                            | 264.50                 |
| per Fi 44                                 |                        |
| <b>Colmo iniziali e finali N° F 103 *</b> |                        |
| tutti i colori                            | 264.50                 |
| per Fi 44                                 |                        |



| Colore                                    | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|---|------------------------|
| <b>Colmo iniziali e finali N° F 102 *</b> |                        |
| tutti i colori                            | 264.50                 |
| per Fi 44                                 |                        |

## COLMI DI DECORAZIONI DIVERSI



| Colore                                | Altezza in cm | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Colmo tipo cipolla N° 5 *</b>      |               |                        |
| tutti i colori                        | 50.00         | 317.45                 |
| <b>Colmo tipo goccia N° 17 *</b>      |               |                        |
| tutti i colori                        | 39.00         | 278.45                 |
| <b>Carciofo N° 201 *</b>              |               |                        |
| tutti i colori                        | 23.00         | 299.35                 |
| tutti i colori                        | 40.00         | 417.65                 |
| <b>Gallo N° 301 A *</b>               |               |                        |
| tutti i colori                        | 43.00         | 413.55                 |
| <b>Bastone di fissaggio</b>           |               |                        |
| solo in collegamento con<br>ornamento |               | 26.90                  |




| Colore                            | Altezza in cm | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>Civetta N° 304 *</b>           |               |                        |
| tutti i colori                    | 48            | 531.85                 |
| <b>Colmo con leone N° F 302 *</b> |               |                        |
| tutti i colori                    | 30            | 810.30                 |
| per Fi 44                         |               |                        |
| <b>Colmo con volpe N° F 303 *</b> |               |                        |
| tutti i colori                    | 27            | 788.05                 |
| per Fi 44                         |               |                        |
| <b>Gatto con zoccolo N° 305 *</b> |               |                        |
| tutti i colori                    | 27            | 400.95                 |

\* Viene prodotto solo su ordinazione scritta, con consegna nel termine concordato da ambo i contraenti.

Avvertenza: Gli accessori per il tetto (un unità di confezione intera) vengono forniti in combinazione con altra merce, se inviati separatamente vengono calcolati i costi effettivi di spedizione.

SOLARE



Sistema fotovoltaico in tetto

|   | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|---|------------------------|
| <b>Modulo fotovoltaico MAX6 nero * / rosso *</b>            |                        |
| TSM6, FAG per tegole a doppio incastro leggermente ondulate | su richiesta           |
| TSM6, FOG per tegole a doppio incastro fortemente ondulate  | su richiesta           |
| ASM6, TP per tegole a coda di castore e pannelli in ardesia | su richiesta           |

|                              | Lunghezza<br>m | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Nastro isolante Solar</b> |                |                        |
| 200 mm SK nero               | 1.5            | su richiesta           |
| 200 mm SK nero               | 6.0            | su richiesta           |
| 200 mm SK rosso              | 1.5            | su richiesta           |
| 200 mm SK rosso              | 6.0            | su richiesta           |

Sistema fotovoltaico con montaggio su tetto

|   | d. fabbrica<br>Fr./pz. |
|---|------------------------|
| <b>Sistema con montaggio su tetto SLYCO SOLO*</b> |                        |
| Modulo SOLO L-BG 28/75                            | su richiesta           |
| Modulo SOLO L-RG 28/60                            | su richiesta           |
| Gancio SOLO                                       | su richiesta           |
| Gancio corto SOLO                                 | su richiesta           |
| Clip SOLO   | su richiesta           |
| Perno di sicurezza SOLO                           | su richiesta           |

\* su ordine scritto, termine di consegna su richiesta

## COSTI GENERALI

### CONSULENZA

| Denominazione   | Prezzo<br>CHF/ora |
|---|-------------------|
| Oneri per consulenze tecniche, soluzioni dettagliate, capitolati, nonché ulteriori prestazioni. | 160.00            |

### BANCALI

| Denominazione                                  | Prezzo<br>CHF/bancale | Accredito per<br>reso |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Bancali  | 25.00                 | 19.00                 |
| Ripallettizzazione (anticipo ca. 3 - 5 giorni) | 60.00                 |                       |

### TRASBORDO/SCARICO

| Denominazione  | Prezzo<br>CHF     |
|--|-------------------|
| Trasbordo dal rimorchio al camion per accedere al cantiere     | 17.00 per bancale |
| Scarico a terra > 5 bancali                                    | 17.00 per bancale |
| Forfait per 1 - 4 bancali                                      | 68.00             |
| Scarico sul tetto/al piano > 5 bancali                         | 29.00 per bancale |
| Forfait per 1 - 4 bancali                                      | 116.00            |
| Supplemento speciale per tempi di scarico superiori alla norma | 125.00 all'ora    |
| Gru "Jumbo" da 20 m/30 m > 6 bancali                           | 38.00 per bancale |
| Forfait per 1 - 5 bancali                                      | 220.00            |
| Gru "Jumbo" da 37 m > 6 bancali                                | 44.00 per bancale |
| Forfait per 1 - 5 bancali                                      | 220.00            |
| Superamento del tempo di scarico (gru "Jumbo")                 | 250.00 all'ora    |

### MAGAZZINO ESTERNO

| Denominazione  | Supplemento<br>CHF/1000 pz.     |
|--|---------------------------------|
| <b>Magazzino di Horw, Roggwil, Düringen, Crissier</b>                    |                                 |
| Tariffa di trasferimento tegole piane                                    | Prezzo franco fabbrica + 98.50  |
| Tariffa di trasferimento tegole speciali e di colmo, coppi di padiglione | Prezzo franco fabbrica + 240.00 |

## FOGLIO INFORMATIVO SULLA PENDENZA MINIMA DEL PUNTONE

### Scelta del sottotetto conforme alla norma

Il sottotetto necessario per un tetto funzionale dipende principalmente dai seguenti criteri:

- n condizioni climatiche nel luogo in cui è ubicato l'edificio (cfr. quota di riferimento h0 della norma SIA 261, figura 55 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda);
- n condizioni climatiche particolari e carichi dipendenti dal luogo, come bagaglio di esperienze degli specialisti locali;
- n per i tetti con una pendenza inferiore ai 10°, le tegole del tetto hanno una funzione decorativa.

Un sottotetto per carichi normali è ammesso fino a una quota di riferimento h0 di 800 m; ciò a condizione che la copertura, in base alla pendenza del puntone, consenta tale sottotetto (cfr. figura 56 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda). Per una quota di riferimento h0 risulta dall'ubicazione al livello del mare del fabbricato considerando un supplemento regionale da - 200m a + 500m (cfr. figura 55 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda).

Secondo la norma SIA 232/1, i dati relativi al sottotetto si riferiscono ad una lunghezza dei puntoni fino a 8.0 m, senza alcuna indicazione delle conseguenze per puntoni più lunghi. Per puntoni di lunghezza superiore a 8 m, si raccomanda di scegliere sottotetti per il livello di carico successivo, fino ad arrivare ai carichi straordinari. I sottotetti devono essere resistenti agli agenti atmosferici per almeno tre mesi (osservare le indicazioni del produttore!).

Vanno scelte impermeabilizzazioni speciali principalmente nei casi in cui la pendenza del tetto sia inferiore a quella richiesta per la copertura. Dal punto di vista economico, è solitamente consigliabile scegliere la pendenza del tetto e la copertura in modo tale che si possa fare a meno di un'impermeabilizzazione speciale, che risulta particolarmente costosa e svantaggiosa in termini di tecnica della costruzione (elevata resistenza alla diffusione del vapore sul lato freddo).

| Pendenza in uso misurata in gradi al puntone |                                |   |  |                               |
|--|--------------------------------|---|--|-------------------------------|
|  | Sottotetto per carichi normali | Sottotetto per carichi superiori al normale | Sottotetto per carichi straordinari <sup>(1)</sup> | Impermeabilizzazione speciale |
| <b>Tegole a doppio incastro</b>              |                                |   |  |                               |
| FS37 Tegola piana scorrevole                 | ≥ 20                           | da 18 a < 20                                | da 10 a < 18                                       | (2)                           |
| GS37 Tegola piatta scorrevole                | ≥ 20                           | da 18 a < 20                                | da 10 a < 18                                       | (2)                           |
| MS37 Tegola marsigliesi scorrevole           | ≥ 20                           | da 18 a < 20                                | da 10 a < 18                                       | (2)                           |
| M36 Tegola marsigliesi                       | ≥ 20                           | da 18 a < 20                                | da 10 a < 18                                       | (2)                           |
| H36 Tegola a cuore                           | ≥ 20                           | da 18 a < 20                                | da 10 a < 18                                       | (2)                           |
| P36 Tegola olandesi (Iudovici)               | ≥ 18                           | da 16 a < 18                                | da 8 a < 16  | (2)                           |
| <b>Tegole a coda di castoro</b>              |                                |   |  |                               |
| BR Tegola a coda di castoro rotondo          | ≥ 30                           | da 25 a < 30                                | da 15 a < 25                                       | (2)                           |
| BS Tegola di castoro                         | ≥ 30                           | da 25 a < 30                                | da 15 a < 25                                       | (2)                           |
| BA Tegola coda di castoro antico             | ≥ 30                           | da 25 a < 30                                | da 15 a < 25                                       | (2)                           |

In presenza di una pendenza inferiore, si prega di contattare il proprio consulente tecnico.


In presenza di una pendenza inferiore, si prega di contattare il proprio consulente tecnico.

<sup>(1)</sup> Per una quota di riferimento h0 superiore a 800 m, deve essere scelto come minimo un sottotetto per carichi straordinari. Occorre inoltre verificare se il controlistello deve essere protetto in modo particolare, soprattutto nel range di pendenza inferiore ancora ammesso (cfr. anche le indicazioni nel capitolo 3.5.4 – guida alla norma SIA 232/1 sui tetti a falda). Se la pendenza del puntone è inferiore a quella ancora ammessa per i sottotetti per carichi straordinari, sono necessarie impermeabilizzazioni speciali.

<sup>(2)</sup> L'impermeabilizzazione speciale deve essere progettata su un piano di posa, in modo specifico per l'immobile in questione e tenendo in considerazione i requisiti della norma SIA 271. Deve essere a tenuta stagna contro la pressione dell'acqua prevista e l'accumulo permanente di acqua in corrispondenza di collegamenti, chiusure, fissaggi e penetrazioni.

## QUOTA DI RIFERIMENTO H0 DA NORMA SIA 261

non applicabile agli edifici ubicati a più di 2000m sul livello del mare



### Ventilazione tra sottotetto e copertura

I dati relativi alla ventilazione tra il sottotetto e la copertura sono validi per il tetto a ventilazione singola e doppia. In base alla lunghezza e pendenza del puntone, nonché alla quota di riferimento h0, devono essere rispettate le altezze

minime indicate nella seguente tabella (di solito l'altezza dei controlistelli). Per i tetti isolati termicamente si raccomanda di prevedere un'altezza dello spazio di ventilazione non inferiore a 60 mm.

**Pendenza puntone (°), quota di riferimento h0 (m.s.l.m.) e altezza minima dello spazio di ventilazione (mm)**

| Lunghezza puntone (m) | < 15  |       | da 15 a < 20 |       | da 20 a < 25 |       | > 25  |       |
|-----------------------|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|-------|
|                       | < 800 | > 800 | < 800        | > 800 | < 800        | > 800 | < 800 | > 800 |
| < 5                   | 45    | 60    | 45           | 60    | 45           | 45    | 45    | 45    |
| 5 bis < 8             | 60    | 80    | 60           | 80    | 45           | 60    | 45    | 60    |
| 8 bis < 15            | 80    | 100   | 80           | 100   | 60           | 80    | 60    | 80    |
| > 15                  | 100   | 120   | 100          | 120   | 80           | 100   | 60    | 100   |

Fonte: guida alla norma SIA 232/1 tetti a falda, involucro edifici Svizzera

## 1. Consulenza e applicazione

- 1.1. Le informazioni, le proposte e gli esempi contenuti nelle pubblicazioni della AGZ Fornaci SA (di seguito detta "AGZ") o ricevuti da consulenti tecnici della AGZ vengono forniti a titolo gratuito e senza garanzia nonché, in assenza di indicazioni in altro senso, senza tenere conto delle sollecitazioni straordinarie, meccaniche, chimiche o di altra natura. In caso di consulenza specifica o supporto nella progettazione, la AGZ si riserva il diritto di addebitare i relativi costi. Le nostre consulenze si basano sulle nostre conoscenze attuali e si riferiscono a casi normali che si riscontrano frequentemente nella pratica. Sono pertanto da intendersi esclusivamente come indicazioni del produttore. Tutte le informazioni vengono fornite secondo scienza e coscienza, escludendo comunque qualsiasi garanzia e responsabilità della AGZ. La nostra consulenza non sostituisce una corretta progettazione da parte di architetti o ingegneri strutturali.
- 1.2. Spetta ai progettisti del cliente considerare adeguatamente tutti gli influssi, applicando le nostre indicazioni per analogia e disponendo, se necessario, controlli regolari. I progettisti e gli esecutori del cliente sono responsabili di effettuare correttamente il dimensionamento, la progettazione e la realizzazione delle opere in muratura e dei tetti. A tale scopo devono essere tenute in considerazione le condizioni climatiche, topografiche e geologiche, nonché tutte le altre circostanze rilevanti. La AGZ declina qualsiasi responsabilità in caso di progettazione ed esecuzione non corrette.
- 1.3. Gli oneri per consulenze tecniche, soluzioni dettagliate e capitolati vengono fatturati, in base al tempo necessario, alla tariffa oraria applicabile secondo il listino prezzi in vigore.

## 2. Prezzi

- 2.1. **Prezzi lordi** / Tutti i prezzi lordi indicati nel relativo listino sono da considerarsi non vincolanti. Sono fatte salve modifiche dei prezzi lordi in qualsiasi momento. Vengono fatturati i prezzi in vigore il giorno della consegna. Se non altrimenti concordato, le offerte hanno una validità di 30 giorni.
- 2.2. **Supplemento per il rincaro** / Gli aumenti dei costi di produzione – in particolare per mezzi ausiliari e di esercizio, oneri salariali e tutti gli ulteriori oneri correlati alla produzione, ivi compresi i consumi intermedi – i rincari sui mercati dell'energia e delle materie prime, in particolare per elettricità, gas, petrolio e altre fonti di energia, nonché quelli concernenti i materiali, il trasporto ecc. possono essere addebitati sotto forma di supplementi.
- 2.3. **Imposta sul valore aggiunto** / L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa nei prezzi e viene applicata e indicata separatamente in fattura secondo le aliquote in vigore il giorno della consegna.
- 2.4. **Ritiro franco fabbrica** / Il prezzo franco fabbrica vale unicamente per le merci fabbricate nello stabilimento e ritirate direttamente dal cliente.
- 2.5. **Spese di trasporto** / Le spese di trasporto vengono addebitate separatamente secondo la zona e si intendono sempre al netto. L'ubicazione del cantiere determina la zona e di conseguenza le spese di trasporto.
- 2.6. **Consegna in cantiere** / Per le consegne in cantiere, ammesso che vi si possa accedere agevolmente con il camion o l'autotreno a pieno carico, le spese di trasporto (escluso lo scarico della merce) vengono addebitate separatamente. Qualora non sia possibile accedere al cantiere con un camion da 40 tonnellate (semirimorchio o con rimorchio) della lunghezza complessiva di 18,75 m e della larghezza standard di 2,55 m, il cliente deve darne comunicazione anticipata al momento dell'ordine. Indipendentemente dall'offerta iniziale, condizioni di accesso difficoltose autorizzano la AGZ ad applicare un supplemento speciale.
- 2.7. **Tempo di scarico** / Un tempo di scarico superiore alla norma giustifica l'applicazione di un supplemento speciale. Per normale tempo di scarico si intende: forfait base di 10 minuti + 2,5 minuti per ogni bancale (es. 28 bancali = 80 minuti). Tempi di scarico di durata superiore vengono fatturati, in base al tempo necessario, alla tariffa prevista dal listino prezzi in vigore.

- 2.8. **Trasbordo rimorchio – camion** / Per il trasbordo dal rimorchio al camion per accedere al cantiere viene addebitato un costo per bancale secondo il listino prezzi in vigore. Per il trasbordo, il cliente è tenuto a mettere a disposizione un operaio a proprie spese e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità della AGZ.
- 2.9. **Scarico a mezzo gru** / Per le consegne con autogru, vengono addebitati i costi di **scarico a terra** per ogni bancale, con un prezzo minimo per ogni consegna, secondo il listino prezzi in vigore. Per lo **scarico sul tetto/al piano** vengono addebitati i costi di scarico a terra per ogni bancale, con un prezzo minimo per ogni consegna. Per lo scarico, il cliente è comunque tenuto a mettere a disposizione un operaio a proprie spese e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità della AGZ.
- 2.10. **Gru "Jumbo"** / Su richiesta, sono disponibili gru speciali con altezza massima di sollevamento di 20, 30 o 37 m. La prenotazione deve essere effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data di consegna desiderata. In base all'altezza della gru "Jumbo" (20, 30 o 37 m.), viene applicata una tariffa per bancale in base al listino in vigore e con un prezzo minimo per consegna. L'operazione di scarico di un bancale mediante gru "Jumbo" richiede mediamente 5 minuti. Il montaggio e lo smontaggio della gru "Jumbo" richiedono complessivamente 30 minuti. In caso di superamento del tempo teorico previsto, il tempo in eccesso viene addebitato secondo la tariffa oraria applicabile in base al listino prezzi in vigore. È compito del cliente verificare e garantire l'adeguatezza delle condizioni di accesso, scarico e sollevamento. Su richiesta, la AGZ mette a disposizione del cliente i diagrammi della gru con i relativi raggi di azione. Per lo scarico, il cliente è tenuto a mettere a disposizione un operaio a proprie spese e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità della AGZ.
- 2.11. **Trasporti su appuntamento** / I trasporti su appuntamento dipendono dalla disponibilità del parco veicoli della AGZ, nonché dalla sequenza delle richieste.
- 2.12. **Bancali e pesi** / I bancali (palette) vengono fatturati a una tariffa al pezzo secondo il listino prezzi in vigore. Se restituiti in buono stato, è previsto il rimborso di un importo al pezzo, secondo il listino in vigore, mediante consegna di un buono. Vengono accreditati solo i bancali di fabbrica recanti il marchio AGZ o TFL. Il numero è limitato in ogni caso alla quantità di bancali acquistati dalla AGZ. Al momento della restituzione deve essere richiesto il relativo buono. I ritiri di bancali vuoti non precedentemente consegnati vengono addebitati. I pesi indicati sono valori medi. Il numero di pezzi e i pesi sui bancali sono indicativi e non vincolanti. Riguardo al carico teorico, i trasportatori incaricati dal cliente sono tenuti a considerare un'adeguata tolleranza.
- 2.13. **Settore tetti** / Per piccole quantità fino a un massimo di 5 bancali, i prezzi si basano sul presupposto che le tegole possano essere consegnate unitamente a un altro carico nell'ambito di un unico trasporto. Le piccole quantità devono quindi essere ordinate con almeno 10 giorni di anticipo. Se, a seguito del termine di consegna richiesto dal cliente, il trasporto combinato non è possibile, la AGZ può addebitare i costi di trasporto effettivi.
- 2.14. **Settore pareti** / Costi di trasporto per ogni 1000 pz.: per le consegne in cantiere, si applica un supplemento sulle spese di trasporto secondo l'elenco delle zone e delle località della AGZ e valido per un intero autotreno da almeno 20 tonnellate, in presenza di una normale accessibilità ed escluso lo scarico. Le consegne di entità inferiore alle 20 tonnellate si applica, per ogni tonnellata o frazione, un supplemento per piccole quantità secondo il listino prezzi in vigore. Se la consegna non viene effettuata con partenza dallo stabilimento di produzione più vicino, la AGZ si riserva il diritto di addebitare un supplemento sulle spese di trasporto di importo superiore.
- 2.15. **Accessori** / Le spedizioni di pacchi di accessori vengono fatturate in base ai costi effettivi.

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, DI FORNITURA E DI PAGAMENTO

- 2.16. Qualora la versione stampata del listino prezzi dovesse contenere errori, si applica il listino prezzi pubblicato in formato elettronico sul sito [www.agz.ch](http://www.agz.ch) in vigore alla data di consegna o di fornitura della prestazione.

### 3. Condizioni di consegna

- 3.1. Il committente/l'ordinante è responsabile della corretta denominazione del materiale e della corretta indicazione dei quantitativi. Qualora, in un momento successivo, si renda necessario del materiale supplementare rispetto alla quantità originariamente ordinata, dovranno essere accettate eventuali differenze di colore e tolleranze dimensionali.
- 3.2. Per le consegne si presuppone che il luogo di scarico sia normalmente accessibile. Lo scarico in cantiere è di competenza del destinatario. La completezza della consegna e la presenza di eventuali danni da trasporto devono essere verificate al ricevimento della merce, effettuando nel caso un'immediata notifica alla AGZ e la relativa registrazione sulla bolla di consegna.
- 3.3. La AGZ declina qualsiasi responsabilità per ritardi nelle consegne dovuti a circostanze indipendenti dalla sua volontà, come ad esempio carenza di merce, prestazioni limitate da parte dei fornitori, interruzione e/o insufficienza delle forniture di materie prime o di energia, carenza straordinaria di manodopera o materiali, eventi bellici, scioperi, boicottaggi, problemi tecnici, ingorghi stradali, guasti a veicoli, epidemie e pandemie, ordinanze delle autorità (chiusura degli impianti, divieti di viaggio, quarantena, coprifuoco, ecc.), ondate di influenza, condizioni meteorologiche, inondazioni, incendi, riduzione delle capacità o mancanza di mezzi di trasporto, nonché altri casi di forza maggiore o circostanze indipendenti dalla volontà della AGZ. In tali casi, la consegna può subire ritardi senza che il cliente possa avanzare alcuna pretesa. In particolare, il cliente non può richiedere alcun risarcimento per ritardi o costi aggiuntivi.
- 3.4. I materiali di imballaggio vengono ritirati solo se puliti, correttamente separati, privi di altro materiale e depositati negli appositi sacchi per il riciclaggio.
- 3.5. **Prodotti speciali/richieste particolari** / La realizzazione di prodotti speciali (ad es. guglie/sommità di una torre, ecc.), colori speciali, imballaggi, specifici quantitativi per ogni bancale, ecc. viene fatturata, a consuntivo, in base alla tariffa oraria prevista dal listino prezzi in vigore. Il cliente si impegna al ritiro e al pagamento.

### 4. Misure, colori, reclami

- 4.1. La merce deve essere controllata subito dopo il ricevimento per verificarne le caratteristiche e gli eventuali danni da trasporto. Eventuali reclami o danni da trasporto devono essere notificati alla AGZ per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della merce e, in ogni caso, prima che venga utilizzata. I vizi occulti devono essere notificati subito dopo la loro scoperta.
- 4.2. La merce visibilmente difettosa non deve essere messa in opera per nessun motivo. In caso d'inosservanza, tutte le spese derivanti sono a carico del cliente.
- 4.3. I vizi occulti devono essere fatti valere nei confronti della AGZ entro un termine di prescrizione di 5 anni a decorrere dalla data della prima consegna. In caso contrario, decade il diritto alla garanzia e al risarcimento danni. Qualsiasi prestazione in garanzia presuppone sempre che sia già stata interamente saldata la fattura concernente la fornitura di materiale effettuata. In caso di vendita di prodotti di terzi (cioè prodotti che la AGZ acquista presso terzi e che non vengono venduti con il marchio AGZ) la garanzia ha una durata massima di 2 anni.
- Sono esclusi in ogni caso i diritti alla garanzia o al risarcimento dei danni non riconducibili alla merce stessa, bensì al mancato rispetto delle norme per la posa.
- 4.4. Se il reclamo non viene presentato correttamente, la merce si intende approvata. Eventuali forniture sostitutive o risarcimenti possono essere effettuati in ogni caso solo dopo l'ispezione e la verifica del reclamo da parte di un consulente tecnico della AGZ. Non verranno assunti costi se il cliente non rispetta gli obblighi di verifica e notifica dei reclami.

- 4.5. I danni da trasporto fino al 2% rientrano nell'ambito della usuale tolleranza e non costituiscono un difetto.
- 4.6. Eventuali forniture sostitutive vengono effettuate in ogni caso solo dietro restituzione della merce contestata.
- 4.7. Minime differenze dimensionali o cromatiche, piccole abrasioni del colore, nonché piccole inevitabili inclusioni nella calce ed efflorescenze che non compromettono la qualità rientrano nei limiti di tolleranza e non costituiscono un difetto.
- 4.8. **Settore pareti** / Le efflorescenze si producono esclusivamente a causa di eccessiva umidità in caso di stoccaggio in luogo non protetto o di lavorazione in cantiere e non costituiscono pertanto difetti imputabili alla AGZ. È quindi anche esclusa la partecipazione della AGZ alle spese per l'eliminazione di efflorescenze. Per garantire una durevole aderenza dell'intonaco alla muratura, la pulitura da parte del cliente (basta spazzolare a secco) dovrebbe essere eseguita solo a muro sufficientemente asciutto.
- 4.9. La responsabilità della AGZ per costi conseguenti e altri danni è in ogni caso limitata alla copertura assicurativa di cui l'AGZ dispone per il sinistro in questione.

### 5. Resi di merce

- 5.1. Per la merce resa, previa autorizzazione della AGZ, verrà accreditata una detrazione del 30% sul valore netto del materiale, a condizione che la merce venga riconsegnata in perfetto stato e in unità di imballaggio intere. Le spese di carico e trasporto sono a carico del cliente.
- 5.2. Se, al ricevimento della merce resa, ne viene constatata l'invendibilità, non viene effettuato alcun accredito e vengono invece addebitati gli oneri per lo smaltimento e gli ulteriori costi.
- 5.3. I prodotti appositamente confezionati non possono essere resi.
- 5.4. Per i prodotti e servizi resi disponibili su ordinazione, sussiste un obbligo di ritiro e pagamento dell'intera quantità concordata. Le consegne in eccesso fino a un massimo del 5% sono da considerarsi usuali in ambito commerciale e il cliente è tenuto a ritirarle e pagarle.
- 5.5. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del cliente, la AGZ è autorizzata a recedere dal contratto una volta trascorso un termine successivo di 20 giorni.
- 5.6. La AGZ ha facoltà di compensare i crediti del cliente con crediti propri o ceduti alla AGZ da sue società madri, controllate o affiliate.

### 6. Condizioni di pagamento

- 6.1. In assenza di accordi in altro senso vale quanto segue: 30 giorni dalla data di fatturazione, al netto. Sarà richiesto retroattivamente il pagamento delle detrazioni non autorizzate.
- 6.2. L'interesse di mora in caso di mancato rispetto del termine di pagamento corrisponde all'interesse di mercato standard per i conti correnti e non è comunque inferiore al 6%. Per eventuali solleciti di pagamento viene addebitata una tariffa di CHF 20,00 per ogni sollecito.
- 6.3. **Trasmissione di informazioni di pagamento:** AGZ ha la facoltà di trasmettere a fornitori di servizi terzi informazioni relative a pagamenti del cliente (termini di pagamento, arretrati, solleciti ecc.) a fini di verifica della solvibilità e riscossione.

### 7. Diritto applicabile e foro competente

- 7.1. Foro competente è quello della sede della AGZ. La AGZ ha tuttavia facoltà di scegliere il foro della sede del cliente.
- 7.2. Si applica il diritto materiale svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna) e le relative modifiche e integrazioni.

## PROTEZIONE DEI DATI

In relazione alla fornitura di servizi e/o alla vendita di prodotti per il cliente, AGZ Ziegeleien AG può raccogliere, archiviare, elaborare e trasmettere dati personali da terzi nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Se consentito dalla legge, o se sussistono interessi preponderanti da parte di AGZ Ziegeleien AG, o se esiste un consenso del Cliente, AGZ Ziegeleien AG può trattare i dati personali raccolti per le seguenti finalità:

- a) per la verifica dei requisiti per la stipulazione del contratto;
- b) per l'adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti del Cliente;
- c) per instaurare, sviluppare e mantenere il rapporto con il Cliente;
- d) per personalizzare servizi o fornire contenuti personalizzati ad esempio studi sulla demografia, il comportamento e gli interessi d'uso;
- e) per la convalida dell'indirizzo;
- f) per prevenire l'uso illecito dei servizi (in particolare per prevenire casi di frode al momento della stipulazione del contratto e per la durata contrattuale);
- g) ai fini della fatturazione, dell'incasso e della verifica della

- solvibilità e del merito creditizio;
- h) per la promozione, la presentazione e l'ulteriore sviluppo dei prodotti AGZ Ziegeleien AG;

AGZ Ziegeleien AG può ricorrere a terzi in patria e all'estero per il trattamento dei dati. Se il cliente riceve servizi di terzi da AGZ Ziegeleien AG, AGZ Ziegeleien AG può trasmettere al terzo i dati del cliente necessari per il trattamento al fine di adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti del Cliente.

Se AGZ Ziegeleien AG coinvolge terzi nazionali ed esteri, questi sono contrattualmente obbligati a rispettare le misure necessarie ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono disponibili nell'informativa sulla privacy all'indirizzo [https://agz.ch/protezione dei dati/](https://agz.ch/protezione-dei-dati/) .

# TETTO MODULO D'ORDINE

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Committente</b>   |  | <b>Cliente no:</b>   |  |
| <b>Cliente / indirizzo:</b>                                  |  |  |  |
| <b>Fatturazione:</b>   |  |  |  |
| <b>Responsabile contatto:</b>                                | <b>Tel.:</b>   | <b>e-mail:</b>   |  |
| <b>Cantiere</b>  |  | <b>No-SAP:</b>   |  |
| <b>Cantiere no:</b>  |  |  |  |
| <b>Denominazione cantiere:</b>                               |  | <b>Via / no:</b>   |  |
| <b>CAP / Luogo:</b>  |  | <b>Cantone:</b>  |  |
| Dalla fabbrica:  | <input type="checkbox"/> sul cantiere  | <input type="checkbox"/> in magazzino                                  |  |
| Accesso:   | <input type="checkbox"/> Solista <input type="checkbox"/> Camion semi                                | <input type="checkbox"/> Autocarro con Rimorchio                       |  |
| Scarico con:   | <input type="checkbox"/> Carrello elevatore <input type="checkbox"/> Rampa idraulica                 | <input type="checkbox"/> Gru Jumbo                                     | <input type="checkbox"/> 20 m <input type="checkbox"/> 30 m <input type="checkbox"/> 37 m        |
|  | <input type="checkbox"/> Costruzione di gru <input type="checkbox"/> Scarico terra autocarro con gru | <input type="checkbox"/> Tramite autocarro con gru (max. 7 m)          |  |
| Forca per Gru?   | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  |  |  |
| <input type="checkbox"/> su chiamata                         | Data di consegna desiderata:   | AVIS Nome/Tel:   |  |
|  | Tempistica di consegna desiderata:   | e-mail:  |  |
| <b>Per Tegola a doppio incastro di Gettnau</b>               |  | <b>Colmo liscio conico di Gettnau</b>                                  |  |
| <input type="checkbox"/> FS37 piana scorrevole               | <input type="checkbox"/> rosso naturale ..... Pez. Tegola normale                                    | ..... Pez. Colmo liscio conico   | <input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30        |
| <input type="checkbox"/> GS37 T. piatta scorrevole           | <input type="checkbox"/> rosso-bruno ..... Pez. T. di frontone sinistra                              |  | <input type="checkbox"/> FaFi38 <input type="checkbox"/> WiFi42                                  |
| <input type="checkbox"/> MS37 marsigliesi scorrevole         | <input type="checkbox"/> bruno chiaro ..... Pez. T. di frontone destra                               | C. iniziale p. cantonale   | <input type="checkbox"/> Fi44 <input type="checkbox"/> Fi38 <input type="checkbox"/> Fi30        |
| <input type="checkbox"/> M36 marsigliesi                     | <input type="checkbox"/> bruno ..... Pez. ½ Tegola   | ..... Pez. Colmo iniziale  | <input type="checkbox"/> con <input type="checkbox"/> senza aletta-frontone                      |
| <input type="checkbox"/> H36 cuore                           | <input type="checkbox"/> rosso-fiammato ..... Pez. T. di ventilazione con grilla                     | ..... Pez. Colmo finale  | <input type="checkbox"/> con <input type="checkbox"/> senza aletta-frontone                      |
| <input type="checkbox"/> P36 olandesi                        | <input type="checkbox"/> grigio-chiaro ..... Pez. Tegola di bordo                                    | ..... Pez. Elemento di racc. al colmo                                  |  |
|  | <input type="checkbox"/> grigio-scuro ..... Pez. Olandesi scorrevole                                 | ..... Pez. Colmo tre vie standard                                      |  |
|  | <input type="checkbox"/> antracite ..... Pez. ¾ Olandesi   | .....  |  |
|  | <input type="checkbox"/> ..... Pez. Tegola di vetro  | .....  |  |
| <b>Tegola a coda di castoro di Gettnau</b>                   |  | <b>Accessori tetto per Tegola di Gettnau</b>                           |  |
| <input type="checkbox"/> BR Tegola a coda di castoro rotondo | <input type="checkbox"/> rosso naturale ..... Pez. Tegola normale                                    | ..... pac. à 100 Pez. Paraneve   | <input type="checkbox"/> universale <input type="checkbox"/> ESB                                 |
|  | <input type="checkbox"/> rosso-bruno ..... Pez. Tegola al gronda                                     |  | <input type="checkbox"/> forte <input type="checkbox"/> 40 mm                                    |
| <input type="checkbox"/> BS Tegola a coda di castoro a punta | <input type="checkbox"/> bruno chiaro ..... Pez. Racc. al colmo                                      | ..... Pez. SH AGZ Gancio di sicurezza                                  | <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> piegatto                               |
| <input type="checkbox"/> BA Tegola a coda di castoro antico  | <input type="checkbox"/> bruno ..... Pez. 1½ Tegola  | <input type="checkbox"/> Acciaio al nichel-cromo                       | <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> bruno <input type="checkbox"/> antracite |
|  | <input type="checkbox"/> rosso-fiam. .... Pez. Tegola per converse                                   | ..... pac. à 250 Pez. Gancio tempesta                                  | <input type="checkbox"/> zincatura <input type="checkbox"/> rame                                 |
|  | <input type="checkbox"/> grigio-chiaro ..... Pez. 1½ T. per converse                                 | ..... pac. à 50 Pez. Gancio fermacoppi                                 | <input type="checkbox"/> forte <input type="checkbox"/> piegatto                                 |
| Arte di posa   | <input type="checkbox"/> grigio-scuro ..... Pez. T. di ventilazione rotonda                          | <input type="checkbox"/> zincatura                                     | <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> bruno <input type="checkbox"/> antracite |
| <input type="checkbox"/> Tetto doppio                        | <input type="checkbox"/> antracite ..... Pez. T. di vetro rotonda                                    | ..... pac. à 500 Pez. Gancio per agganciare alla listornatura          |  |
| <input type="checkbox"/> Tetto semplice                      | <input type="checkbox"/> ..... fiammato  | ..... pac. à 250 Pez. Gancio per agganciare alla listornatura piegatto |  |
|  | <input type="checkbox"/> .....   | ..... Rotolo à 5 m <sup>1</sup> Elemento sottocoimo per areazione      | <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> rosso-bruno                              |
|  | <input type="checkbox"/> .....   |  | <input type="checkbox"/> bruno <input type="checkbox"/> nero                                     |
|  | <input type="checkbox"/> .....   | ..... pac. à 30 Pez. Sacchi per il riciclaggio                         |  |
|  |  | ..... pac. à 100 Pez. Vite per colmo                                   | <input type="checkbox"/> 4.5x100 mm <input type="checkbox"/> 4.5x120 mm                          |

Commento / costruzione del sito accessibilità:

Luogo:

Data:

Nome e cognome:

---

# CONDIVIDI SAPERE

---



## LA NOSTRA AZIENDA

---

La prima pietra dell' AGZ Fornaci SA è stata posata nel 1895. Da decenni, la ditta punta sui prodotti ecologici. Quest'atteggiamento di base e la continua crescita hanno permesso a AGZ Fornaci SA di posizionarsi stabilmente tra i produttori di prodotti di argilla in Svizzera. Nelle fabbriche di Gettnau, Roggwil, Dürdingen e Crissier vengono fabbricati mattoni. E nello stabilimento di Gettnau, oltre ai mattoni vengono fabbricate anche tegole di argilla. La rete di distribuzione su scala nazionale garantisce brevi trasporti.

## IL NOSTRO TEAM

---

In 130 anni la ditta ha accumulato molta esperienza e una solida conoscenza della materia, viene tramandata di generazione in generazione.

## IL NOSTRO ENTUSIASMO

---

Per lavorare l'argilla serve molta esperienza e senso per la giusta mescolatura degli elementi. Per ottenere il pregiato prodotto naturale svizzero viene utilizzata argilla estratta in Svizzera. Per garantire la qualità, la produzione viene sorvegliata (s-Cert ente di certificazione per prodotti e personale nell'edilizia) e il prodotto finito viene esaminato regolarmente da un istituto di ricerca esterno (p+f expert AG).

## Siti aziendali /magazzini della AGZ Fornaci SA

---

Ziegelei, CH-6142 Gettnau

Sternenried 14, CH-6048 Horw

Ziegeleiweg 10, CH-4914 Roggwil/BE

Ziegeleihof 20, CH-6280 Hochdorf

Hägliweg 2, CH-3186 Dürdingen

Route du Bois-Genoud 3, CH-1023 Crissier

Mettiamo a vostra disposizione la nostra competenza, non esitate a contattarci.

Tel. +41 41 972 77 77 o [info@agz.ch](mailto:info@agz.ch)

Ulteriori informazioni tecniche, sono disponibili sul nostro sito internet [www.agz.ch](http://www.agz.ch)



# Origine. Futuro. Argilla.

## **Gettnau**

AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei  
6142 Gettnau  
041 972 77 77  
info@agz.ch

## **Horw**

AGZ Ziegeleien AG  
Sternenried 14  
6048 Horw  
041 972 77 77  
info@agz.ch

## **Düdingen**

Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG  
Hägliweg 2  
3186 Düdingen  
026 492 99 99  
info@tfl.ch